

Duet

Driving comfort. Useful function. Eye-catching design. This is your car — Duet!

Duet

Duet

Duet

FENDI
Duet

photo:X ボディカラーはホワイト〈W09〉 14×5Jアルミホイールはメーカーオプション。

Patisserie
Duet
Duet

photo：左・V ボディカラーはウォームシルバーマイカメタリック<S20>、右・V ボディカラーはメイプルレッドマイカメタリック<R27>。165/65R14 79S & 14×5Jアルミホイールはメーカーオプション。



Duet

Duet

Duet

1.0ℓクラス最小のコンパクトなボディが自慢のデュエット。

でも、ドアを開けてみてください。中は意外に広いんです。

室内は大人5人が座れる広さを確保しました。

ラゲージスペースには、大型のスーツケースがスッキリと収まります。

長尺物や大きい荷物は、リヤシートを倒してさらに広いスペースへ。

また、広い室内を広いままで使っていただけるように、

収納もいろいろ充実させました。

photo:X　●写真は機能説明のためボディの一部を切断したカットモデルです。

photo:X

フロントコンソールボックス
(カップホルダー付)

ステアリングアンダーボックス
&大型コインボックス

助手席シートバックポケット

ドアポケット

ショッピングフック(運転席)

フロントシートセンターアームレスト

リヤシートセンターアームレスト

ノーマルポジション

リヤシート片側前倒し

リヤシート両側前倒し

いろいろ使える収納スペース。



■詳しい設定については巻末の主要装備一覧をご覧ください。

運転する人にとって、

何よりも快適なクルマであることがイチバンですよね。

だからデュエットは、運転席まわりのあれこれにとくに気を配りました。

メーターが見やすく、視界が広いのはもちろんのこと、

UVカットガラスや抗菌インテリアなど、細やかな気持ちに

応えるアイテムも積極的に採用しています。

photo:X　●計器盤の写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。

フラットパネルメーター(タコメーター付)

ダイヤル式ヒーターコントロールパネル

抗菌インテリア
ドライブするときに手がよく触れる部分に抗菌素材を使いました。
●ステアリングホイール●ライトレバー●ワイパーレバー●シフトレバーノブ●パーキングブレーキ(グリップ&ノブ)●アシストグリップ

メタル調メーター&
センタークラスター

ワイヤレスドアロックリモート
コントロール

パワーウインドゥ(運転席/助手席
ワンタッチ式・挟み込み防止機能付)

電動格納式カラードドアミラー

照明付スイッチ
●写真はXです。

Audio

カセット一体
AM/FMマルチ電子チューナー付
ラジオ&4スピーカー

4スピーカーのレイアウト





UVカットガラス(フロントドア)
日焼けの原因になる紫外線を90%以上カット。

■詳しい設定については巻末の主要装備一覧表をご覧ください。

キュートなスタイリングがデュエットの魅力だとしたら、
運転のしやすさはデュエットの才能かもしれません。
誰もが上級ドライバーのようにスムーズに走れるように、
コンパクトなボディにすぐれた運動性能をパッケージ。
狭い路地でのUターンや限られたスペースでの縦列駐車など
ここぞというときに、その実力を発揮します。



シート上下アジャスター(運転席)

小回りの良さは、クラス でNo.1。

デュエットの最小回転半径は、クラス*最小の4.3m。
Uターンや縦列駐車、車庫入れもラクにこなせます。

やさしい乗り心地。

先進の技術を取り入れた、最新のサスペンションが、
やさしい乗り心地と走りの安定感をしっかりと両立。
快適なドライブをお約束します。

振動の少ない静かなキャビン。

エンジンの振動を低減し、不快なこもり音を
解消するための様々な工夫によって、
静かなキャビンを実現しました。
オーディオから流れるサウンドも心地よく楽しめます。

乗り降りしやすい。視界も良好。

ヒップポイントは地上高55.5cmと少し高め。
前が見やすく、かがみこまずに乗り降りできる、
ちょうどいい高さです。また、運転席のシート上下
アジャスターで高さを簡単に調節できるので、
運転しやすい位置をつくることができます。

日常の運転をイチバンに考えたエンジン。

ゆとりある発進と加速。デュエットのエンジンは、市街地
でのスムーズな走りをまず第一に考えて、設計されて
います。各部の性能を磨き、低・中速回転域のトルクを
アップするとともに、クラス*トップ21km/ℓ(V[FF・5速マニュアル車])
の低燃費化も実現。とっても経済的です。

なめらかなオートマチック。

シフトショックを少なくし、変速感がとてもなめらか。
扱いやすい4速オートマチックです。

頼もしいね。フレックスフルタイム4WD。

通常の直進走行時はFF(前輪駆動)に近い状態
で走り、コーナリング時や滑りやすい雪道に
さしかかった場合、
後輪へトルク配分を
増やし、4WDならでは
の高い安定性を
発揮します。



トーションビーム式コイルスプリング
(リヤ)

V(FF・5速マニュアル車/
10・15モード走行)

EJ型3気筒1.0ℓツインカム12バルブエンジン
最高出力(ネット)60PS/6,000r.p.m.
最大トルク(ネット)9.6kg・m/3,600r.p.m.

※'98年9月現在。1.0ℓ～1.3ℓクラス(2ボックスセダン)　■詳しい設定については巻末の主要装備一覧表をご覧ください。

デュエットは安全に真剣です。

まず事故を未然に防止するために、〈安全走行〉を支える基本性能、

〈事故予防〉のための運転環境、〈事故回避〉に必要な

緊急回避運動性能を追求しています。

そして万一事故が起こった場合を想定して、安全な室内空間の確保と

衝突の衝撃による客室との二次的衝突から乗員を守る〈乗員保護〉、

乗員の車両からの速やかな脱出・救出を可能にする〈乗員救護〉など、

安全性能をしっかりと確保しています。

●写真は説明のために補強箇所を着色しています。

PASSIVE SAFETY 衝突安全の視点から。

衝撃吸収構造

デュエットはボディの前部・後部を衝撃吸収構造としています。これは、ボディの前後部をクラッシャブルに(壊れやすく)することで、衝突時の衝撃荷重をできるかぎり吸収すると同時に、ボディ骨格全体に効果的に分散させる働きをするためのもので、衝突による客室(高剛性キャビン)の変形を最小限に抑えます。また、側面からの衝撃にも耐えられるよう、サイドインパクトビームやフロアクロスなどに強固な構造体を採用しました。新国内衝突安全基準(側面衝突)および、新欧州衝突安全基準(40%オフセット前面衝突、側面衝突)に対応しています。

デュアルSRS※1エアバッグ(運転席・助手席SRSエアバッグ)

SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。万一の事故の際、前方からの強い衝撃に対して作動し、シートベルトの働きと合わせて、運転席・助手席乗員の頭や胸の重大な傷害を軽減します。なお、SRSエアバッグは衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。

※1.SRS[乗員保護補助装置]:Supplemental Restraint System
チャイルドシートなどを助手席に装着するときは、後ろ向きにしないなどご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。

衝撃感知安全システム※2

万一のとき二次災害を軽減するため、システムが衝撃を感知すると、ドアロック解除、ハザードランプ点滅、ルームランプ点灯、さらに燃料供給の遮断を自動的に行います。

※2.衝撃感知安全システムは、衝突時の衝撃が弱い場合などには、作動しないことがあります。

●主な衝突安全のための装備 ◎デュアルSRSエアバッグ
◎衝撃感知安全システム ◎アジャスタブルショルダーベルトアンカー(フロント)
◎前席ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター付)
◎チャイルドシート固定機構付後席シートベルト(左右席) など

デュアルSRSエアバッグ
●写真は機能説明のために、デュアルSRSエアバッグが作動した状態をイメージしたものです。



ACTIVE SAFETY 予防安全の視点から。

ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)

制動時に、4輪のブレーキ油圧をコンピューターで制御することで車輪のロックを防止。このため、濡れた路面でのブレーキング時や急制動時でも、車両安定性と操舵性の確保に貢献します。急ブレーキでもハンドルがききますから、万一「あっ」というときにはブレーキを思いきり踏み続けると同時に冷静にハンドル操作してください。

メカニカル2段アシスト機構付ブレーキ

市街地などの走行では自然な制動特性を持ち、少ない踏力で大きな制動力を発生させることができます。「もしも」の時のABSの効果をより発揮しやすくします。

●主な予防安全のための装備
◎ABS◎メカニカル2段アシスト機構付ブレーキ
◎バルブ式ハイマウントストップランプ◎リヤワイパー(ウォッシャー付)
◎電動格納式リモコンカラードドアミラー◎パワーステアリング◎パワーウインドウ(運転席/助手席ワンタッチ式・挟み込み防止機能付)◎エアコン など

バルブ式ハイマウント
ストップランプ

リヤワイパー
(ウォッシャー付)

運転席シートベルト
非着用警告灯



ABS装着車 ○急ブレーキを踏んでも→タイヤのロックを防ぐ
○ブレーキングしながらハンドルを切っても→操舵性が確保できる
ABS非装着車 ○急ブレーキを踏むと→タイヤがロックしやすい
○ブレーキングしながらハンドルを切ると→タイヤがロックした場合、ハンドルが効かない
●急ブレーキは危険を回避するための反射的な行為です。それ以外は、通常のブレーキ動作を行うようにしてください。

■詳しい設定については巻末の主要装備一覧表をご覧ください。

X

◎3気筒1.0ℓツインカム12バルブEFIエンジン
◎4速オートマチック／5速マニュアル
[主な装備](Vにプラスして)
●リヤワイパー(ウォッシャー付)
●電動格納式リモコンカラードドアミラー
●液晶表示ツイントリップ付オドメーター
●ワイヤレスドアロックリモートコントロール
●フロントシートセンターアームレスト(4速オートマチック車)
●リヤシートセンターアームレスト
●6:4分割可倒式リヤシート
●オートエアコン ●タコメーター
●カセット一体AM／FMマルチ電子チューナー付ラジオ&4スピーカー
●165／65R14 79S & 14×5Jフルホイールキャップ

FF

4WD

photo:X ボディカラーはグレイッシュセピアメタリック<S21>。

メインシート表皮

シートサイド&
ドアトリム表皮

photo:X 4WD ボディカラーはマスタードイエロー<Y06> 14×5Jアルミホイール。
LED式ハイマウントストップランプ付リヤスポイラーはメーカーオプション。

V

◎3気筒1.0ℓツインカム12バルブEFIエンジン
◎4速オートマチック／5速マニュアル
[主な装備]
●ホイールアーチモール&ロッカーモール
●マルチリフレクターヘッドランプ
●リヤワイパー(ウォッシャー付)(4WD車)
●衝撃感知安全システム
●一体可倒式リヤシート
●フルファブリックシート表皮 ●マニュアルエアコン
●ダイヤル式ヒーターコントロールパネル
●フロント間欠ワイパー
●消し忘れ防止機能付残照式ルームランプ
●145／80R(145SR)13 75S & 13×4.5Bフルホイールキャップ

FF

4WD

photo:V ボディカラーはメイプルレッドマイカメタリック<R27>
165/65R14 79S & 14×5Jアルミホイールはメーカーオプション。

メインシート表皮

シートサイド&
ドアトリム表皮

photo:V 4WD ボディカラーはロイヤルブルーマイカメタリック<B37>。

Dealer's Option

トヨタボイスナビゲーションシステム※1 インテリジェントシリーズ

TVMDCDチューナー
MD、CD付
5.8型ワイドテレビ

DVDナビゲーション★
大容量・高速の先進ナビ

NVMD
チューナー
★ ※3 ※4 ※5
MD、テレビ付の
ハイグレードナビ

NVカセット
チューナー
★ ※4
カセット、テレビ付の
ハイバリューナビ

★別売品として、地域詳細版CD-ROM(除く:DVDナビゲーション)・VICS※6システム、音声操作システムなどの設定もあります。詳しくは販売店におたずねください。

DSPカセットチューナー※2

MDチューナー※2

DSPCDチューナー※2

MDチェンジャーデッキ

CDチェンジャーデッキ

CDチェンジャー6

トヨタ情報通信システム・モネ※7

モネ対応ハンドフリーセット※8

画面メニュー(電子メール)

MOCDカセットチューナー

MOCDチューナー※2

※1.安全のため走行中一部操作できない機能があります。また、テレビ放送は安全のため走行中はテレビ画像が消え、音声だけとなります。 ※2.現在AMステレオ放送は可聴地域が限られております。詳しくは販売店におたずねください。 ※3.FM多重文字放送は安全のため、走行中は表示されません。 ※4.音楽用CDとナビ用CD-ROMの同時使用はできません。ナビ操作中にCDを聴くためには、別途販売店装着オプションのCDチェンジャーが必要です。 ※5.同デザインのカセットタイプもご用意しております。 ※6.VICS(道路交通情報通信システム)はサービス地域が限られています。('98年9月現在のサービス地域は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、長野県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県、および東名、名神等の全国の主要な高速道路です) ※7.トヨタ情報通信システム・モネ(MONET:Mobile Network)のご利用には、モネ対応ナビゲーション、モネ対応ハンドフリーセット(携帯電話は含みません)、携帯電話(9600bps・デジタル)、情報センターへの入会(有料)が必要となります。このシステムは、自動車電話・携帯電話の受信可能エリア内であれば、全国どこでも情報の受信が可能です。詳しくは販売店におたずねください。 ※8.携帯電話は別売品です。

エアロバンパー(リヤ)

リヤスポイラー

photo:X ボディカラーはホワイト<W09>、
14×5Jアルミホイールはメーカーオプション。
エアロバンパー(フロント・リヤ)、フォグランプ
(ビルトインタイプ)、サイドマッドガード、ストライプテープ、
リヤスポイラーは販売店装着オプション。

バンパーライダー(フロント)

バンパーライダー(リヤ)

バンパーモール

リヤライセンスガーニッシュ

ドアハンドルプロテクター

メッキドアハンドル

ピラーオーナメント

フェンダーランプ(デザインタイプ)

コンソールボックス

インパネボックス

ウッド調パネル&ウッド調アッシュトレイパネル

エアピュリファイヤー

ワイヤレスドアロックリモートコントロール

フォグランプ(プロジェクター)

キー&フットランプ

デュエット用品
パンフレット
この他にも数多くの販売店装着オプションを用意しております。デュエット用品パンフレットをご覧ください。

●販売店装着オプションは、車両・グレード・オプションによって装着できない場合があります。詳しい設定については販売店におたずねください。

トヨタデュエット 主要装備一覧表

		足回り ホイール・ディスクタイヤ・	外装	視界	計器盤	操作性	内装	シート	空調	※4 オーディオ	その他
		165/65R14 79S&14×5Jフルホイールキャップ	ABS(メカニカル2段アシスト機構付ブレーキ付)	LED式ハイマウントストップランプ付リヤスポイラー	防眩インナーミラー	オドメーター	ドアキー連動電気式ドアロック	リヤコンソールボックス(後席アッシュトレイ付)	エアコン	スピーカー	寒冷地仕様 ※5
		165/65R14 79S&14×5Jアルミホイール	145/80R(145SR)13 75S&13×4.5Bフルホイールキャップ	バルブ式ハイマウントストップランプ	ドアミラー	メタル調メーター&センタークラスター	ワイヤレスドアロックリモートコントロール	フロントコンソールボックス(カップホルダー付)	オート	カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ	
		165/65R14 79S&14×5Jフルホイールキャップ	メッキバックドアガーニッシュ	メッキバックドアガーニッシュ	リヤワイパー(ウォッシャー付)	タコメーター	パワーウインドゥ	大型コインボックス	前席ELR付3点式シートベルト	前席ELR付3点式シートベルト	
		165/65R14 79S&14×5Jフルホイールキャップ	ホイールアーチモール&ロッカーモール	ホイールアーチモール&ロッカーモール	UVカットガラス(フロントドア)	ウレタンステアリングホイール	パワーステアリング	ステアリングアンダーボックス	可倒式リヤシートバック	可倒式リヤシートバック	
		165/65R14 79S&14×5Jフルホイールキャップ	メッキバンパーモール&メッキサイドモール	メッキバンパーモール&メッキサイドモール	マルチリフレクターヘッドランプ	ウレタンステアリングホイール	ウレタンステアリングホイール	フットレスト(運転席)	リヤシートセンターアームレスト	リヤシートセンターアームレスト	
		165/65R14 79S&14×5Jフルホイールキャップ	カラードアウトサイドドアハンドル(メッキモール付)	カラードアウトサイドドアハンドル(メッキモール付)	電動格納式リモコンカラード	液晶表示ツイントリップ付	運転席/助手席ワンタッチ式・挟み込み防止機能付	運転席バニティミラー付	運転席バニティミラー付	運転席バニティミラー付	
		165/65R14 79S&14×5Jフルホイールキャップ	145/80R(145SR)13 75S&13×4.5Bフルホイールキャップ	バルブ式ハイマウントストップランプ	電動格納式リモコンカラード	液晶表示ツイントリップ付	運転席/助手席ワンタッチ式・挟み込み防止機能付	運転席バニティミラー付	運転席バニティミラー付	運転席バニティミラー付	
		165/65R14 79S&14×5Jフルホイールキャップ	メッキバンパーモール&メッキサイドモール	メッキバンパーモール&メッキサイドモール	電動格納式リモコンカラード	液晶表示ツイントリップ付	運転席/助手席ワンタッチ式・挟み込み防止機能付	運転席バニティミラー付	運転席バニティミラー付	運転席バニティミラー付	
		165/65R14 79S&14×5Jフルホイールキャップ	カラードアウトサイドドアハンドル(メッキモール付)	カラードアウトサイドドアハンドル(メッキモール付)	電動格納式リモコンカラード	液晶表示ツイントリップ付	運転席/助手席ワンタッチ式・挟み込み防止機能付	運転席バニティミラー付	運転席バニティミラー付	運転席バニティミラー付	
		165/65R14 79S&14×5Jフルホイールキャップ	145/80R(145SR)13 75S&13×4.5Bフルホイールキャップ	バルブ式ハイマウントストップランプ	電動格納式リモコンカラード	液晶表示ツイントリップ付	運転席/助手席ワンタッチ式・挟み込み防止機能付	運転席バニティミラー付	運転席バニティミラー付	運転席バニティミラー付	
		165/65R14 79S&14×5Jフルホイールキャップ	メッキバンパーモール&メッキサイドモール	メッキバンパーモール&メッキサイドモール	電動格納式リモコンカラード	液晶表示ツイントリップ付	運転席/助手席ワンタッチ式・挟み込み防止機能付	運転席バニティミラー付	運転席バニティミラー付	運転席バニティミラー付	
		165/65R14 79S&14×5Jフルホイールキャップ	カラードアウトサイドドアハンドル(メッキモール付)	カラードアウトサイドドアハンドル(メッキモール付)	電動格納式リモコンカラード	液晶表示ツイントリップ付	運転席/助手席ワンタッチ式・挟み込み防止機能付	運転席バニティミラー付	運転席バニティミラー付	運転席バニティミラー付	
X	FF			※1				助手席+後席左右	6:4分割式	4速オートマチック車	4スピーカー
X	4WD			※1				助手席+後席左右	6:4分割式	4速オートマチック車	4スピーカー
V	FF						運転席ワンタッチ式	助手席	一体式	V用ファブリック	2スピーカー
V	4WD						運転席ワンタッチ式	助手席	一体式	V用ファブリック	2スピーカー

◆「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
※1. リヤスポイラーをメーカーオプションでお選びいただいた場合は、スポイラー内蔵のLED式ハイマウントストップランプとなります。
※2. ドアロック解除／ルームランプ点灯&ハザードランプ点滅／燃料カット機構が備わります。
※3. 抗菌インテリアは、ステアリングホイール／ライトレバー／ワイパーレバー／シフトレバーノブ／パーキングブレーキ(グリップ&ノブ)／アシストグリップが抗菌素材となります。
※4. オーディオは種類が豊富ですので、詳しい設定については販売店におたずねください。
※5. 北海道地区ではワイパー関係等の信頼性・耐久性の向上を図った寒冷地仕様が全車標準装備となります。

		メーカー希望小売価格 一般 地区価格★1	メーカー希望小売価格 北海道 地区価格★2	メーカーオプション	燃費 10・15モード	エンジン性能	サイズ	ボディカラー
X	FF	5速マニュアル車 105.3万円* 4速オートマチック車 113.8万円*	5速マニュアル車 106.3万円* 4速オートマチック車 114.8万円*	14×5Jインチアルミホイール X +3.5万円* V +4.0万円*★3	5速マニュアル車 20.0km/ℓ 4速オートマチック車 16.6km/ℓ	最高出力(ネット) 60PS/6,000r.p.m. 最大トルク(ネット) 9.6kg・m/3,600r.p.m.	全長 3,660mm × 全幅 1,600mm × 全高 1,450mm	ホワイト〈W09〉
	4WD	5速マニュアル車 119.8万円* 4速オートマチック車 128.3万円*	5速マニュアル車 120.8万円* 4速オートマチック車 129.3万円*	LED式ハイマウントストップランプ付リヤスポイラー(Xのみ) +3.0万円*	5速マニュアル車 19.4km/ℓ 4速オートマチック車 15.6km/ℓ			ウォームシルバーマイカメタリック〈S20〉
V	FF	5速マニュアル車 91.3万円* 4速オートマチック車 99.8万円*	5速マニュアル車 92.3万円* 4速オートマチック車 100.8万円*	リヤワイパー(ウォッシャー付)(V[FF]のみ) +1.0万円* 寒冷地仕様 +1.0万円*	5速マニュアル車 21.0km/ℓ 4速オートマチック車 17.4km/ℓ			マスタードイエロー〈Y06〉
	4WD	5速マニュアル車 106.8万円* 4速オートマチック車 115.3万円*	5速マニュアル車 107.8万円* 4速オートマチック車 116.3万円*		5速マニュアル車 19.4km/ℓ 4速オートマチック車 15.6km/ℓ			グレイッシュセピアメタリック〈S21〉
								メイプルレッドマイカメタリック〈R27〉
								ロイヤルブルーマイカメタリック〈B37〉

全車標準装備●グリーンガラス●ウレタンシフトレバーノブ●成形天井●フルトリム●大型ドアアームレスト●消し忘れ防止機能付残照式ルームランプ●大型グローブボックス●ドアポケット(前席左右)●トリップメーター●置針式燃料計●ライト消し忘れウォーニングブザー●キー抜き忘れウォーニングブザー●シガーライター&アッシュトレイ(照明付)●アジャスタブルショルダーベルトアンカー(フロント)●後席ELR付3点式シートベルト(左右席)+2点式シートベルト(中央席)●運転席シートベルト非着用警告灯●チャイルドセーフティ●リヤウインドウデフォッガー●フロント間欠ワイパー●バックドア&フューエルリッドオープナー●ドアサッシュブラックアウト●ダイヤル式ヒーターコントロールパネル　など

*価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は各販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店までおたずねください。
*価格はタイヤ交換用工具付きの価格です。
*保険料、税金(含む消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
*オプション価格は、メーカー希望小売価格に含まれません。

★1.沖縄地区は、価格が異なります。
★2.北海道地区の価格には、寒冷地仕様(+1.0万円)が含まれます。
★3.Vは165/65R14 79S&14×5Jアルミホイールがメーカーオプションとなります。

内外配色設定一覧表　　標準設定色

ボディカラー	カラーコード	内装色	X	V
ホワイト	W09	ダークグレー		
ウォームシルバーマイカメタリック	S20	ダークグレー		
マスタードイエロー	Y06	ダークグレー		
グレイッシュセピアメタリック	S21	ダークグレー		
メイプルレッドマイカメタリック	R27	ダークグレー		
ロイヤルブルーマイカメタリック	B37	ダークグレー		

トヨタ デュエット主要諸元表

				FF		4WD	
				X	V	X	V
車両型式・重量・性能	車両型式	4速オートマチック		GF-M100A-GPGF	GF-M100A-GPNF	GF-M110A-GPGF	GF-M110A-GPNF
		5速マニュアル		GF-M100A-GMGF	GF-M100A-GMNF	GF-M110A-GMGF	GF-M110A-GMNF
	車両重量		kg	(840)〈850〉	(820)〈820〉	(890)〈900〉	(860)〈870〉
	車両総重量		kg	(1,115)〈1,125〉	(1,095)〈1,095〉	(1,165)〈1,175〉	(1,135)〈1,145〉
	最小回転半径		m	4.3			
	燃料消費率(km/ℓ)	10・15モード走行(運輸省審査値)		(20.0)〈16.6〉	(21.0)〈17.4〉	(19.4)〈15.6〉	
寸法・定員	全長		mm	3,660			
	全幅		mm	1,600			
	全高		mm	1,450			
	ホイールベース		mm	2,370			
	トレッド	フロント	mm	1,380	1,390	1,380	1,390
		リヤ	mm	1,365	1,375	1,360	1,370
	最低地上高		mm	150			
	室内	長	mm	1,725			
		幅	mm	1,330			
		高	mm	1,165			
	乗車定員		名	5			
エンジン	型式			EJ-DE			
	種類			水冷直列3気筒12バルブDOHC			
	内径×行程		mm	72.0×81.0			
	圧縮比			10.0			
	総排気量		ℓ	0.989			
	最高出力(ネット)		PS/r.p.m.	60/6,000			
	最大トルク(ネット)		kg・m/r.p.m.	9.6/3,600			
	燃料供給装置			EFI(電子制御式燃料噴射装置)			
	燃料タンク容量		ℓ	40		37	
	使用燃料			無鉛ガソリン			
ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式	ステアリング			ラック＆ピニオン			
	サスペンション	フロント		マクファーソン・ストラット式コイルスプリング			
		リヤ		トーションビーム式コイルスプリング		3リンク式コイルスプリング	
	ブレーキ	フロント		ベンチレーテッドディスク			
		リヤ		リーディングトレーリング			
	駆動方式			前輪駆動方式		4輪駆動方式	
変速比・減速比	トランスミッション			(5速マニュアル)〈4速オートマチック〉			
	第1速			(3.181)〈2.730〉			
	第2速			(1.842)〈1.526〉			
	第3速			(1.250)〈1.000〉			
	第4速			(0.916)〈0.696〉			
	第5速			(0.750)〈 − 〉			
	後退			(3.142)〈2.290〉			
	減速比			(4.500)〈4.438〉		(4.642)〈5.050〉	

●車両重量、燃料消費率などの数値は、ミッションタイプ別にカッコの種類で区別しています。マニュアル車は( )。オートマチック車は〈 〉です。

●モード走行時における燃料消費率の表示は、順次「10モード」から「10・15モード」に切り替わります。「10・15モード」は都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合、「10モード」より平均的には10%ほど高い値(自工会調べ)となります。

●燃費消費率は定められた試験条件での値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なりますので、それに応じて燃料消費率が異なってきます。

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

●道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ●製造事業者:ダイハツ工業株式会社 ●"DUET""EFI"はトヨタ自動車㈱の登録商標です。

ダイハツ工業株式会社製のため、保証内容はダイハツ車と同じになります。従って一部部品についてはトヨタ車と異なります。
また、定期交換部品の交換期間についても一部異なるものがあります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

■寸法図(単位=mm) X(メーカーオプション装着車)





Duet
Duet

クルマが未来になっていく。

TOYOTA

トヨタカードのおトクが、パワーアップだ。

チャンスがワイドに！
車検・中古車・新車
キャッシュバック

チャンスがビッグに！
最大30万円
キャッシュバック

●新車は1ポイント=1円、車検ご利用の場合のみ3ポイント=2円の換算となります。 ●おクルマ購入時のトヨタカードお取扱いについては、事前に販売店にご確認ください。

初年度年会費無料※
※一般カード、学生カードのみ
■詳しくは販売店まで。

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。
（このカタログの内容は'98年9月現在のもの）
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

このカタログに関するお問い合わせは、
お近くのデュエット取扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社　お客様相談センター
全国共通・フリーフォン 0070-800-778899

所在地 〒461-8711 名古屋市東区泉一丁目23の22
オープン時間　月曜～金曜（除く祝祭日）
9:00～12:00　13:00～17:00

スピードはひかえめに。シートベルトは忘れずに。

人へ。社会へ。地球へ。TOYOTA

CP0015-9809

トヨタカローラ店 ／ ウィンダム カムリ グラシア ナディア スープラ セリカ カローラ カローラII デュエット RAV4 L エスティマ ルシーダ タウンエース ノア カローラバン

森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。