

CHASER



スポーティ・セダンとしての精悍さを全身でアピールしながら、

ラグジュアリー・セダンとしての気品が香る。

だからチェイサーには、チェイサーならではの独特の深い味わいが息づいている。

クルマに乗り込み、ゆったりとシートに身を委ねたなら、心と身体を包み込む極上のリラクゼーション空間。

ステアリングを握り、アクセルを軽く踏めば、たちまちドライバーを至福へと誘う

パワフルでスムーズな走行性能。

チェイサー。いま、走りという大人の贅沢がこの一台に結実した。

2.5 Tourer V

Price 2,577,000円 (tax included, excluding license fee)



2.5 Tourer S

Photo 2. 5ドアターボ、ボディカラーはダークグリーンマイカパール111.16N00はメーカーオプション。





CHASER MECHANISM



高速道路はもちろん市街地でも、

常に気持ちのいい走りを楽しみたい。チェイサーは、最先端テクノロジーの導入や、各部のチューニングなどを積極的に行い、レスポンスが良く加速力に優れたエンジンや、グリップ力に優れた足まわりが一段とレベルアップしました。





Engine スペックに現れるハイレベルな性能。 その息づかいが、アクセルを通じてダイレクトにドライバーに伝わるエンジン。

チェイサーは、各グレードごとに最もふさわしいエンジンを搭載するため、3.0ℓから1.8ℓまで幅広いラインナップを用意。それぞれが「動力性能」「コントロール性」「低燃費」を高いレベルで実現しています。



2.0Vアラー(A/T車)/2.0Vバンテ(A/T車)



2.5Vアラー-V(A/T車)



BEAMS 1G-FE VVT-i (24バルブ)
Displacement: 1,998 cc
Maximum Power: NET 118kW (160PS) / 6,200r.p.m.
Maximum Torque: NET 20.0N·m (20.4kg·m) / 4,400r.p.m.



BEAMS 2JZ-GE VVT-i (ツインカム24)
Displacement: 2,997 cc
Maximum Power: NET 162kW (220PS) / 5,600r.p.m.
Maximum Torque: NET 29.4N·m (30.0kg·m) / 4,000r.p.m.



BEAMS 1JZ-GTE VVT-i (ツインカム24ターボ)
Displacement: 2,491 cc
Maximum Power: NET 206kW (280PS) / 5,200r.p.m.
Maximum Torque: NET 37.8N·m (38.5kg·m) / 2,400r.p.m.



BEAMS 1JZ-GE VVT-i (ツインカム24)
Displacement: 2,491 cc
Maximum Power: NET 147kW (200PS) / 6,000r.p.m.
Maximum Torque: NET 25.5N·m (26.0kg·m) / 4,000r.p.m.

VVT-i(Variable Valve Timing-intelligent(連続可変バルブタイミング機構))

これは、エンジン回転数やスロットル開度などのデータをもとに、コンピュータが吸気バルブの開閉時期を運転状況に応じて、常に最適なタイミングで制御する先進のシステムです。スムーズで効率の良い吸気を実現し、低・中速トルク、およびパワーを大幅に向上させるとともに、低燃費化や排出ガス中の窒素酸化物、炭素化合物などの低減にも大きく貢献します。

BEAMS 1G-FE VVT-i(24バルブ) 同排気量クラス世界トップレベルの高性能と低燃費をレギュラーガソリン仕様で実現しました。VVT-i、ステンレス製ロングエキゾーストマニホールドのほか、樹脂製吸気モジュールインテグレートシステムの採用などによって、従来の2.0ℓ自然吸気エンジンと比べて全回転域において10%以上の性能向上を達成しています。さらにECT-iEと相まった効果により、従来型比で燃費(10・15モード走行)を約12%向上させています。

BEAMS 2JZ-GE VVT-i(ツインカム24) 吸気効率を高めるVVT-i、排気効率を高めるステンレス製ロングエキゾーストマニホールドの採用などで、豊かな中・低速トルクを実現。さらにETCS-iとパワートレイン系(EFI+ECT)の総合制御でドライバビリティを高めました。

BEAMS 1JZ-GTE VVT-i(ツインカム24ターボ) VVT-iとセラミック製ターボ。これらが互いの能力をフルに引き出しあい、ビッグトルクとハイレスポンスを実現しました。フラットな領域が際立つ美しいトルクカーブ(左ページ図参照)と、最大トルクをわずかに2,400r.p.m.という低回転数で生み出す高性能2.5ℓターボエンジンです。


BEAMS 1JZ-GE VVT-i(ツインカム24) 2.5ℓクラスで世界最高水準の性能を誇るエンジンです。吸気効率を高めるVVT-iの採用により、市街地では俊敏な加速が、そして高速道路では伸びやかな走りが楽しめます。さらには、低燃費、静粛性、排出ガス中の窒素酸化物や炭素化合物などの低減等、バランスのとれた高性能を実現しています。

LASRE α 4S-FE(16バルブ) 扱いやすい、経済性、そして低騒音などを、ハイレベルで融合した1.8ℓ自然吸気エンジンです。




Footwork 目指したのは、さまざまな路面状況において、思い通りにドライビングを楽しめる足まわり。

チェイサーの足まわりは、高い基本性能と先進の電子制御技術によってつくられています。〈走る〉〈曲がる〉〈止まる〉性能のすべてを受けとめ、高い安定性による安心感と優れたフラットワークによるスポーティな気持ちよさを醸成します。



- 1 フロントサスペンション(FR車)
- 2 リアサスペンション(FR車)
- 3 ゲート式シフトレバー(S Super ECT)
- 4 スカイフックTEMSイメージ図



- 5 フェアリングの説明図
- 6 登降坂変速制御・スノーモード説明図
- 7 AI-SHIFT概念図(VSC装着車)
- 8 "トルセン" LSD機構図

4輪ダブルウィッシュボーンサスペンション 設計自由度の高さを活かし、グレードごとに最適なチューニングを施し、優れた路面追従性や高いコントロール性を実現しました。ツアラーシリーズでは、そのエンジンの力強いパワーを余裕で受けとめる、柔らかさの中にも芯のあるカッコリした感覚を、またアバンテシリーズでは、フラットで当たりの柔らかい乗り心地と安心感に満ちた操縦性を楽しめます。

スーパーインテリジェント5速オートマチック(S Super ECT) 1速のギヤ比の拡大で、発進時や低・中速域での加速性能が向上。また1~4速をクロスレンジ化し、スムーズかつ伸びやかな加速フィールを獲得。ライン油圧の最適制御と電子制御スロットルの協調制御、加えてAI-SHIFT(Artificial Intelligence[人工知能]SHIFT)の採用などにより、意のまま操れるスポー

ティ走行を具現化しました。スーパーフロートルクコンバーターやフレックスロックアップ制御により、優れた低燃費を実現しました。

スカイフックTEMS スカイフックとは「路面からの凹凸入力に車輪だけを上下動させ、ボディを空間に吊り下げたように水平に保つ」という理論。ステアリング操作、車速、エンジン回転数など運転状況から最適な減衰力を割り出し前後輪を独立制御する電子制御サスペンションです。アブソーバ減衰力の見直し、スポーツモードの乗り味向上など、一段とフラットな乗り心地と優れた操縦性・走行安定性を実現しました。

フェアリング フェアリングは、ホイールハウス内への風の巻き込みを抑えることで、直進安定性を高めます。

電子制御フレックスロックアップ付4速オートマチック(インテリジェント)ECT-iE / **電子制御フレックスロックアップ付4速オートマチック(ECT-E)** 先進のH₀₀制御理論により、ロックアップクラッチを運転状況に応じて自在に制御するフレックスロックアップシステムを採用し、燃費の向上と滑らかな走りを実現しました。また登坂路で"OD"への不必要なシフトアップを抑えたり、降坂路でフットブレーキの負担を軽減する登降坂変速制御を採用。さらには雪道での滑らかな発進に寄与するスノーモード機能(除く4WD車)も搭載しました。5 Super ECT搭載車と3.0Lエンジン、2.5LエンジンVSC装着車には、登降坂変速制御に加え、ドライバーの運転指向を判断(ニューラルネットワーク推定)し、変速パターンをスポーティ指向と燃費指向に自動的に切り替えるAI-SHIFT(ニューラルネットワーク)を採用しました。

"トルセン" LSD(リミテッド・スリップ・デフ) ウォームギアの歯面摩擦係力を利用するトルク比例式の"トルセン" LSD。アクセル操作に対するコントロール性に優れ、確かな駆動力を得られます。

※"トルセン"はLEXEL TORSEN INC.の登録商標です。

電子制御フルタイム4WD(i-Four) i-Fourコンピュータによって、つねに前後輪の最適な駆動力配分を行います。通常走行では駆動力は前輪30:後輪70に設定し、FR車のしっとりした操舵感とリニアな旋回性能を実現。また発進・加速時や滑りやすい路面などでは、前輪30:後輪70からセンターデフロック状態の間で最適な駆動力をリアルタイムに配分。ドライバーのイメージと路面環境に即応する走りを実現しました。

■各装備の詳しい設定については、P.33-36の主要装備一覧表をご覧ください。

2.5 Avante G

Chaser 2.5 Avante G、ボク（イカサマ）のワイドホールマイカ（EG7）はメーカーオプション。



2.0 Avante

Photo: 2.0 Avante (2.0 Avante) (2.0 Avante) (2.0 Avante)





SAFETY FOR YOU

トヨタはいち早く、クルマの安全性を21世紀への重要な課題として真摯に受け止め、より高度な安全システムの構築を追求してきました。その取り組みは、高級車チェイサーの〈予防安全〉や〈衝突安全〉に対する先進の安全システムとして現れています。



Active Safety まずクルマに求められることは、いざという時の危険を回避する能力。安心できる、チェイサーの予防安全性能。


いかに運転しやすいクルマであるか、それが「予防安全」における根元的な課題です。また、周囲の状況が判断しやすく、かつまた判断されやすい配慮もなされているか。チェイサーでは、これらの問題を解決するために、アクティブセーフティのための数々の装備を採用しています。




ABS Antilock Brake System



ディスチャージヘッドランプ(ロービーム)



VSC Vehicle Stability Control



タイヤ空気圧警報システム
※写真は警告灯点灯時。



TRC(トラクションコントロール)



助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式)



ヒーター付ドアミラー(ブルーミラー・電動格納式リモコンカウード)



ワイドビュードアミラー(ブルーミラー・電動格納式リモコンカウード)



リヤフォグランプ



室内置ハイマウントストップランプ



リヤフォグランプ



リヤワイパー

VSC(Vehicle Stability Control) 強いオーバーステアやアンダーステアで車両が横滑りしようとする状態をセンサーが感知すると、各輪のブレーキやエンジン出力を自動的に制御し、車両安定性の確保に貢献します。

ABS(Antilock Brake System) 急制動時や滑りやすい路面でのブレーキング時に、4輪のブレーキ油圧をコンピュータ制御して車輪のロックを防ぎ、車両安定性と操舵性の確保に貢献します。

ブレーキアシスト 緊急時の制動を、その踏み込み速度と踏み込み量から緊急ブレーキであるとシステムが検知し強い制動力を発生させ、ABSを含めたブレーキ性能を最大限に発揮させることに寄与します。いざというときの危険回避の際にブレーキをしっかり踏むことをアシストします。

TRC(Traction Control) 各輪に設置した車輪速センサーが、滑りやすい路面などでの駆動輪の空転を検知。駆動輪のブレーキ油圧やエンジン出力を制御し、路面状況に応じた適切な駆動力の確保に貢献します。

電子制御スロットルETCS-i(Electronic Throttle Control System-intelligent) 路面状況や走行状況に応じて、アクセル開度に対するエンジン出力を全運転領域で最適にコントロール。またVSC装着車の場合VSCとの協調制御を行うなど、さまざまな状況下で車両安定性の確保に寄与。さらにパワートレーン系(EFI+ECT)の統合制御を行い加速・減速時やA/Tの変速時におけるショックを低減し、ドライバビリティを高めます。

ディスチャージヘッドランプ(ロービーム) ハロゲン比約70%の消費電力で2倍の明るさを誇り、夜間運転時での視界確保に貢献します。

助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式) 助手席に乗員が着座した際にシートベルトが未着用の場合、ウォーニングランプの点滅によりシートベルトの着用を促します。

タイヤ空気圧警報システム 各センサー信号の変動から空気圧低下を検出し、インパネ内のインジケータに表示します。

アクティブセーフティの他の装備 ●リヤスポイラー(LEDハイマウントストップランプ付)●車速感応・時間調整式間欠フロントワイパー●リヤLSD●A/Tキーインターロック付シフトロックシステム など

※各装備の詳しい設定については、P.35-36-37の主要装備一覧表を必ずご覧ください。



Passive Safety さまざまな衝突実験によって鍛え上げられた先進のシステム。もしもに備える、チェイサーの衝突安全性能。

開発中に繰り返される実験以外では一度たりともその実力を発揮しないことを願いながら、チェイサーに、衝突安全に寄与する先進のシステムを採用しました。
 (安全な客室空間の確保)×(衝突時の衝撃による乗員と客室との二次衝突の緩和)×(乗員の速やかな脱出・救助)。チェイサーなら安全性能、時代の先頭を走っています。




■衝突吸収ボディ&高強度キャビン*GOA*
 ■SRSサイドエアバッグ
 ■後席ELR付3点式シートベルト(後左右席チャイルドシート固定機構付)
 ■デュアルSRSエアバッグ&SRSサイドエアバッグ

*写真は機能説明のためにすべてのSRSエアバッグが作動した状態をイメージしたものです。なお、SRSサイドエアバッグは、実際の衝突時には衝突側のみに作動します。



■オフセット側面衝突実験(50km/h)*写真は実験用試作車です。
 ■側面衝突実験(50km/h)*写真は実験用試作車です。
 ■サイドフアーム(写真は説明のため着色したものです)
 ■衝突吸収ボディ&高強度キャビン*GOA*(側面)
 ■衝突吸収ボディ&高強度キャビン*GOA*(前面)
 ■全席ELR付3点式シートベルト(前席プリテンショナー&フォースリミッター機構付・後左右席チャイルドシート固定機構付)



■(図上)プリテンショナー機構
 ■(図下)フォースリミッター機構

衝突吸収ボディ&高強度キャビン*GOA* 万一の衝突時に、乗員を保護する客室空間を確保するために開発したのが「衝突吸収ボディ&高強度キャビン」*GOA*です。これは、衝突時の衝撃荷重をできるだけ吸収しつつ、衝撃荷重をボディ骨格全体に効果的に分散させ、高強度に鍛えられたキャビンの変形を最小限に抑えて、客室空間を確保するものです。そのさらなる進化のために補強部材や衝突吸収材の形状ならびに材質の最適化など細部にまで徹底追求。FEM(有限要素法)による衝突シミュレーション解析や、数々の実車衝突実験から得たデータをフィードバックしました。国内衝突法規をはじめ、さまざまな衝突形態による国内・欧州の安全基準をクリア。世界でもクラス*1

*1 Global Outstanding Assessment(世界トップレベルの安全性評価)という意味。
 *2 同級車種クラスでの比較。

デュアルSRS*エアバッグ&SRSサイドエアバッグ SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置ですので、必ずシートベルトをご着用ください。デュアルSRSエアバッグは、万一の衝突の際、前方からの強い衝撃に対して作動し、シートベルトの動きに合わせて運転席・助手席乗員の頭や胸の重大な傷害を軽減します。また、SRSサイドエアバッグは、車両側面から強い衝撃を受けた時に作動し、シートベルトの動きに合わせて前席乗員の胸部にかかる衝撃力を緩和するものです。なお、SRSエアバッグは衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。

*SRS(乗員保護補助装置)Supplemental Restraint System
 乗員手動にはチャイルドシートを後向きに取り付けたり、前席にはチェイサー専用の純正シートカバー以外のシートカバーは取付けないなど、ご注意ください。必ず取扱書をご覧ください。

全席ELR付3点式シートベルト 通常は身体の動きにぴったりフィットし、万一の際には身体を確実にホールドします。またリヤ左右席にはチャイルドシート固定機構を設けています。シートベルトをいっぱい引き出した後でベルトを巻き取らせると、巻き取らせた位置でロックできるので、チャイルドシートの固定が容易に行えます。
プリテンショナー&フォースリミッター付フロントシートベルト フロントシートのシートベルトには、万一の前面衝突時に強い衝撃を感知するとシートベルトを巻き取り拘束効果を高めるプリテンショナー機構、さらにシートベルトへの荷重が一定値を超えると、その荷重を維持しながらシートベルトを繰り出すことで胸部への衝撃を緩和するフォースリミッター機構を設定しています。なお、プリテンショナー機構は衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。

衝突吸収ステアリングコラムシステム 万一の衝突の際、衝突吸収プレートで衝突エネルギーを吸収する構造を採用しています。

衝撃感知ドアロック解除システム 万一の衝突の際などで、強い衝撃をセンサーが感知すると、自動的に全ドアのロックを解除します。衝突吸収ボディ&高強度キャビン*GOA*とSRSエアバッグ、そしてきめ細かな対策が施されたシートベルトを中心に築かれたハイレベルな衝突安全の安心感をさらに高める装備です。なお、衝撃感知ドアロック解除システムは衝突の際の衝撃が弱い場合は作動しません。

パッシブセーフティの他の装備 ●前後・上下調整式フロントヘッドレスト ●前後・上下調整式リヤヘッドレスト ●内装品の難燃化 など

■各装備の詳細・設定については、153-154頁の主要装備一覧表をご覧ください。



2.5 Tourer V

■ 2.5 Tourer Vの計器盤と座席。内装色はブラック。同色レザーシートはメーカーオプション。

■ 写真は機体説明のためにボディの一部を省略したカットモデルです。

■ 計器盤の数字は機体説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を反映したものではありません。

躍動感に溢れるイメージも、 くつろぎに満ちた時間も演出するチェイサーの室内空間。

素材・色調ともに吟味されたファブリック、使いやすい位置に配置された室内装備類など。
チェイサーの室内のすみずみに、すべての乗員に快適さを感じていただくための配慮がなされています。
底のリラックスから生まれる心のゆとりは、予防安全性にも大きく貢献します。



マルチアジャスタブルパワーシート(運転席8ウェイ)



前後・上下調整式ヘッドレスト(写真はリヤ)

車名入りスキャッププレート



カップホルダー(前)

カップホルダー(後)



スライド式アームレスト付2段コンソールボックス(ファブリック張り)

ボックス付リヤセンターアームレスト

COLOR VARIATION

室内のカラーリングは、3種類のバリエーションをご用意しました。
“ブラック”はメタリックオーズの専用色。
よりスポーティで引き締まった室内を演出します。



ツアラー専用内装色ブラック/スポーツシート

シートバリエーション ツアラー専用のスポーツシートは、サポート性を向上させる彫りの深い形状と、手の込んだシャープなラインがスポーティさと上質感を醸し出します。アバンテシリーズ用のラグジュアリーシートA&Bは彫りの深いキルティングを使用し、ふくやかな高級感を大切に仕上げました。

マルチアジャスタブルパワーシート(運転席8ウェイ) ドライバーズシートには、体型や運転姿勢に合わせて最適なポジションを得ることができる8ウェイパワーアジャスト機構を採用。前後スライド、前後端の上下、およびクライニング角度がそれぞれ無段階で調節できます。

電動ランバーサポート(運転席) ドライバーズシートにおいて、シートの背もたれの腰(ランバー)にあたる部分を簡単に調節できる機構です。体型に合うように腰の支え方をセッティングされたシートは、ロングクルージングでの疲労度を軽減することに貢献します。

前後・上下調整式ヘッドレスト 体型や姿勢に合わせて前後と上下に調整できるヘッドレスト。快適性と安全性に寄与します。

車名入りスキャッププレート “CHASER”の車名が入った、気品あるステンレス製のスキャッププレートです。

カップホルダー 前部と後部に2個ずつ設定しています。

スライド式アームレスト付2段コンソールボックス(ファブリック張り) 十分な容量と優れた使用性を兼ね備えているコンソールボックスです。
ボックス付リヤセンターアームレスト 使いやすく、容量も充分です。



内装色オーキッド/ラグジュアリーシート(A)

内装色セージ/ラグジュアリーシート(B)



ランプ付パニティミラー(運転席・助手席)



オートエアコン&プッシュ式ヒーターコントロールパネル

スイングレジスター



UVカット機能付ガラス

紫外線遮断率



マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフ(ワンタッチ開閉・挟み込み防止機構付)

ランプ付パニティミラー(運転席・助手席) 便利なランプ付きなので、昼夜・天候を問わずいつでも快適に使用できます。

ランプオートカットシステム ヘッドランプの消し忘れを防止する便利なシステムです。もしもヘッドランプをつけたままイグニッションキーを切り、運転席のドアを開けたとしても、自動的にヘッドランプとテールランプなどが消えます。

オートエアコン&プッシュ式ヒーターコントロールパネル チェイサーの室内空間を常に快適に保てるよう、高品質なオートエアコンを全グレードに標準装備しています。必要となる冷房性能と除湿能力を保ちながらエアコンの制御を行い燃費の向上を図ったほか、新冷媒(HFC134a)の採用など、環境への配慮がなされています。さらにカビ・ホコリの発生を抑える抗菌エバポレーターも装備しています。スイッチは、指1本で素早く簡単に操作できるプッシュ式を採用。それぞれのプッシュボタンは、最新の人間工学に基づき、使用頻度の高いスイッチを運転席寄りから配置するなど、さらなる使いやすさを追求しています。

スイングレジスター センターレジスターが自動的に左右に動き、運転席・助手席交互にまんべんなく風を送ることができるので、どちらの席の乗員も常に快適なドライブを楽しむことができます。

UVカット機能付ガラス チェイサーではウィンドウガラス全面にUVカット機能を採用しました。日焼けやシミ・ソバカスなど肌のトラブルの原因となる紫外線を約90%カットします。乗員の日焼けはもちろん、室内の日焼け防止にも寄与します。


マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフ(ワンタッチ開閉・挟み込み防止機構付) チルト&スライドの作動をワンタッチで行えるマイコン制御のムーンルーフ。気持ちのいい開放感を楽しんだり、室内の換気を行うなどさまざまなシーンで活躍する装備です。またワンタッチスライドクローズ時には、挟み込み防止機構を採用し、安全への配慮もなされています。

静粛性において追求したのは、心が安らぐ静けさ。

基本設計まで遡り、根源からノイズを低減。

優れた静粛性に、チェイサーという高級車を感じる。クルマには、騒音や振動を発生させるさまざまな要素があります。その代表的なものはエンジンノイズ、ロードノイズ、風切り音です。チェイサーではそれらをより低いレベルに抑えるために、それぞれの原因となる部分の改良はもちろん、ボディの骨格構造の改良や全体の剛性アップなど基本設計から見直しています。またフロアパネルにはサイレンサーを的

確に配し、室内への影響を効果的に防ぐとともに、こもり音やロードノイズ低減のためにリヤウィンドウの曲率改良までも行っています。風切り音低減のためには、ボディのより一層のフラッシュサーフェス化やウィンドシールドモールの形状見直し、ドアの二重シール化などを行い、高級車に求められる高いレベルの静粛性を獲得することに成功しています。



吸音材使用部位

低燃費化やリサイクル化を積み重ね、
地球環境の保全や、大切な資源の有効活用を推進。

地球環境への配慮は、企業の使命。トヨタは企業全体の活動を通して環境問題を捉えています。環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」*の認証を自動車開発プロセスというカテゴリーで取得したこともその一環です。このような姿勢はチェイサーにも活かされています。例えば、2JZ-GE、1JZ-GTE、1JZ-GE、1G-FEに採用されている「VVT-i」やECT-iE、ECT-iiに採用されている「フレックスロ

クアッパシステム」などによって低燃費化を実現し、CO₂（二酸化炭素）削減への貢献がなされています。この他、リサイクル材の再生利用やバンパー、ビラーガーニッシュなど内外装の樹脂部品にはTSOP（トヨタ・スーパーオレフィンポリマー）をはじめリサイクル性に優れた素材を積極的に採用し、同時に材質を明記することで解体時の分別がスムーズに行えるようにしています。

*ISO14001（ジュネーブ）: 本拠を置く国際標準化機構（ISO）が1996年9月に制定した環境マネジメントシステム（EMS）の国際規格。環境負荷を継続的に削減できるシステムを構築した企業、自治体の組織などに認証が与えられます。

TSOP（トヨタ・スーパーオレフィンポリマー）バンパー



SPORTY

CHASER VARIATION



LUXURY

FR

4WD

VVT-iターボの圧倒的な加速力。サ・スポーティ・チェイサー。

2.5 Tourer V

5 Super ECTがもたらす新感覚高速クルージング。

2.5 Tourer S

待望の2.0 VVT-iをECT-iiでスムーズにまわす。

2.0 Tourer

3.0 VVT-i, SRSサイドエアバッグ, VSC, ナビ。極上の時とり。

3.0 Avante G

スカイファクトリスで、2.5 VVT-iを優雅に走らせる。

2.5 Avante G

パワフル&低燃費。2.5 VVT-iエンジン搭載。

2.5 Avante

2.0 VVT-iエンジンが、このクラスの走りを変えた。

2.0 Avante

洒落た装備がうれしい。経済性もうれしい。

1.8 XL "Raffine package"

必要十分な装備で、気軽に乗れる高級車。

1.8 XL

4WDチェイサーの最上級車。

2.5 Avante Four "G package"

力強い走りを、四季を通じて楽しめる。

2.5 Avante Four

VVT-iがもたらした、優れた加速と燃費。

2.0 Avante Four

4WDの確かな走り&ベーシックな装備。

2.0 Avante Four "S package"





2.5 Tourer V

Photo 2.5 ツアラーV、ボディカラーはスーパーホワイトパールⅡ(白),内装色はブラック、リアリヤスポイラーはメーカーオプション。

主な標準装備 ●205/55R16 89V (16×6H)Jアルミホイール [フロント] & 225/50R16 90V (16×6H)Jアルミホイール [リヤ] ●TRC ●トナセン LSD (マニュアル車)
●ゲート式A/Tシフトレバー (オートマチック車) ●本革巻き3本スポークステアリングホイール ●本革巻きシフトレバーノブ ●車名入りスカッフプレート ●SRSサイドエアバッグ
●ワイヤレスドアロックリモコンキー (キー一体式) ●オーディオメモリーナビゲーションシステム ●AM/FM/MP3電子チューナーラジオ & MD/CDプレーヤー ●6スピーカー (デュアル・ダイナミックサウンドシステム)



2.5 Tourer S

Photo 2.5 ツアラーS、内装色はブラック、ボディカラーのデータダウンロードP.10. 05R16はメーカーオプション。

主な標準装備 ●205/55R16 89V (16×6H)Jアルミホイール ●AL-SHIFT ●5 Super ECT ●テレスコピック後部サスペンション ●ゲート式A/Tシフトレバー
●新ボディプロテクション ●本革巻き3本スポークステアリングホイール ●本革巻きシフトレバーノブ ●パドル付エキゾーストバルブ ●マフラーフレッターヘッドランプ (ディスチャージロービーム)
●SRSサイドエアバッグ ●オーディオメモリーナビゲーションシステム ●AM/FM/MP3電子チューナーラジオ & CDプレーヤー ●6スピーカー (デュアル・ダイナミックサウンドシステム)



2.0 Tourer

Photo 2.0 ツアラー、ボディカラーはブルーマイカⅡ(青),内装色はブラック。

主な標準装備 ●3本スポークステアリングホイール ●ゲート式A/Tシフトレバー (オートマチック車) ●リヤスポイラー (LEDハイマウントストップランプ付)
●マルチリフレクターヘッドランプ (ディスチャージロービーム) ●リアルカーボンパネル ●スポーツフリップシート

Tourer Original Equipment

ツアラーシリーズの強固なボディの世界を支えるには、
専用にセッティングされた、ツアラー・チューンドサスペンションが搭載されています。
また、ツアラー専用の装備が、より一層特別な存在感をアピールします。



前後異サイズタイヤ (2.5 ツアラーV)



ディスチャージヘッドランプ (ロービーム)



フォグランプ (点灯時イエロー)



リヤスポイラー
(LEDハイマウントストップランプ付)



パドル付エキゾーストバルブ
(2.5 ツアラーV、2.5 ツアラーS)



リアルカーボンパネル



ゲート式A/Tシフトレバー (オートマチック車)
※写真は、ツアラーSのSuper ECT。



ワイドビューアミラー (フロント・後部の両方)
※写真は、ツアラーSのSuper ECT。

■各装備の詳しい設定については、P.30-36の主要装備一覧表をご覧ください。



- フロントエアロバンパー ●フロントダクト
- 3本スポーク本革巻きステアリングホイール (2.5 ツアラーV、2.5 ツアラーS)
- 本革巻きシフトレバーノブ
- CIBIE製フォグランプ (マルチリフレクタータイプ)
- 大型リヤスポイラー ●サイドステッカー
- 専用エンブレム [TRD Sports] (フロント・リヤ)
- サイドフッドガード ●リヤバンパースポイラー
- ルーフトリップモジュール (TRDスポーツ専用ブラケット)

TRD Sports

Photo 2.5 ツアラーV、ボディカラーはスーパーホワイトパールⅡ(白),内装色はブラック。

■デュアル・TRDカラーは特設車 (TECS) のため、持ち込み販売となります。

■各装備の詳しい設定については、P.30-36の主要装備一覧表をご覧ください。



3.0 Avante G

Plaza 3.0のエンジン、内装色はセージ。ボディカラーはプレミアムブラック(C10)。GPSナビゲーション付ワイドマルチAVシステム、ターボコントロールはメーカーオプション。
マイコン制御サスペンション、電動メーター、熱線入りインテリジェントフロントウィンドウガラス、四気圧モニター、ターボコントロールはメーカーオプション。

主な標準装備 ●205/65R15 94H(15×6J)アルミホイール ●スカイフックTEMS ●VSC ●ブレーキアシスト ●TRC ●AL-SHIFT ●本革巻き4本スポークステアリングホイール
●本革巻きシフトレバーノブ ●スペースビジョンメーター(メーター周度コントロール・クルーズインフォメーションディスプレイ付)
●電動格納式リモコンカギドアロック(ヒーター付・ブルーコート) ●SRSサイドエアバッグ ●タイヤ空気圧警報システム ●GPSナビゲーション付ワイドマルチAVシステム



2.5 Avante G

Plaza 2.5のエンジン、内装色はセージ。ボディカラーはプレミアムブラック(C10)。GPSナビゲーション付ワイドマルチAVシステム、ターボコントロールはメーカーオプション。
VSC、TRC、電子制御サスペンション(ETCS-i)、AL-SHIFT、タイヤ空気圧警報システムはセットでメーカーオプション。

主な標準装備 ●195/65R15 91H(15×6J)アルミホイール ●スカイフックTEMS ●ブレーキアシスト ●新プログレッシブパワーステアリング
●本革巻き4本スポークステアリングホイール ●本革巻きシフトレバーノブ ●スペースビジョンメーター(メーター周度コントロール・クルーズインフォメーションディスプレイ付)
●SRSサイドエアバッグ ●車名入りスキャッププレート ●ボックス付リヤセリャーアームレスト ●スイングレジスター



2.5 Avante

Plaza 2.5のエンジン、内装色はセージ。ボディカラーはプレミアムブラック(C10)。セット一体AM/FMワイド帯(チューナーラジオ&MD/CDプレーヤー)6スピーカー(チューナー・タイプ・サウンドシステム)。アルミホイールはメーカーオプション。VSC、TRC、電子制御サスペンション(ETCS-i)、AL-SHIFT、タイヤ空気圧警報システムはセットでメーカーオプション。

主な標準装備 ●ブレーキアシスト ●新プログレッシブパワーステアリング ●チルト調整機能付クルーズコントロール ●コンライト ●SRSサイドエアバッグ
●車速応答・時間調整式フロント制動ワイパー ●運転席・助手席バニティミラー(クランプ付) ●デジタル表示オートエアコン & プッシュ式ヒーターコントロールパネル



2.0 Avante

Plaza 2.0のエンジン、ボディカラーはプレミアムブラック(C10)。内装色はセージ。

主な標準装備 ●ブレーキアシスト ●足踏み式パーキングブレーキ(オートマチック車) ●イルミネーションドアエントリー(イグニッションキー専用+ホームランプ)
●オプティロンメーター(メーター周度コントロール付) ●車速応答オートドアキー・電動電気式ドアロック(キー忘れ防止機能・衝撃感知ドアロック解除システム付) ●コンライト

■各装備の詳しい設定については、P.33-36-37の主要装備一覧表をご覧ください。

Dealer Options (販売店装着オプション)



スポーティパッケージ ①フロントバンパー ②フロントサイドミラー ③サイドモール ④リアサイドミラー ⑤リアバンパー ⑥リアスポイラー



ブラインドスポットモニター



オートエアピュリファイザー



革調シートカバー



クリーンボックスEX



ホイールアーチモール



ブルーオーナメント



リヤサンシェード



ストライプテープ



フォグランプ電動リモコン遮光カバー
(左:使用時, 右:収納時)



フォグランプ電動リモコン遮光カバー
(左:使用時, 右:収納時)



ラゲージトレイ



パワーアウトレット
(ポータブルタイプ)



ベビーシート・ジュニアシート・
チャイルドシート



レスキューマン



ファーストエイドキット
(左:高級タイプ, 右:標準タイプ)



用品/サンシェード



- 販売店装着オプションは、車両・グレード・オプションによって装着できない場合があります。詳しい設定につきましては販売店におたずねください。
- この他にも数多くの販売店装着オプションをご用意しています。詳しくは、用品パンフレットをご覧ください。



いろんなクルマと比較もできる。詳しくは!
www.toyota.co.jp/Csr

スピードはひかえめに。シートベルトやチャイルドシートを忘れずに。

■このカタログに関するお問い合わせは、お近くのディーラー、販売店または下記のお客様相談センターへ。

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通フリーフォン ☎0570-820-778899 所在地 〒461-8611 名古屋市東区東1丁目23の23 オープン時間/月曜～金曜(除く祝祭日)9:00～12:00 13:00～17:00

■本仕様ならびに価格に予告なく変更することがあります(このカタログの内容は2011年5月現在のもの)。ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。森林資源保護のための再生紙を使用いたしました。

1000200-0100