

PRIUS

HYBRID
SYNERGY
DRIVE



It's New PRIUS

環境性能と走りの敏びを高次元で両立し、世界中で愛されるハイブリッドカーとして
進化を遂げてきたプリウスが、いままた新しくなりました。

よりダイナミックに。より上質に。より静かに。

“ハイブリッド・シナジー・ドライブ”の感動はこのクルマで深まります。

いままでも。いまからも。



PRIUS HYBRID SYNERGY DRIVE

S

Photo: S. ボディカラーはライトパープルマイカメタリック (9AE)。



それは独自の美しさ。

空力から導かれた伸びやかなエアロフォルム。
よりダイナミックで個性的になったフロント&リヤビュー。
人間工学に基づいた快適な室内は、より華やかに、上質に。
プリウスには、比べることのできない存在感があります。





G

Photo: G. ボディカラーはフロスティードグリーンマイカ (781)。
 ソーラーパネル付ムーンルーフとソーラーベンチレーションシステム&リモートエアコンシステムはセットでメーカーオプション。
 HDDナビゲーションシステム&8スピーカープレミアムサウンドシステム、タッチトレーサーディスプレイ、
 インテリジェントパーキングアシスト、ヘッドアップディスプレイはセットでメーカーオプション。
 G-BOOK mX Pro専用DCMと盗難防止システム(オートアラーム付)はセットでメーカーオプション。



S "TOURING selection"

Photo : S "ツーリングセレクション". ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン (070) はメーカーオプション。



人のためのつくり。

人への優しさがあってこそ、先進的なクルマ。プリウスは、スムーズな運転操作のために、目で確認するディスプレイゾーンと、手で操作するコマンドゾーンを明快に分けています。

Photo: S. 内装色はアクア。HDDナビゲーションシステム、タッチトレースディスプレイ、インテリジェントパーキングアシストはセットでメーカーオプション。

■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。
■写真は機能説明のためにボディの一部を切断了したカットモデルです。■画面はハメ込み合成です。



居心地のいい空間。

広々とした室内のゆとり。素材の確かさと心地いいフィット感が、座った瞬間に伝わってくるシート。プリウスの室内は、乗る方が心からリラックスできる空間です。

Photo: S。内装色はアqua。HDDナビゲーションシステム、タッチトレーサーディスプレイ、インテリジェントパーキングアシストはセットでメーカーオプション。
■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。



上質な時間。

G「ツアリングセレクション・レザーパッケージ」は、しっとりと肌になじむ柔らかな本革シート。
また、Gシリーズの運転席は8ウェイパワーシートで、自分に合った最適なポジションをセットできます。

Aqua

Photo: 上級ファブリック(スエード調)×ジストレザー



Black

Photo: ファブリック(スエード調)



Brown & Black

Photo: 上級ファブリック(スエード調)×ジストレザー



Blue & Black

Photo: ファブリック(スエード調)



「好き」に応える。

あたたかみのある優しい色アグア。シックでスポーティなブラック。個性を放つツートーン。
プリウスのシートカラーは、あなたらしさを引き立てます。

■シート裏面のグレート縫製についてはP40をご覧ください。



Hybrid Synergy Drive

プリウスの進化はハイブリッドの進化。「低燃費」「走行性能」「低排出ガス」「静粛性」という4つのメリットを極めました。

4つのメリット。

低燃費

JC08モード 32.6km/L* **10・15モード 38.0km/L***

プリウスは高速走行時の燃費効率に優れた1.8Lエンジンを搭載。エンジン効率の進化や、モーター、発電機などの小型・軽量化により、JC08モード走行燃費32.6km/L*という優れた低燃費を実現しました。

*1.1の値は、その車のグレードは低くなります。国土交通省発表。
■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（道、時間帯、運転方法）により、実際の燃費は変わります。また、JC08モード燃費は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近い燃費を算出する試験方法で、一般的に燃料消費率は低くなります。



走行性能

2.4L車並のパワー。

エンジンの出力アップなどにより、システム出力100kW(136PS)*²を実現。また、モーターの駆動力を高めるリダクションギヤの採用などにより、2.4L車並の加速フィーリング*³が楽しめます。

*2. エンジンとモーターにより、システムとして発揮できる出力。（社内測定値）
*3. 社内測定値。

低排出ガス

平成17年基準排出ガス75%低減レベル。

プリウスのエンジンは、排出ガスのクリーン化により「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」の認定を国土交通省より取得しています。さらに、モーターだけでも走行*⁴できるので、より低排出ガスに貢献します。

*4. ハイブリッドシステムの状態によっては使用できない場合があります。また、走行距離は、ハイブリッドバッテリーの状態によって異なります。詳しくは販売店におたずねください。



静粛性

さらなる静粛性を追求。

吸音・遮音材を最適配置することにより、車室内に侵入するエンジンノイズやロードノイズを低減。より静粛性に優れた快適空間を実現しました。さらに、EVドライブモード走行時は、エンジンの音や振動を感じない未来感のある走りが楽しめます。

ハイブリッドシステムのことを、もう少し詳しく。

1.8Lエンジン(2ZR-FXE)は低燃費とパワーを実現。

エンジン内の摩擦が少なく燃焼効率のいいプリウスのエンジン。エンジンの冷却水を必要に応じて必要な量だけ循環させる「電動ウォーターポンプ」や、排気ガスを冷却する「クーールドEGR(Exhaust Gas Recirculation)」、排気熱をエンジン暖機に無駄なく使って冬期の燃費を向上させる「排気熱回収システム」など、優れたテクノロジーでさまざまな運転状況での低燃費を実現します。



パワーコントロールユニットは、小型軽量で高出力。

インバーター、可変電圧システム、DC/DCコンバーターで構成されるパワーコントロールユニットは電源電圧を適切に調整するシステムです。小さな電流で大きな電力供給を可能とし、高出力モーターの性能を引き出します。



空気抵抗を徹底して減らしたフォルムで、C_d値=0.25*⁵。

プリウス独自のフォルムは、空力性能の追求から生まれた形。エクステリアから床下までC_d値低減デザインにこだわることで、燃費を向上させ、高い走行安定性を手に入れました。

*5.1の値は、社内測定値。■C_d値＝空気抵抗係数。

エアコンでも、エネルギーロスを低減。

燃費向上に配慮する空調システム「エレクトロサイクル」と電動コンプレッサーが、エアコンの効率を高めエネルギーの無駄を減らします。

特別な運転操作はいりません。


エンジン、モーターの切り替えなどは、すべて全自動。普通のクルマと同じようにお乗りいただけます。

特別なメンテナンスは不要です。

タイヤの空気圧やエンジンオイルの点検など、日常のメンテナンスは、普通のクルマとまったく同様です。

充電の必要はありません。

ブレーキ時のエネルギーを回収し、自動的に充電。充電量が少なくなった場合は、発電機を駆動させて充電します。



Hybrid Synergy Drive System

仕組みと特長。

モーターとエンジンのいわば、いいとこ取り。
プリウスのストロングハイブリッドシステムをご紹介します。

特長

1. モーターだけで発進。走行中もエンジンを 頻りに停止してモーターだけで走行できます。^{※1}

プリウスのモーターは大きいのでモーターだけで発進できるのはもちろん、通常走行時でも、できるだけモーターの駆動力で走るよう最適制御。エンジンが作動している時間が短いので、低燃費・低排出ガス、かつ静粛性にも優れています。

2. 無駄なくエネルギーを回収して充電し、再利用します。

ブレーキを踏んだり、アクセルをゆるめた際に発生する熱エネルギーは通常では捨てられるだけですが、それを電気エネルギーに変換する回生ブレーキのシステムにより動力源として回収。バッテリーに充電できます。



動作モードイメージ



※1、状況によりエンジンが作動している場合があります。
※2、ハイブリッドバッテリーの充電量が少なくなると、停車中もエンジンの運転は継続され、発電用モーターも駆動させてハイブリッドバッテリーを充電します。
※3、ハイブリッドシステムの状況によっては使用できない場合があります。また、走行距離は、ハイブリッドバッテリーの状況によって異なります。詳しくは販売店におたずねください。
■写真のメーター表示や画面表示は、説明のために通常の状態と異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。



Hybrid Synergy Drive Mode

走りのシーンに合わせて選べる3つの走行モード。
スポーティドライブも、モーターだけの静かな走りも自在に。

低燃費とパワーのバランスが良い通常走行に加えて、3つの走行モードをスイッチひとつでセレクト。
設定した各モードスイッチをもう一度押せば、通常走行に戻ります。



「パワーモード」

アクセル操作に対するレスポンスが鋭くなり、より俊敏な走りが必要なシーンで活躍します。

「エコドライブモード」

アクセル操作に対する駆動力と暖房・冷房の働き具合を抑えるなど省エネ化し、燃費の向上に貢献します。

「EVドライブモード」[※]

このスイッチを押すと、エンジンを停止してモーターのみで走行できます。

選べる走り。

走りにこだわるプリウスが追求した、ハイブリッドカーならではのドライビングプレジャー。

俊敏に走りたい



スポーティな走りを楽しみたい、坂道やワインディングロードなどでより俊敏に走りたいときに、軽いアクセル操作でストレスなく走ることができます。

「パワーモード」



燃費を追求したい



いかに燃費をアップして少ないガソリンで走るか、というのもプリウスの走りの面白さ。無理なく無駄なく環境に配慮した走りをサポートします。

「エコドライブモード」



静かさを重視したい



エンジン音が気になる早朝や深夜、排出ガスを抑えたいガレージへの出し入れ時などに、モーター走行できわめて静かに走行できます。

「EVドライブモード」[※]



※1. ハイブリッドシステムの状況によっては使用できない場合があります。また、走行できる距離・環境は、ハイブリッドバッテリー・システムの状況によって異なります。詳しくは取扱説明書にお読みください。
※2. 実際の走行は表示よりも低燃費です。 ※写真はイメージです。



Hybrid Driving Comfort

運転中のエネルギーの流れなどをリアルタイムで。
プリウスの先進機能には、クルマと対話する楽しみがあります。



指が触れた場所を瞬時に表示 タッチトレーサーディスプレイ

[G*「ラーニングセレクション・レザーパッケージ」に標準装備、G*「ラーニングセレクション」、G、Sシリーズにオプション] G*写真は合成です。

ステアリングには、タッチセンサーを設定。いま、どのスイッチを操作しているのかを、センターメーターに自動表示します。運転中、手元のスイッチを見るよりも視線移動が少ないので、快適性・安全性に貢献します。

- 1 オーディオ操作(音量調整/選局/選曲/モード選択)
- 2 空調(温度/内外気切替)
空調スイッチを押すと操作状況をエコドライブモニターに表示します。
- 3 DISP(エコドライブモニター表示切替)
- 4 TRIP(切替/リセット)

指で触れたポジションがセンターメーターに表示されます。



最も操作しやすい位置に エレクトロシフトマチック

シフト操作を電子信号で送信するシフト・バイワイヤ技術で、ドライバーが最も操作しやすい位置にシフトレバーを配置しました。シフトノブも手になじみやすい形です。シフトチェンジ後、シフトレバーは自動的にホームポジションに戻るため次の操作がすばやく行えます。



快適な操作。

エコな運転をひと目でチェック エコドライブモニター

16階調化してより見やすくなったエコドライブモニターで、エコ運転かどうか、モーターとエンジンのどちらを使っているかなどを確認できるので、プリウスの燃費性能をさらに引き出すことが可能。エコドライブの楽しさを体感できます。




ハイブリッドシステムインジケーター画面

アクセルやブレーキの操作に連動して、「チャージエリア」「エコエリア」「パワーエリア」の周をバーが変動。「エコエリア」内にバーが収まっていれば、環境に配慮した運転中であることを示します。また、エコ運転時に点灯するエコドライブインジケーターランプに加え、エンジン停止状態でモーター駆動走行時に点灯するEV走行インジケーターランプも設定。EV走行をひと目で確認できます。



エネルギーモニター画面

エンジン、モーター、バッテリーにおけるエネルギーの使用・回収状況など、ハイブリッドシステムの作動状態をわかりやすく表示します。



5分間/1分間燃費画面・月別燃費履歴画面・エコウォレット履歴画面

平均燃費を、5分間/1分間燃費で表示。月別燃費履歴では各月ごとの平均燃費の当月と5ヶ月分の履歴を表示。またエコウォレット履歴では、ドライバーが設定した燃費値とガソリン価格に対して自車の燃費が良い場合、お得度を金額で算出できます。



■写真のモニター表示や画面表示は、機能説明のために通常の状態と異なる表示・点灯をしています。実際の表示状態を示すものではありません。

Advanced Comfort

太陽の力で換気したり、キーを出さなくても施錠・解錠できたり。プリウスの装備は人の気持ちに準って応えます。



炎天下に駐車したときの暑さを退散したい

ソーラーベンチレーションシステム^{※1} & リモートエアコンシステム^{※2}

【ソーラーベンチレーションシステム&リモートエアコンシステムとソーラーパネル付ムーンルーフはGシリーズにセットでメーカーオプション】

【ソーラーベンチレーションシステム】

ムーンルーフに設置したソーラーパネルの発電でファンを回し、外気を取り込み室内の空気を換気します。

【リモートエアコンシステム】

クルマに乗る前に車外からスマートキーのA/Cボタンを長押しするとエアコンが稼働し、クールダウンできます。

※1 天候・日射量・ソーラーパネルの一面でも曇っている状態など、状況によっては作動しない場合があります。

※2 リモートエアコンシステムはハイブリッドバッテリーの放電によって作動しない場合があります。リモートエアコンスイッチの稼働時間はハイブリッドアログシステムと異なっております。詳しくは詳しくは販売店にお尋ねください。

ソーラーベンチレーションシステムの作動イメージ



見た目の輝きまで先進的

ソーラーパネル付ムーンルーフ

【電動チルト&スライド、積み込み防止機能付】

爽やかな風や光を感じながらドライブを楽しめる。電動開閉のムーンルーフ。品質はもちろん、見た目の美しさにもこだわったソーラーパネルが輝きます。

リモートエアコンシステムの作動イメージ



気の利く装備。

気が利く先着装備

スマートエントリー^{※1} & スタートシステム

【Gシリーズに標準装備、Cシリーズにオプションのみ標準装備】

スマートキーをバッグやポケットに携帯していれば、キーを取り出すことなく、ドアの解錠・施錠ができます。さらに、ブレーキを踏みながらパワースイッチを押すだけで、ハイブリッドシステムが始動します。



■スマートエントリー・スタートシステムの動作は、ドアの解錠・施錠は左右フロントドア・バックドアのドアハンドルから半径約0.7m以内とされます。

▲注意：盗心防止センサー・カーホンの電源をこの使用のため、電圧により感度や動作に影響を及ぼすおそれがありますので、乗車に際したは乗車前からの2.2m以内に前送金庫の電源・スマートキーが出づれないようにしてください。同感度を上げることもできませんので販売店にご相談ください。

適切な車間距離を保ち快適クルーズ

レーダークルーズコントロール^{※1} (ブルー4車線付)

【G・ツーリングセレクション・レーザーパッケージ^{※2}に標準装備、C・ツーリングセレクション^{※3}、G・メーカーオプション】

ミリ波レーダーセンサーからの情報によって、先行車を認識。アクセルに足をかけることなく、設定車速内で適切な車間距離を保ちながら追従走行します。また、先行車がない場合には定速走行します。

- ①定速制御 希望の車速(約50km/h~100km/h)で走行中に、レーダークルーズコントロールスイッチでセットすることにより定速走行を開始。
- ②減速制御 自車より速い先行車を検知するとスロットルを閉じて減速します。より大きな減速が必要な場合は遠方にブレーキ制動を行います。十分な減速をしないまま先行車に接近すると、ブザーと警告表示でドライバーの操作(ブレーキ等)を促します。
- ③追従制御 減速制御後は先行車の車速変化に合わせて、ドライバーが設定した車間距離になるように追従走行を行います(ただし車速上限はセット車速まで)。
- ④加速制御 先行車が車速変更を行った場合は、セット車速までゆっくり加速し、定速走行に戻ります。



■追従制御時には車速表示が、設定車速を超過せず、安全運転をお願いします。

■状況が急変および天候・路面状況によって、ご使用にならない場合があります。詳しくは販売店をご覧ください。



Drive Beauty
美空間を乗りこなす

Drive Beautyとは車内空間で心地よく快適な時間を過ごしていただくための、「美」「健」「価」に配慮した快適アイテムの総称です。

横方向からの日差しに効果を発揮

スーパーUVカットガラス(フロントドア)

【Cシリーズに標準装備】

高性能なUV吸収膜を使ったスーパーUVカットグリーンガラスをフロントドアガラスに採用。紫外線を約99%^{※1}カットします。



※1 トヨタ自動車(株)調べ

アイドリングストップしても室内は快適温度

オートエアコン^{※1} (運転インバーターコンプレッサー・花粉除去モード付)

前席乗員周辺の花粉をすばやく除去する花粉除去モードを搭載しました。また電動モーターでコンプレッサーを作動させるので、エンジン停止・始動にかかわらず、室内空調は快適。アイドリングストップ状態でもエアコンは効き続けます。



■乗員が快適に過ごせる空間づくりの主要装備一覧表をご覧ください。

Space Utility

見た目の先進的な流線形からは想像できないような広々スペース。
キャビンもラゲージも使いやすい工夫がいろいろある。

広い。使える。



好みを調べるドライビングポジション

運転席のシートは前後260mm、上下60mm
内で11mm単位でステアリングは前後40mm、
上下30mm内で調整できます。 ■社内測定値。

広々とした足元スペース

薄くて骨格をしっかり支える
シートを採用。後席の膝まわ
りもゆとりです。

ゆとりあるヘッドクリアランス

圧迫感がないドライビングは
快適。ルーフトップの形状に
工夫があります。

*1、VDA方式測定値。

広さだけでなく使いやすさも大事

ラゲージスペース

小型のハイブリッドバッテリーを最適な場所に配置しているため、通常でもラゲージスペースは広くて平らな使いやすいデザイン。
リヤシートを両側フラットにすれば頼もしい収納量です。



※2、バックドアを開けた状態で、前席スライド位置時のシートバックからバックドア内面
までの数値。ただし、シート状態によって異なります。
※3、バックドアを開けた状態で、リヤシートバック前縁からバックドア内面までの数値。
■すべての数値は、社内測定値であり、シート状態および測定箇所により異なります。

トノカバー&デッキアンダートレイ



トノカバー
[1を閉く]
[1を閉く]
[1を閉く]
[1を閉く]



デッキアンダートレイ
[1を閉く]



トノカバー（展開時）



デッキアンダートレイ
[1の場合]

乗る人数や載せるモノの形に合わせて

シートアレンジ

6:4分割可倒式リヤシートは、使う状況に合わせてアレンジできます。



使いやすい場所に、使いやすい形で

収納スペース

ずっと手を伸ばしたところに、あるべきものがある快適さ。収納の機能にもあたたかみを追求しました。



[1を除く全車に標準装備]
※4、奥部にラバーマット敷き。※5、AUX端子はオーディオレス選装車には装着されません。また、HDDナビゲーションシステム装着時にはUSB/AUX端子となります。



[1を閉く]
[1を閉く]



助手席アッパーボックス&グローブボックス



フロントコンソールトレイ
[1を閉く]
[1を閉く]



オーバーヘッドコンソール
[1を閉く]
[1を閉く]



カードホルダー



フロントカップホルダー
[センタークラスター部]



リヤセンターアームレスト
[カップホルダー2個付]

■写真はスペース利用のためのものであり、通常状態以外のシートアレンジにすると走行できない場合があります。ご注意ください。必ず取扱説明書をご覧ください。
また、走行時には前方視界の確保、荷物の転倒防止にご注意ください。
■写真はスペース利用のためのものであり、積載物のサイズや形状によっては入らない場合があります。ご注意ください。詳しくは販売店にてご確認ください。
■写真は機能的利用のためにボデーの一部を切り取ったカットモデルです。■積載物の正しい設定はP42-43の主要装備一覧表をご覧ください。

Safety

何かあったら、を運転のストレスにしないために、プリウスの安全装備はさまざまな状況を想定して万全をめざします。



クルマ自身が危険を予知し、衝突の可能性を軽減 プリクラッシュセーフティシステム

(ミリ波レーダー方式)
[G*レーダー/レーンセレクト/レーンキープ/レーンチェンジャー/レーンキープアシスト/レーンキープアシストアシスト/レーンキープアシストアシスト]

進路上の先行車などと衝突する可能性が高いと判断した場合、ブザーとディスプレイ表示でドライバーに警報。ブレーキ操作があった場合、プリクラッシュブレーキアシストを作動させ制動力を高めます。衝突不可避の場合、プリクラッシュブレーキを作動させ衝突速度を低減するとともに、プリクラッシュシートベルトを作動させることにより、衝突被害の軽減に貢献します。

■道路状況および天候状態によっては、ご使用にならない場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。



ミリ波レーダー部(専用エンブレム)



急なハンドル操作や横滑りも安心 S-VSC^{*1}(ステアリングアシスト車体安定性制御システム)

電動パワーステアリングとブレーキ制御(VSC、ABS^{*2}など)、駆動力制御(TRC^{*3})の機能を協調させることで、車両の挙動が安定する方向に駆動力配分と操舵トルクをアシストするシステムです。さまざまな状況下で、優れた走行安定性・操縦性を確保する、S-VSCを全車に標準装備しました。




*1. S-VSC: Steering-assisted Vehicle Stability Control
*2. ABS: Anti-lock Brake System *3. TRC: Traction Control
■道路状況および天候状態によっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

安全も進化形。

制動時のブレーキをアシスト EBD^{*1}付ABS & ブレーキアシスト

制動時のタイヤロックを防ぐABS機能に加え、車両の走行状態に応じた適切な制動力を前後・左右輪に配分するEBD機能を採用。またブレーキアシストは、緊急時などに急速度でブレーキペダルが踏み込まれた場合、より強い制動力を発生させます。

*1. EBD: 電子制動力配分制御(Electronic Brakeforce Distribution)
■急ブレーキは危険を回避するための反射的な行為です。それ以外は通常のブレーキ操作を行うようにしてください。



歩行者や自転車に接近をお知らせ 車両接近通報装置

発進から車速約25km/hまでのEV走行中、または後退時に自動で発音。歩行者に音で接近を伝えます。また発音は、一時停止スイッチ操作でON/OFFが可能。なお、ハイブリッドシステム再始動時には、自動的に発音状態に戻ります。



坂道でもスムーズな発進 ヒルスタートアシストコントロール

坂道発進でブレーキからアクセルへ踏み替える際に便利なシステム。ブレーキを踏み込むと「ピッ」と音が鳴り、約2秒間、ブレーキ油圧を保持して車両のずり落ちを緩和します。

ヒルスタートアシストコントロール イメージ図



周囲の安全確認と速度調整だけでOK インテリジェントパーキングアシスト

(駐車空間認識機能とバックガイドモニター機能付)
[G*レーダー/レーンセレクト/レーンキープ/レーンチェンジャー/レーンキープアシスト/レーンキープアシストアシスト]

車庫入れや縦列駐車において、車両がステアリング操作をアシスト。超音波センサーによる駐車空間の検出や後退開始位置を音声で案内するプレサポート機能。さらに駐車区画線を検出し、目標駐車位置を補正するビジュアルサーボ機能や、車庫入れ時の駐車位置をより簡単に設定できるイージーセット機能を装備しているため、駐車精度が高く操作もシンプルです。



■状況に応じて使用できない場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。なお、安全確認は運転者が責任で行ってください。

■装備の詳しい内容はP43-43の主要装備一覧表をご覧ください。



安全にもエコロジー発想

LEDヘッドランプ

【ロービーム・オートレベリング / ポップアップ式ヘッドランプクリーナー付】
【G*デザインセレクション・レーザーパッケージ】
【G*デザインセレクション / S*デザインセレクションに標準装備】

ロービームの2灯およびクリアランスランプに消費電力の少ないLEDヘッドランプを採用。ヘッドランプの汚れを洗浄するポップアップ式のクリーナーも装備しています。



ヘッドランプ
クリーナースイッチ

大光量で夜間も安心

ディスチャージヘッドランプ（プロジェクター式 / ロービーム・オートレベリング付）

【G, Sに標準装備】

より太陽光に近い色と、大光量のディスチャージヘッドランプ。照射軸を一定に保つオートレベリング機能で先行車・対向車への眩惑光防止に配慮します。なお、クリアランスランプにはLEDを採用しています。



後方からの眩しさを緩和 自動防眩インナーミラー

【Gシリーズに標準装備】

ミラー本体にあるセンサーが周囲の光と後方からの光の度合いを検知し鏡面の反射状態を変化させ、ドライバーの視認性を低下を緩和します。



後続車に瞬時に注意を促す 緊急ブレーキシグナル

急ブレーキをかけると、全ストップランプが自動的に点滅。後続車に注意を促します。

天候に左右されない前方視界を ウォッシャー連動間欠・ 雨滴感知式ワイパー

【Gシリーズに標準装備】

フロントワイパーのセンサーがガラス表面の雨の量や強さを感知して間欠のスピードを自動的に調整します。



悪天候時にも対応 リヤフォグランプ（右側のみ）

【全車メーカーオプション】

雨、雪、霧などの走行時に後続車からの被視認性を高め、安全なドライビングをサポートします。

■リヤフォグランプは右側のポップアップランプと入れ替わり、インナーレンズが赤色になります。



万一の衝突時の備え

SRS*1 エアバッグ

■SRSエアバッグ（運転席・助手席）は万一の衝突時、前方から強い衝撃を受けたときに作動。シートベルトの働きと合わせて、頭や胸への衝撃を緩和します。

■SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）は車両側方からの衝撃に対して、胸部への衝撃を緩和します。

■SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席）は車両側方からの衝撃に対して頭部側面を覆うように広がり、衝撃を緩和します。

*1 SRS【補助制動装置】：Supplemental Restraint System

■SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトを正しく着用ください。■すべてのSRSエアバッグは衝突の条件によって作動しない場合があります。■写真は模擬試験のために各々のSRSエアバッグが作動した状態を再現したものです。なお、SRSサイド＆カーテンシールドエアバッグは実際の衝突時には衝突部のみがみえます。■チャイルドシートを助手席に設置する時は必ず向きにしないなど、ご注意ください。■詳細は必ずお読みください。



後方からの衝突に支え

アクティブヘッドレスト（運転席・助手席）

万一、後方から衝突された際、乗員の腰がシートバックを押すことで内蔵された機構が作動し、ヘッドレストが上方および前方へ移動。乗員の頭部と背中を確実に支え、衝撃を受け止め、頭部に加わる衝撃を緩和します。

作動イメージ

■腰がシートバックを押す。■ケーブルを引っ張る。
■ロアユニットを押す。■アッパーユニットにより上・前へ移動する。



すべてのシートに採用 全席ELR付3点式シートベルト



チャイルドシートの着脱が簡単

汎用ISOFIX*2 対応チャイルドシート 固定専用バー+トッパテザーアンカー（リヤ右側）

*2 国際標準化機構（ISO）規格のチャイルドシート取付方式。

■汎用ISOFIX対応チャイルドシート（耐衝撃基準適合）のみ取付可能です。ご使用にあたっては、ご注意ください。■必ず取扱書をお読みください。また、汎用ISOFIX対応の座席を受けていないチャイルドシートはシートベルトでの取付となります。詳しくは取扱書にお読みください。

衝突時、双方の車両の共存を図る

全方位コンパティビリティ*3 ボディ構造

衝撃吸収ボディと高強度キャビンからなる衝突安全ボディ「GOA*4」は、重量・車高の異なるクルマ同士の衝突時における共存を追求するコンパティビリティの概念を採り入れています。

*3 軽いクルマの衝突安全性確保と、重いクルマの耐衝撃性能によって双方の安全を図るという考え方

*4 GOA【クラス世界トップレベルを追求している安全評価】：Global Outstanding Assessment

歩行者の安全にも配慮

歩行者傷害軽減ボディ

万一の対人事故に備えて、歩行者の頭部や脚部への衝撃を緩和する構造を採用しています。

- 衝撃吸収バンパー構造
- 衝撃吸収フード構造
- 衝撃吸収フェンダー構造
- 衝撃吸収カウル構造



■各図の詳しい図解はP42-43の主要装備一覧表をご覧ください。



Photo: G*ツアリングでレクシオン・レザーパッケージ*。ボディカラーはボルドーマイカメタリック(GR9)。内装色はブラック。

G "TOURING selection·LEATHER package"

メーカー希望小売価格*	消費税率5%	北海道地区メーカー希望小売価格**	消費税率5%
3,340,000円	3,180,952円	3,363,100円	3,202,952円



Photo: G "ソーリングセレクション"。ボディカラーはブラック(202)。内装色はブラック。

G "TOURING selection"

メーカ希望小売価格*	消費税込	北海道地区メーカ希望小売価格*	消費税込
2,720,000円	2,590,476円	2,743,100円	2,612,476円



Photo: G. ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(070)＜31,500円＞はメーカーオプション。
 内装色のブラック、シート色のブラウン＆ブラックは規定色（ご注文時に規定が必要で、指定がない場合はアクアになります）。
 ソーラーパネル付ムーンスルーフとソーラーベンチレーションシステムとリモートエアコンシステムはセット＜210,000円＞でメーカーオプション。

G

メーラー兼國小費価格 ^{※1}	販売税別価格	北海道地区メーラー兼國小費価格 ^{※2}	販売税別価格
2,520,000円	2,400,000円	2,543,100円	2,422,000円

[illegible]

Wide Selection



Photo: S "ツーリングセレクション"。ボディカラーはシルバーメタリック(LF7)。内装色はブラック。シート色のブルー&ブラックは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。HDDナビゲーションシステム、タッチトレイサーディスプレイ、インテリジェントパーキングアシストはセット<332,850円>でメーカーオプション。

S "TOURING selection"

メーカー希望小売価格*	消費税別	北海道地区メーカー希望小売価格*	消費税別
2,520,000 円	2,400,000 円	2,553,600 円	2,432,000 円

*1 北海道地区は価格が異なります。*2 北海道地区の価格には販売税別価格が適用されます。
 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税別)です。13年7月現在のものです。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。
 ■価格はオプション(ナビゲーションシステム、タッチトレイサーディスプレイ)の価格です。■価格にはオプション価格が含まれていません。■消費税、販売税別価格、消費税などの税別価格は別途申し添えます。
 ■HDDナビゲーションシステムは販売店が独自にオプションを申し添えます。実際の走行状況を示すものではありません。■写真は販売店が独自にボディの一部を塗装したカットモデルです。
 ■価格はメーカー希望小売価格です。■消費税別価格の価格により、HDDナビゲーションシステムは別途価格となります。



Photo: S。ボディカラーはレッドマイカメタリック(3R3)。内装色はブラックは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。販売店仕様。フロントフォグランプ、リヤフォグランプはセット<33,600円>でメーカーオプション。

S

メーカー希望小売価格*	消費税別	北海道地区メーカー希望小売価格*	消費税別
2,320,000 円	2,209,524 円	2,353,600 円	2,241,524 円



Photo: L。ボディカラーはスーパーホワイトII(040)。内装色はブラック。

L

メーカー希望小売価格*	消費税別	北海道地区メーカー希望小売価格*	消費税別
2,170,000 円	2,066,667 円	2,193,100 円	2,088,667 円

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。					※リサイクル料金は13年7月現在の価格	
リサイクル料金表 (単位:円)	リサイクル料金				組合費等	合計
	シェラダースト料金	エアバッグ料金	フロント料金	後部座席料金		
全車	7,690	2,050	1,950	130	380	12,200

●リサイクル料金が新車の車庫を有する者(買主)は、車両価格部分とリサイクル料金等合計の合計額を新車主(買主)から、お支払いになることにより、リサイクル料金の負担を受けることができます。

Color Variation

Body Color (※色はS)



スーパーホワイトII(040)



レッドマイカメタリック(3R3)



ホワイトパールクリスタルシャイン(070)
メーカーオプション



ボルドーマイカメタリック(3R9)



シルバーメタリック(1F7)



フロスティグリーンマイカ(781)



ブラック(202)



ライトパープルマイカメタリック(9AE)

Seat Material



内外配色一覧表

	シート表皮	G*ツーリングセレクション・レザーパッケージ*							
		G*ツーリングセレクション				S*ツーリングセレクション			
		本革※1	上級ファブリック(スエード調)×ソフトレザー	ファブリック(スエード調)	ファブリック(スエード調)	ファブリック(スエード調)	ファブリック(スエード調)	ファブリック(スエード調)	ファブリック(スエード調)
ボディカラー(カラーコード)	内装色	アクア	ブラック	アクア	ブラック	アクア	ブラック	ブルー&ブラック	ブラック
シート色	シート色	アクア	ブラック	アクア	ブラック	アクア	ブラック	ブルー&ブラック	ブラック
スーパーホワイトII(040)									
ホワイトパールクリスタルシャイン(070)※2									
シルバーメタリック(1F7)									
ブラック(202)									
レッドマイカメタリック(3R3)									
ボルドーマイカメタリック(3R9)									
フロスティグリーンマイカ(781)									
ライトパープルマイカメタリック(9AE)									

※1 シートクッション、シートバック、ヘッドレスト、リヤセンターアームレストのサイド部分に人工皮革(ソフトレザー)を使用しています。
 ※2 ホワイトパールクリスタルシャイン(070)はメーカーオプション<31,500円(消費税別)>と9,000円(消費税別)とがあります。
 ※「設定あり」「メーカーオプション」はご注文時に申し付けます。メーカーの工場出荷のため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 ※価格はメーカー希望小売価格<(消費税別)>12年7月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
 ※ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

グレード別主な標準装備比較表

	“ツーリングセレクション・レザーパッケージ”	“ツーリングセレクション”	G	“ツーリングセレクション”	S	L
ホイール	17インチアルミ (センターオーナメント付)	15インチアルミ (ホイールキャップ付)	15インチアルミ (ホイールキャップ付)	17インチアルミ (センターオーナメント付)	15インチアルミ (ホイールキャップ付)	15インチアルミ (ホイールキャップ付)
エンジン	リヤバンパースポイラー	—	—	リヤバンパースポイラー	—	—
照明	LEDヘッドランプ	ディスチャージ ヘッドランプ	LEDヘッドランプ	ディスチャージ ヘッドランプ	ディスチャージ ヘッドランプ	ハロゲンヘッドランプ
安全	フロントフォグランプ	—	—	—	—	—
ガラス	スーパーUVカットグリーンガラス・撥水機能付フロントドアガラス	—	—	UVカットグリーンガラス・撥水機能付 フロントドアガラス	UVカットグリーンガラス フロントドアガラス	UVカットグリーンガラス フロントドアガラス
ナビゲーション	タッチレスレーサー ディスプレイ	—	—	—	—	—
運転	レーダークルーズ コントロール	クルーズコントロール	—	—	—	—
ステアリング	本革巻き ステアリングホイール	本革巻き ステアリングホイール	—	ウレタン ステアリングホイール	ウレタン ステアリングホイール	ウレタン ステアリングホイール
キー	スマートエントリー(遠隔操作・パッド付) & スタートシステム	—	—	スマートエントリー(遠隔操作・ スタートシステム	スマートエントリー(遠隔操作・ スタートシステム	ワイヤレスドアロック リモートコントロール スマートスタート
ディスプレイ	ヘッドアップディスプレイ	—	—	—	—	—
シート	本革	上級ファブリック(スエード調)×ソフトレザー	—	ファブリック(スエード調)	ファブリック(スエード調)	ファブリック(スエード調)
運転席	運転席8ウェイパワー&助手席4ウェイ	—	—	運転席6ウェイ&助手席4ウェイ	運転席6ウェイ&助手席4ウェイ	運転席&助手席 4ウェイ
ドア	イルミネーテッドエントリーシステム(フロントドアランプ・ルームランプ・マップランプ)	—	—	イルミネーテッドエントリーシステム (ルームランプ・マップランプ)	イルミネーテッドエントリーシステム (ルームランプ・マップランプ)	イルミネーテッド エントリーシステム (ルームランプ・マップランプ)
収納	大型コンソールボックス (ソフトレザー巻)	大型コンソールボックス (ファブリック巻)	—	大型コンソールボックス (ファブリック巻)	大型コンソールボックス (ファブリック巻)	コンソールボックス

トヨタ プリウス 主要装備一覧表

		掲載 ページ	ツーリングセレクション レザーパッケージ	ツーリングセレクション	G	ツーリングセレクション	S	L	
■外装									
全周LED	215/45R17 87W+17X71 アルミホイール (センターオーナメント付)	P41							
	195/65R15 91S+15X6J アルミホイール (ホイールキャップ付)	P41							
	185/65R15 88S+15X6J アルミホイール (ホイールキャップ付)	P41							
	スベアタイヤ (応急用タイヤT135/80D16)	*1	—						
	スタビライザー (フロント)	—							
空力	フロアアンダーカバー (センター・リヤ)	—			*2		*2		
	エンジンアンダーカバー & プロテクター	—							
	エアスパッツ (フロント・リヤ)	—							
エクステリア	リヤスポイラー (LED式ハイマウントストップランプ付)	—							
	リヤバンパースポイラー	P41			15,750円 (消費税抜き15,000円) *2		15,750円 (消費税抜き15,000円) *2		
	ソーラーパネル付ムーンルーフ (電動チルト & スライド、挟み込み防止機能付)	P26	210,000円 (消費税抜き200,000円) *3						
■安全装備									
視界	ヘッドランプ LED (ロービーム・オートレベリング / ポップアップ式ヘッドランプクリーナー付)	P34+41							
	プロジェクター式ディスプレイ (ロービーム・オートレベリング付)	P34+41							
	プロジェクター式HIDゲン (マニュアルレベリング機能付)	P41							
	フロントフォグランプ	P41				*4			
	LEDストップランプ	—							
	リヤフォグランプ (右側のみ)	P34	*5						
	サイドターンランプ付電装式リモコンカラードドアミラー	—							
	フロント ドアガラス	スーパーUVカットグリーンガラス・電装機能付	P27+41						
		UVカットグリーンガラス・電装機能付	P41						
		UVカットグリーンガラス	P41						
	リヤドア・ バックドアガラス	UVカット機能付ソフトプライバシーガラス	—						
		UVカットグリーンガラス	—						
	ウォッシャー連動式ワイパー	フロント	P34		商業用形式		時間調整式	時間調整式	
		リヤ	—						
	防眩インナーミラー	P34		防眩機能付					
	予防安全	EBD (電子制動力配分制御) 付ABS & ブレーキアシスト	P33						
S-VSC (ステアリング協調車体安定性制御システム)		P32							
TRC (トラクションコントロール)		—							
プリクラッシュセーフティシステム (ミリ波レーダー方式) (プリクラッシュシートベルト [前席]・専用エンブレム付)		P32		147,000円 (消費税抜き140,000円) *6					
レーダークルーズコントロール (レーダー制御付)		P27							
車両接近通報装置		P33							
緊急ブレーキシグナル		P34							
ヒルスタートアシストコントロール		P33							
衝突安全		SRSエアバッグ (運転席・助手席エアバッグ・運転席・助手席 サイドエアバッグ+前後席カーテンシールドエアバッグ)	P35						
		アクティブヘッドレスト (運転席・助手席)	P35						
●コンライト (ライト自動点灯・消灯システム・ランプオートカットシステム) ●リヤウインドッドフォグガー (タイマー付) ●UVカット機能付ウインドシールドガラス (RR<外観>カット機能付グリーン・高遮光性ガラス) ●UVカットグリーンガラス (フロントウィンドウ) ●UVカット機能付ソフトプライバシーガラス (リヤウィンドウ) ●電装式ウォッシャーノズル ●ECB (電子制御ブレーキシステム) ●アジャスタブルシートベルトアンカー (フロント) ●全席ELR付3点式シートベルト ●プリテンショナー&フォースリミッター機能付フロントシートベルト (運転席アシストリデュサー付) ●採用ISOFIX対応チャイルドシート固定用バーナートップアザアアンカー (リヤ左右席)*7									
■操作性									
主要装備	タッチディスプレイ	P24+41				*8			
	インテリジェントパーキングアシスト (駐車空間認識機能&バックガイドモニター機能付) *9	P33				*8			
操作系	4本スポークステアリングホイール (ステアリングスイッチ付) *10	P41	本革巻き			ウレタン			
	エレクトロシフトマチック	P24							
	スマートエントリー& スタートシステム *11	P27+41							
		P27+41							
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール+スマートスタート *11	P41							
	モードスイッチ (エコドライブモード、EVドライブモード、パワーモード)	P22							
	センターメーター (メーター機能コントロール付)	P24							
	エコドライブモニター	P25							
	ヘッドアップディスプレイ	P28			*12				
		クルーズコントロール	—						
●デジタルクロック ●電装パワーステアリング (運転席側のみ) ●マルチディスプレイステアリング ●パワーウィンドウ (フロント・リヤドアワンタッチ式・挟み込み防止機能付) ●足踏式パーキングブレーキ ●キー置き忘れ防止ウォーニング (リヤ&アンロック機能) ●半ドアウォーニング ●パワードアロック (運転席側) ●運転席・助手席シートベルト未着用警告灯 (点滅式)+リマインダー (警告音) ●フューエル機能警告灯 ●パーキングブレーキ忘れ忘れ警告音									

		掲載 ページ	ツーリングセレクション レザーパッケージ	ツーリングセレクション	G	ツーリングセレクション	S	L
■内装								
シート	シート表皮	本革(運転席・助手席ヒーター付)	*13	P16+40				
		上級ファブリック(スエード調)×ソフトレザー		P17+40				
		ファブリック(スエード調)		P17+40				
	フロント シート	運転席8ウェイ/パワー(前後スライド+ リクライニング+シート上下+リクライニング) & 助手席4ウェイ(前後スライド+リクライニング)		P16				
		運転席6ウェイ(前後スライド+リクライニング+シート上下) & 助手席4ウェイ(前後スライド+リクライニング)		—				
		運転席&助手席4ウェイ(前後スライド+リクライニング)		—				
		電動ランバーサポート(運転席)		—				
		6:4分割平置きリヤシート		P31				
		シートバックポケット(運転席・助手席)		—				
		リヤセンターアームレスト(カップホルダー2個付)		P31				
空調	ソーラーベンチレーションシステム&リモートエアコンシステム		P26	*3				
	オートエアコン(運転席・助手席・後部3モード付)		P27					
照明	イルミネーション フロント足元ランプ・ルームランプ・マップランプ		—					
	エントリースタイルシステム ルームランプ・マップランプ		—					
収納	オーバーヘッドコンソール		P31					
	大型コンソールボックス(カップホルダー付)		P31+41	ソフトレザー巻き	ファブリック巻き	ファブリック巻き		
	コンソールボックス		P31+41					
	トノカバー		P30					
●クリーンエアフィルタ(花粉除去タイプ) ●リハーダーダクト ●運転席・助手席パニティミラー&天井照明付ファブリック製リクライニング(運転席カードホルダー付) ●アシストグリップ(フロント2・リヤ2) ●コートフック(リヤ2) ●シフトイルミネーション ●フロントパーソナルランプ ●ラゲージルームランプ ●ドアカーディアンランプ(フロント) ●デッキアンダートレイ ●フロントカップホルダー(センタークラスター部) ●フロントコンソールトレイ ●ドアポケット(運転席・助手席) ●助手席アッパーボックス&グローブボックス ●カードホルダー								
■エンターテインメント								
ナビ オーディオ (ナビ)	HDDナビゲーションシステム*15		P28	48,300円 (消費税抜き46,000円)	423,150円(消費税抜き403,000円) *8 *12			
	7型ワイドVGAディスプレイ (タッチ式)FM変調VICS、 G-BOOK mX (Ver.2.0)対応 (その他)	JBLプレミアムサウンドシステム & DVD、CD、AM/FM、地上デジタルTV、 サウンドライブラリー、USB/AUX端子、 8chオーディオアンプ、8スピーカー		P28				
	Bluetooth® 対応 (ハンズフリー・オーディオ) 音声認識	DVD、CD、AM/FM、地上デジタルTV、 & サウンドライブラリー、 USB/AUX端子、6スピーカー		P28	374,850円(消費税抜き357,000円) *8 *12	332,850円(消費税抜き317,000円) *8		
	CD+AM / FM	6スピーカー・AUX端子		P29+31				
		4スピーカー		P29				
	オーディオレス(カバーレス)	*16	P29	6スピーカー -395,850円 (消費税抜き377,000円) *17	6スピーカー -21,000円(消費税抜き-20,000円)			4スピーカー -19,950円 (消費税抜き-19,000円)
	オーディオレスカバー		P29					
	G-BOOK mX Pro 専用DCM		P29	54,600円 (消費税抜き52,000円) *18	54,600円(消費税抜き52,000円) *19			
	その他	*20	P31					
	盗難防止システム [国土交通省認可品] エンジン・モーターモビライザーシステム		—					
	オートアラーム付	—	*18	*19				
寒冷地仕様 (ウインドシールドデアイザー、ヒーター付ドアミラーなど)	—	—	23,100円(消費税抜き22,000円) *5	33,600円(消費税抜き32,000円) *4 *5			23,100円 (消費税抜き22,000円) *5	
ETC車載機	*21	—						
全車標準装備 ●工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)								
*1. バックミラーも選べます。その場合、スペアタイヤは装着されません。 *2. フロアアンダーカバーとリヤバンパーベースボイラーはセットでメーカーオプション。 *3. ソーラーパネル付ムーンルーフとソーラーベンチレーションシステム&リモートエアコンシステムはセットでメーカーオプション。また、オーバーヘッドコンソールは非装着となります。 *4. 寒冷地仕様とフロントフォグランプはセットでメーカーオプション。なお、フロントフォグランプは単装選択可能(10,500円(消費税抜き10,000円)>です。 *5. 寒冷地仕様とリヤフォグランプはセットでメーカーオプション。なお、リヤフォグランプは右側のバックアップランプと入れ替わり、インナーレンズが赤色になります。 また、寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、全ワイパー、ヒーター等の信頼性・耐久性の向上を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。 *6. プリクラッシュセーフティシステムとレーダークルーズコントロールはセットでメーカーオプション。また、ステアリングスイッチにはレーダークルーズコントロールの車速超過抑制スイッチが追加されます。 *7. チャイルドシートは民間ISOFIX対応チャイルドシート(新規格標準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートはシートベルトでの使用となります。詳しくは販売店におたずねください。 *8. HDDナビゲーションシステム、タッチディスプレイ、インテリジェントパーキングアシストはセットでメーカーオプション。 *9. インテリジェントパーキングアシストと半自動パーキングブレーキは同時装着できません。 *10. ステアリングスイッチには、オーディオ・TRIP・DISP・空調の各操作スイッチが装着されます。 オーディオ操作スイッチは、標準装備またはメーカーオプションのナビ・オーディオ、販売店設置オプションの用品ナビ・オーディオを選択した場合に操作可能となります。 *11. 極込み込みベースメーカー等の機能をご使用の方は、電話により使用電圧値に制限を設けなければならない場合があります。車両に搭載された外周部から約22cm以内で極込み込みのベースメーカーが近づかないようにしてください。電圧制限を停止することもできますので販売店にご相談ください。 *12. HDDナビゲーションシステムとヘッドアップディスプレイはセットでメーカーオプション。 *13. シートクッション、シートバック、ヘッドレスト、リヤセンターアームレストのサイド部分に人工皮革(ソフトレザー)を使用しています。 *14. ナビとオーディオは標準が標準ですので、詳しく設定につきましては、販売店におたずねください。またディスクによっては再生できない場合があります。 *15. ステアリングスイッチには音声認識・ハンズフリー通話スイッチが追加されます。 *16. カバーは装着されていません。 *17. オーディオレスを選択した場合、タッチディスプレイ、インテリジェントパーキングアシスト、ヘッドアップディスプレイは装着されません。 *18. G-BOOK mX Pro 専用 DCM と盗難防止システム(オートアラーム付)はセットでメーカーオプション。オーディオレスを選択した場合は装着できません。 *19. HDDナビゲーションシステムを選択した場合のみ、G-BOOK mX Pro 専用DCMと盗難防止システム(オートアラーム付)はセットでメーカーオプション装着できます。 *20. 120W以下の電圧値はご使用ください。ただし、120W以下の電圧値でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 *21. 販売店設置オプションのETC 車載機を装着した場合、カードホルダーは非装着となります。ETCユニットは別途セットアップ料金が別途必要となります。 ■メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■"ツーリングセレクション・レザーパッケージ" "ツーリングセレクション" はグレード名等ではありません。 ■価格はメーカー発表価格(消費税込み)12年7月現在のものと参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■Bluetooth® は Bluetooth SIG, Inc. の登録です。 ■JBLは Harman International Industries, Inc. の登録です。								

		“アーシングセレクション・レザーパッケージ”	“ツーリングセレクション”	G	“ツーリングセレクション”	S	L
■車両型式・登録・名称							
車両型式		DAA-ZVW30-AHXGB(L)	DAA-ZVW30-AHXGB(T)	DAA-ZVW30-AHXGB	DAA-ZVW30-AHXGB(T)	DAA-ZVW30-AHXGB	DAA-ZVW30-AHXGB
車両重量	kg	1,400 ※1 ※2	1,380 ※2 ※4	1,350 ※3 ※4 ※5	1,380 ※4	1,350 ※4 ※5	1,310
車両総重量	kg	1,675 ※1 ※2	1,655 ※2 ※4	1,625 ※3 ※4 ※5	1,655 ※4	1,625 ※4 ※5	1,585
最小回転半径	m	5.5		5.2	5.5	5.2	5.2
燃料消費率	JC08モード (国土交通省発表) km/L	30.4					32.6
	10・15モード (国土交通省発表) km/L	35.5					38.0
主要燃費改善対策		ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、電気式車線変更装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング					
■エンジン							
型式		2ZR-FXE					
総排気量	L	1,797					
種類		水冷直列4気筒DOHC					
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン					
内径×行程	mm	80.5×88.3					
圧縮比		13.0					
最高出力×ネット>	kW(PS)/r.p.m.	73(99)/5,200					
最大トルク×ネット>	N・m(kgf・m)/r.p.m.	142(14.5)/4,000					
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射装置(EFI)					
燃料タンク容量	L	45					
■モーター							
型式		3JM					
種類		交流同期電動機(永久磁石式異同期型モーター)					
最高出力	kW(PS)	60(82)					
最大トルク	N・m(kgf・m)	207(21.1)					
■動力用二次電池							
種類		ニッケル水素電池					
個数		28					
接続方式		直列					
容量	Ah	6.5					
■寸法・重量							
全長	mm	4,480					
全幅	mm	1,745					
全高	mm	1,490 ※6				1,490	
ホイールベース	mm	2,700					
トレッド	フロント	mm	1,515	1,525	1,515	1,525	
	リア	mm	1,510	1,520	1,510	1,520	
軸間距離	mm	140					
室内	長	mm	1,905				
	幅	mm	1,470				
	高	mm	1,225 ※7		1,225		
車両重量	kg	5					
■走行装置							
ステアリング		ラック&ピニオン					
サスペンション	フロント/リア	ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)/トーションビーム式コイルスプリング					
ブレーキ	フロント/リア	ベンチレーテッドディスク/ディスク					
作動方式		油圧・再生ブレーキ装置式					
■駆動方式・トランスミッション							
駆動方式		前輪駆動方式					
トランスミッション		電気式無段階変速機					
減速比		3.267					


全車、確別対応車 普及促進税制の適用車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成27年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成27年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。また、ご購入の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成26年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

- ※1. オートイレックスを選択した場合は+10kg増加します。
 ※2. ソーラーパネル付ムーブルーフとソーラーベンチレーションシステム&リモートエアコンシステムを装備した場合は+20kg増加します。
 ※3. ソーラーパネル付ムーブルーフとソーラーベンチレーションシステム&リモートエアコンシステムを装備した場合は+30kg増加します。
 ※4. HDDナビゲーションシステムを装備した場合は+10kg増加します。
 ※5. フロアアンダーカバー(センター・リヤ)とリアパンパースポイラーを装備した場合は+10kg増加します。
 ※6. ソーラーパネル付ムーブルーフを装備した場合は1,505mmとなります。
 ※7. ソーラーパネル付ムーブルーフを装備した場合は1,195mmとなります。

●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンと車両に搭載した状態とほぼ同等条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車での約15%程度低い値(目玉金割)となっています。■「PRIUS」HYBRID SYNERGY DRIVE「ECB」「VSC」「TRC」「EFI」「GOA」「G-8DOCK」「サウンドファイブフリー」「TSOP」「RSP」「Welcab」「TECS」はトヨタ自動車(株)の登録商標です。■車両運送法による自動車型式認定申請番号 製造販売業者：トヨタ自動車株式会社

寸法図：トヨタ プリウスS(単位：mm)



トヨタは、「トータルクリーン^{※1}」をめざしています。

「トータルクリーン」を基本理念に、環境に配慮したクルマづくりを進めています。生産から廃棄にいたるトータルライフの視点により、環境への取り組みのひとつひとつをすべての過程で連携させ、クリーンなクルマづくりをめざします。さまざまな環境目標を、バランスを取りながら達成し、総合的に環境性能の向上を図ります。

※1. トータルクリーン:「開発・生産・使用・廃棄」のすべての過程で環境との調和を図ることを意味します。

※2. Eco-VAS(エコバース):Eco-Vehicle Assessment System。車両開発責任者が企画開発で生産、使用、廃棄にいたるLCA(ライフサイクルアセスメント)の考え方を踏まえた環境目標を設定、全開発プロセスを通じて目標達成状況をフォローして、確実な達成を図る報告制の環境評価システムです。



2005年からEco-VAS^{※2}を導入し、環境配慮設計をさらに強化。

全ライフサイクルでのCO₂排出量を低減しています。

プリウスは、素材製造、車両製造、走行、メンテナンス、廃棄・リサイクルの各段階で排出するCO₂を、同クラスガソリン車に比べて大幅に低減。なかでも、全体の約55%~80%^{※3}を占める走行時のCO₂排出量は、ハイブリッドシステムの採用により、約43%を低減しています。

※3. トヨタの取り組み範囲において、資源採取から廃棄・リサイクルまでの各段階で、クルマが環境に与える負荷を定量化し、総合評価手法(LCA:ライフサイクルアセスメント:Life Cycle Assessment)で評価しました。自動車生産部門距離18万km(10年)を10・15モードで走行した場合の結果です。LCA評価結果は指数で示しています。

プリウスは、環境調和型素材「エコプラスチック^{※4}」を採用しています。

トヨタは、再生可能な植物資源から造る石油資源の節約やCO₂排出抑制に効果のある「エコプラスチック」を開発。スカッフプレートやシートクッション(運転席)などに採用しています。



スカッフプレート

トヨタ プリウス 環境仕様

車両仕様	車両型式	DAA-ZVW30		
エンジン	型式	2ZR-FXE		
	総排気量	L		
	燃料	1,707		
	駆動装置	限回レギュラーガソリン		
燃費効率	駆動方式	電動駆動		
	変速機	電気式無段変速機		
	燃料消費率	JC08 ^{※1} (国土交通省基準)	30.4 ± 2	32.6 ± 3
	CO ₂ 排出量	g/km	76	71
排出ガス	10・15モード ^{※2} (国土交通省基準)	km/L	35.5 ± 2	38.0 ± 3
	CO ₂ 排出量	g/km	65	61
	参考	[平成27年度燃費基準 ^{※4}]を、クリアしています。		
	主要燃費改善対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、電気式無段変速機、可変VVLブライミッド、電動パワーステアリング		
排出ガス	認定レベルまたは適合規格(国土交通省)	5U-LEV Ⅲクラス		
	認定レベルまたは適合規格(1g/km)	CO	1.15	
		NMHC ^{※7}	0.013	
		NOx	0.013	
騒音振動	適合騒音規制レベル	dB-A	九都府市指定低騒音車基準に適合。	
	エアコン冷媒使用量(冷媒の種類)	g	初年度製造数量: 76	
	環境負荷物質削減	鉛	470g(代替フロンHFC-134a)	
		水銀	自工会自主目標達成(1996年比1/10以下)	
車室内VOC ^{※8}		カドミウム	自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止)	
		六価クロム	自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)	
			自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)	
			自工会自主目標達成	
リサイクル関係	リサイクルしにくい材料を使用した部品	TSP ^{※9} Ⅲ	バンパーカバー、フロントグリル、モールディングロックカー(ネム、ビローインナーガーニッシュ)	
		TPO ^{※10}	運転席SRSエアバッグ	
	樹脂、ゴム部品への材料表示		あり	
	環境調和型素材(エコプラスチック)		スカッフプレート、シートクッション(運転席)	
リサイクル材の活用		RSP ^{※11}	フロアサイレンサー	
		ペット再生フェルト	ルーアサイレンサー(1は除く)	
		リサイクルポリプロピレン	エンジンアンダーカバー、リヤシートサイドカバー、フロントシートカウル	

※1. 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

※2. 燃費重量が1,350kg以上の場合。

※3. 燃費重量が1,310kgの場合。

※4. 自工会に採り決められている燃費目標基準。

※5. JC08モード走行

※6. 平成17年基準排出ガス75%低減レベル

※7. NMHC: Non Methane Hydrocarbons(非メタン炭化水素)

※8. VOC: Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物)ホルエンなどの揮発性有機化合物

※9. TSP: Toyota Super Olefin Polymer

※10. TPO: Thermo Plastic Olefin

※11. RSP: Recycled Sound-Proofing Products



「GAZOO Racing」によるスポーツコンバージョンシリーズ PRIUS G's

G's専用のエクステリア・インテリアはもちろん、スペシャルチューンにより、安定した挙動を徹底的に追求。

Photo: 5"ターボリングセレクション・G's。ボディカラーはホワイトパールクリスタルシャイン(070)はメーカーオプション、G's専用アルミホイール(レッドライン仕様)はG's専用メーカーオプション、G's専用アイストライプ(レッドストライプ・Kブラックロゴ)は販売店設置オプション。



Photo: 5"ターボリングセレクション・G's。ボディカラーはホワイトパールクリスタルシャイン(070)はメーカーオプション、G's専用アイストライプ(レッドストライプ・Kブラックロゴ)は販売店設置オプション。

Aluminum Wheel

G's専用18インチアルミホイール
215/40R18 タイヤ (ダンロップDIREZZA DZ) G's
レッドライン仕様
*G's専用メーカーオプション



Suspension

G's専用チューニングサスペンション
約15mmダウン



Exhaust

G's専用マフラー(パッフル部)



Seat

G's専用スポーツシート(運転席・助手席)&G's専用スエード調シート表皮(全席)
G's刺繍マーク付(運転席・助手席シート側面)/レッドステッチ付(全席)



Cockpit

本革巻き4本スポークステアリングホイール
レッドステッチ付/高輝度タークシルバーメッキ
(スイッチベース)



Cockpit

G's専用パワースイッチ
レッド/G'sロゴ



Cockpit

エレクトロシフトマチック&センタークラスター
シフトノブ(クリアスモーク+レッドライン+
高輝度タークシルバーメッキ)
シフトレバーベゼル(高輝度タークシルバーメッキ)
センタークラスター(カーボン調メッキ)



S"TOURING selection G's" 專用裝備

EXTERIOR



- | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| 1 | G's専用フロントバンパー（専用ターンランプ内蔵）&ロアグリル | 5 | G's専用LEDイルミネーションビーム |
| 2 | G's専用リヤバンパー | 6 | G's専用マフラー（バップル誌） |
| 3 | G's専用ディスチャージヘッドランプエクステンション（ブラック加飾） | 7 | 215/40R18タイヤ（ダンロップ DIREZZA DZ101）& 7.5J G's専用アルミホイール |
| 4 | G's専用リヤコンビネーションランプエクステンション（ブラック加飾） | 8 | G's専用エンブレム（フェンダー・バックドア） |

INTERIOR



- G's専用スポーティシート(運転席・助手席/G's刺繍マーク付(シート側面))
G's専用スエード調シート表皮(全席/レッドステッチ付) -

インフォトルメントパサル

- 2 本車に34本スポークステアリングホイール(レッドスワッチ付)+スイッチベース(高輝度ダークシルバー塗装)
3 シフトノブ(アリアスモーク+レッドライン+高輝度ダークシルバー塗装)+シフトレバー(高輝度ダークシルバー塗装)
4 センタークラスター(カーボン調塗装)
5 G's専用パワースイッチ(レッド/G'sロゴ付)
6 レジスター(高輝度ダークシルバー塗装/センター・サイド)

- ② インサイドドアハンドル(濃縮塗ダークシルバー塗装)
③ ドアアームレストカバー(濃縮塗ダークシルバー塗装)
ドアスイッチベース(カーボン黒塗装)

1999

- ② アルミペダル [アクセル・ブレーキ]
 - ③ カップホルダー
- [標準ダークシルバー塗装/大型コンソールボックス付]

G's SPECIAL TUNE



■ G's専用チューニングサスペンション
(約15mmダウン)

● 2015 年 12 月 1 日起

- アンダーボディ剛性アップバースが
高性能サスペンション&タイトの威力をフルに引き出し
- フロントサスペンションメンバー-軽鋼プレス
- ステアビライザー-ブラケット大型-一体構造
- フロアセッター-プレス
- ロッカー-フランジスポット溶接打点追加
- リヤバンパー-リジンフォーム

安定性の向上による安心感・車格感の向上。

**DEALER OPTION**

001-31-347373-2107 (00029)



1台分-17,850円(消費税別17,000円) 標準取引条件: **EXW**

※1. 製造・販売ボディアカラーのブラックス(202) ※2. 製造・販売ボディアカラーのシルバー(メタリック167)
※3. 製造・販売ブラックスはカーボンと異なります。

●上記1. 設置店業務オプションの価格は、設備費を標準的なメーカー希望小売価格（消費税別）に2年7月償還率のものとして参考価格です。**（注）**は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
 尚、送料は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。



● 手記

G's 専用スキャファイルとネーショ
1台分2枚・231・31,500円
(消費税抜き30,000円)
標準取付時間: 5分 (GSC)
G's ロゴ付・点灯色: レッド

- 加算の色や増量は実数とは異なります。
- 選択線種と増量線種では、デザインの色味が前後方向に異なる場合があります。



G's 専用フロアマット
1台分: 26,250円
(消費税別 25,000円) (GSP2)
G's ロゴメダルキーム付(フロント・リヤマットセンター)
ヒールパッド付(運転席)
色: ブラック(オーバーロック: レッド)

- トコナ純正フロアマットは難燃性、耐火性など車内周囲の品質基準をクリアしています。

トヨタ プリウス S'TOURING selection -G's" 主要装備一覧表

		5 th ツーリングセレクション-G's	ベース車両 5 th ツーリングセレクション*
車体色	215/45R17 87W+17Xガアルミホイール(センターオーナメント付) 215/40R18 85W(ダンロップDIREZZA DZ101) 87.5J G's専用アルミホイール ※1 215/40R18 85W(ダンロップDIREZZA DZ101) 87.5J G's専用アルミホイール&レッドライン仕様 ※1 スベアタイヤ(純正用タイヤT135/80D16) パンク修理キット		26,350円(消費税抜き27,000円)
安全装備	G's専用チューニングサスペンション(前15mmダウン) G's専用マフラー(バツフル音) G's専用前後アップバー G's専用フロントバンパー(専用ターンランプ内蔵)&リアグリル G's専用LEDイルミネーションビーム G's専用リヤバンパー G's専用エンブレム(フェンダー・バックドア) G's専用グアイストライプ		
視界	ヘッドランプ LED(ロービーム-オートレベリング/ポップアップ式ヘッドランプクリーナー付) プロジェクターホイスチャージ(D-ビーム-オートレベリング付) フロントフォグラмп リヤコンビネーションランプ リヤフォグラмп(右側のみ)	G's専用エクステンション(ブラック塗装) G's専用エクステンション(ブラック塗装)	*2
乗り心地	タッチトレーサーディスプレイ インテリジェントパーキングアシスト(駐車位置記憶機能&バックガイドモニター機能付) 4本ボウクスチリンゴオイル 木目巻き+レッドスエッチ付 スタブリングスイッチ付から クレタシ エレクトロシフトマチック シフトノブ シフトレバーベゼル アルミペダル(アクセル・ブレーキ) スマートエントリー&スタートシステム(運転席)		*3
乗務設備	シート G's専用スポーツシート(運転席・助手席) スエード調シート表皮(運転席) センタークラスター/ドアスイッチベース ドアームレストカバー/インサイドドアハンドル/レジスター(センター・サイド) インテリア カップホルダー(大型コンソールボックス内) スカッフイルミネーション フロアマット	G's専用マーク付(シート機能) G's専用/レッドスエッチ付 カーボン塗装 黒塗装ダークシルバー塗装 黒塗装ダークシルバー塗装 G's専用(G'sロゴ付) G's専用(G'sロゴメタルキム付)	*4 *4+5 黒塗装シルバー塗装 黒塗装シルバー塗装 黒塗装シルバー塗装
オーディオ	HDDナビゲーションシステム (ナビ)ナビゲーション/Audio/ディスプレイ/D, FM多重VICS/GBOOK NAVI 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0 55.0 56.0 57.0 58.0 59.0 60.0 61.0 62.0 63.0 64.0 65.0 66.0 67.0 68.0 69.0 70.0 71.0 72.0 73.0 74.0 75.0 76.0 77.0 78.0 79.0 80.0 81.0 82.0 83.0 84.0 85.0 86.0 87.0 88.0 89.0 90.0 91.0 92.0 93.0 94.0 95.0 96.0 97.0 98.0 99.0 100.0 101.0 102.0 103.0 104.0 105.0 106.0 107.0 108.0 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0 156.0 157.0 158.0 159.0 160.0 161.0 162.0 163.0 164.0 165.0 166.0 167.0 168.0 169.0 170.0 171.0 172.0 173.0 174.0 175.0 176.0 177.0 178.0 179.0 180.0 181.0 182.0 183.0 184.0 185.0 186.0 187.0 188.0 189.0 190.0 191.0 192.0 193.0 194.0 195.0 196.0 197.0 198.0 199.0 200.0 201.0 202.0 203.0 204.0 205.0 206.0 207.0 208.0 209.0 210.0 211.0 212.0 213.0 214.0 215.0 216.0 217.0 218.0 219.0 220.0 221.0 222.0 223.0 224.0 225.0 226.0 227.0 228.0 229.0 230.0 231.0 232.0 233.0 234.0 235.0 236.0 237.0 238.0 239.0 240.0 241.0 242.0 243.0 244.0 245.0 246.0 247.0 248.0 249.0 250.0 251.0 252.0 253.0 254.0 255.0 256.0 257.0 258.0 259.0 260.0 261.0 262.0 263.0 264.0 265.0 266.0 267.0 268.0 269.0 270.0 271.0 272.0 273.0 274.0 275.0 276.0 277.0 278.0 279.0 280.0 281.0 282.0 283.0 284.0 285.0 286.0 287.0 288.0 289.0 290.0 291.0 292.0 293.0 294.0 295.0 296.0 297.0 298.0 299.0 300.0 301.0 302.0 303.0 304.0 305.0 306.0 307.0 308.0 309.0 310.0 311.0 312.0 313.0 314.0 315.0 316.0 317.0 318.0 319.0 320.0 321.0 322.0 323.0 324.0 325.0 326.0 327.0 328.0 329.0 330.0 331.0 332.0 333.0 334.0 335.0 336.0 337.0 338.0 339.0 340.0 341.0 342.0 343.0 344.0 345.0 346.0 347.0 348.0 349.0 350.0 351.0 352.0 353.0 354.0 355.0 356.0 357.0 358.0 359.0 360.0 361.0 362.0 363.0 364.0 365.0 366.0 367.0 368.0 369.0 370.0 371.0 372.0 373.0 374.0 375.0 376.0 377.0 378.0 379.0 380.0 381.0 382.0 383.0 384.0 385.0 386.0 387.0 388.0 389.0 390.0 391.0 392.0 393.0 394.0 395.0 396.0 397.0 398.0 399.0 400.0 401.0 402.0 403.0 404.0 405.0 406.0 407.0 408.0 409.0 410.0 411.0 412.0 413.0 414.0 415.0 416.0 417.0 418.0 419.0 420.0 421.0 422.0 423.0 424.0 425.0 426.0 427.0 428.0 429.0 430.0 431.0 432.0 433.0 434.0 435.0 436.0 437.0 438.0 439.0 440.0 441.0 442.0 443.0 444.0 445.0 446.0 447.0 448.0 449.0 450.0 451.0 452.0 453.0 454.0 455.0 456.0 457.0 458.0 459.0 460.0 461.0 462.0 463.0 464.0 465.0 466.0 467.0 468.0 469.0 470.0 471.0 472.0 473.0 474.0 475.0 476.0 477.0 478.0 479.0 480.0 481.0 482.0 483.0 484.0 485.0 486.0 487.0 488.0 489.0 490.0 491.0 492.0 493.0 494.0 495.0 496.0 497.0 498.0 499.0 500.0 501.0 502.0 503.0 504.0 505.0 506.0 507.0 508.0 509.0 510.0 511.0 512.0 513.0 514.0 515.0 516.0 517.0 518.0 519.0 520.0 521.0 522.0 523.0 524.0 525.0 526.0 527.0 528.0 529.0 530.0 531.0 532.0 533.0 534.0 535.0 536.0 537.0 538.0 539.0 540.0 541.0 542.0 543.0 544.0 545.0 546.0 547.0 548.0 549.0 550.0 551.0 552.0 553.0 554.0 555.0 556.0 557.0 558.0 559.0 560.0 561.0 562.0 563.0 564.0 565.0 566.0 567.0 568.0 569.0 570.0 571.0 572.0 573.0 574.0 575.0 576.0 577.0 578.0 579.0 580.0 581.0 582.0 583.0 584.0 585.0 586.0 587.0 588.0 589.0 590.0 591.0 592.0 593.0 594.0 595.0 596.0 597.0 598.0 599.0 600.0 601.0 602.0 603.0 604.0 605.0 606.0 607.0 608.0 609.0 610.0 611.0 612.0 613.0 614.0 615.0 616.0 617.0 618.0 619.0 620.0 621.0 622.0 623.0 624.0 625.0 626.0 627.0 628.0 629.0 630.0 631.0 632.0 633.0 634.0 635.0 636.0 637.0 638.0 639.0 640.0 641.0 642.0 643.0 644.0 645.0 646.0 647.0 648.0 649.0 650.0 651.0 652.0 653.0 654.0 655.0 656.0 657.0 658.0 659.0 660.0 661.0 662.0 663.0 664.0 665.0 666.0 667.0 668.0 669.0 670.0 671.0 672.0 673.0 674.0 675.0 676.0 677.0 678.0 679.0 680.0 681.0 682.0 683.0 684.0 685.0 686.0 687.0 688.0 689.0 690.0 691.0 692.0 693.0 694.0 695.0 696.0 697.0 698.0 699.0 700.0 701.0 702.0 703.0 704.0 705.0 706.0 707.0 708.0 709.0 710.0 711.0 712.0 713.0 714.0 715.0 716.0 717.0 718.0 719.0 720.0 721.0 722.0 723.0 724.0 725.0 726.0 727.0 728.0 729.0 730.0 731.0 732.0 733.0 734.0 735.0 736.0 737.0 738.0 739.0 740.0 741.0 742.0 743.0 744.0 745.0 746.0 747.0 748.0 749.0 750.0 751.0 752.0 753.0 754.0 755.0 756.0 757.0 758.0 759.0 760.0 761.0 762.0 763.0 764.0 765.0 766.0 767.0 768.0 769.0 770.0 771.0 772.0 773.0 774.0 775.0 776.0 777.0 778.0 779.0 780.0 781.0 782.0 783.0 784.0 785.0 786.0 787.0 788.0 789.0 790.0 791.0 792.0 793.0 794.0 795.0 796.0 797.0 798.0 799.0 800.0 801.0 802.0 803.0 804.0 805.0 806.0 807.0 808.0 809.0 810.0 811.0 812.0 813.0 814.0 815.0 816.0 817.0 818.0 819.0 820.0 821.0 822.0 823.0 824.0 825.0 826.0 827.0 828.0 829.0 830.0 831.0 832.0 833.0 834.0 835.0 836.0 837.0 838.0 839.0 840.0 841.0 842.0 843.0 844.0 845.0 846.0 847.0 848.0 849.0 850.0 851.0 852.0 853.0 854.0 855.0 856.0 857.0 858.0 859.0 860.0 861.0 862.0 863.0 864.0 865.0 866.0 867.0 868.0 869.0 870.0 871.0 872.0 873.0 874.0 875.0 876.0 877.0 878.0 879.0 880.0 881.0 882.0 883.0 884.0 885.0 886.0 887.0 888.0 889.0 890.0 891.0 892.0 893.0 894.0 895.0 896.0 897.0 898.0 899.0 900.0 901.0 902.0 903.0 904.0 905.0 906.0 907.0 908.0 909.0 910.0 911.0 912.0 913.0 914.0 915.0 916.0 917.0 918.0 919.0 920.0 921.0 922.0 923.0 924.0 925.0 926.0 927.0 928.0 929.0 930.0 931.0 932.0 933.0 934.0 935.0 936.0 937.0 938.0 939.0 940.0 941.0 942.0 943.0 944.0 945.0 946.0 947.0 948.0 949.0 950.0 951.0 952.0 953.0 954.0 955.0 956.0 957.0 958.0 959.0 960.0 961.0 962.0 963.0 964.0 965.0 966.0 967.0 968.0 969.0 970.0 971.0 972.0 973.0 974.0 975.0 976.0 977.0 978.0 979.0 980.0 981.0 982.0 983.0 984.0 985.0 986.0 987.0 988.0 989.0 990.0 991.0 992.0 993.0 994.0 995.0 996.0 997.0 998.0 999.0 1000.0 1001.0 1002.0 1003.0 1004.0 1005.0 1006.0 1007.0 1008.0 1009.0 1010.0 1011.0 1012.0 1013.0 1014.0 1015.0 1016.0 1017.0 1018.0 1019.0 1020.0 1021.0 1022.0 1023.0 1024.0 1025.0 1026.0 1027.0 1028.0 1029.0 1030.0 1031.0 1032.0 1033.0 1034.0 1035.0 1036.0 1037.0 1038.0 1039.0 1040.0 1041.0 1042.0 1043.0 1044.0 1045.0 1046.0 1047.0 1048.0 1049.0 1050.0 1051.0 1052.0 1053.0 1054.0 1055.0 1056.0 1057.0 1058.0 1059.0 1060.0 1061.0 1062.0 1063.0 1064.0 1065.0 1066.0 1067.0 1068.0 1069.0 1070.0 1071.0 1072.0 1073.0 1074.0 1075.0 1076.0 1077.0 1078.0 1079.0 1080.0 1081.0 1082.0 1083.0 1084.0 1085.0 1086.0 1087.0 1088.0 1089.0 1090.0 1091.0 1092.0 1093.0 1094.0 1095.0 1096.0 1097.0 1098.0 1099.0 1100.0 1101.0 1102.0 1103.0 1104.0 1105.0 1106.0 1107.0 1108.0 1109.0 1110.0 1111.0 1112.0 1113.0 1114.0 1115.0 1116.0 1117.0 1118.0 1119.0 1120.0 1121.0 1122.0 1123.0 1124.0 1125.0 1126.0 1127.0 1128.0 1129.0 1130.0 1131.0 1132.0 1133.0 1134.0 1135.0 1136.0 1137.0 1138.0 1139.0 1140.0 1141.0 1142.0 1143.0 1144.0 1145.0 1146.0 1147.0 1148.0 1149.0 1150.0 1151.0 1152.0 1153.0 1154.0 1155.0 1156.0 1157.0 1158.0 1159.0 1160.0 1161.0 1162.0 1163.0 1164.0 1165.0 1166.0 1167.0 1168.0 1169.0 1170.0 1171.0 1172.0 1173.0 1174.0 1175.0 1176.0 1177.0 1178.0 1179.0 1180.0 1181.0 1182.0 1183.0 1184.0 1185.0 1186.0 1187.0 1188.0 1189.0 1190.0 1191.0 1192.0 1193.0 1194.0 1195.0 1196.0 1197.0 1198.0 1199.0 1200.0 1201.0 1202.0 1203.0 1204.0 1205.0 1206.0 1207.0 1208.0 1209.0 1210.0 1211.0 1212.0 1213.0 1214.0 1215.0 1216.0 1217.0 1218.0 1219.0 1220.0 1221.0 1222.0 1223.0 1224.0 1225.0 1226.0 1227.0 1228.0 1229.0 1230.0 1231.0 1232.0 1233.0 1234.0 1235.0 1236.0 1237.0 1238.0 1239.0 1240.0 1241.0 1242.0 1243.0 1244.0 1245.0 1246.0 1247.0 1248.0 1249.0 1250.0 1251.0 1252.0 1253.0 1254.0 1255.0 1256.0 1257.0 1258.0 1259.0 1260.0 1261.0 1262.0 1263.0 1264.0 1265.0 1266.0 1267.0 1268.0 1269.0 1270.0 1271.0 1272.0 1273.0 1274.0 1275.0 1276.0 1277.0 1278.0 1279.0 1280.0 1281.0 1282.0 1283.0 1284.0 1285.0 1286.0 1287.0 1288.0 1289.0 1290.0 1291.0 1292.0 1293.0 1294.0 1295.0 1296.0 1297.0 1298.0 1299.0 1300.0 1301.0 1302.0 1303.0 1304.0 1305.0 1306.0 1307.0 1308.0 1309.0 1310.0 1311.0 1312.0 1313.0 1314.0 1315.0 1316.0 1317.0 1318.0 1319.0 1320.0 1321.0 1322.0 1323.0 1324.0 1325.0 1326.0 1327.0 1328.0 1329.0 1330.0 1331.0 1332.0 1333.0 1334.0 1335.0 1336.0 1337.0 1338.0 1339.0 1340.0 1341.0 1342.0 1343.0 1344.0 1345.0 1346.0 1347.0 1348.0 1349.0 1350.0 1351.0 1352.0 1353.0 1354.0 1355.0 1356.0 1357.0 1358.0 1359.0 1360.0 1361.0 1362.0 1363.0 1364.0 1365.0 1366.0 1367.0 1368.0 1369.0 1370.0 1371.0 1372.0 1373.0 1374.0 1375.0 1376.0 1377.0 1378.0 1379.0 1380.0 1381.0 1382.0 1383.0 1384.0 1385.0 1386.0 1387.0 1388.0 1389.0 1390.0 1391.0 1392.0 1393.0 1394.0 1395.0 1396.0 1397.0 1398.0 1399.0 1400.0 1401.0 1402.0 1403.0 1404.0 1405.0 1406.0 1407.0 1408.0 1409.0 1410.0 1411.0 1412.0 1413.0 1414.0 1415.0 1416.0 1417.0 1418.0 1419.0 1420.0 1421.0 1422.0 1423.0 1424.0 1425.0 1426.0 1427.0 1428.0 1429.0 1430.0 1431.0 1432.0 1433.0 1434.0 1435.0 1436.0 1437.0 1438.0 1439.0 1440.0 1441.0 1442.0 1443.0 1444.0 1445.0 1446.0 1447.0 1448.0 1449.0 1450.0 1451.0 1452.0 1453.0 1454.0 1455.0 1456.0 1457.0 1458.0 1459.0 1460.0 1461.0 1462.0 1463.0 1464.0 1465.0 1466.0 1467.0 1468.0 1469.0 1470.0 1471.0 1472.0 1473.0 1474.0 1475.0 1476.0 1477.0 1478.0 1479.0 1480.0 1481.0 1482.0 1483.0 1484.0 1485.0 1486.0 1487.0 1488.0 1489.0 1490.0 1491.0 1492.0 1493.0 1494.0 1495.0 1496.0 1497.0 1498.0 1499.0 1500.0 1501.0 1502.0 1503.0 1504.0 1505.0 1506.0 1507.0 1508.0 1509.0 1510.0 1511.0 1512.0 1513.0 1514.0 1515.0 1516.0 1517.0 1518.0 1519.0 1520.0 1521.0 1522.0 1523.0 1524.0 1525.0 1526.0 1527.0 1528.0 1529.0 1530.0 1531.0 1532.0 1533.0 1534.0 1535.0 1536.0 1537.0 1538.0 1539.0 1540.0 1541.0 1542.0 1543.0 1544.0 1545.0 1546.0 1547.0 1548.0 1549.0 1550.0 1551.0 1552.0 1553.0 1554.0 1555.0 1556.0 1557.0 1558.0 1559.0 1560.0 1561.0 1562.0 1563.0 1564.0 1565.0 1566.0 1567.0 1568.0 1569.0 1570.0 1571.0 1572.0 1573.0 1574.0 1575.0 1576.0 1577.0 1578.0 1579.0 1580.0 1581.0 1582.0 1583.0 1584.0 1585.0 1586.0 1587.0 1588.0 1589.0 1590.0 1591.0 1592.0 1593.0 1594.0 1595.0 1596.0 1597.0 1598.0 1599.0 1600.0 1601.0 1602.0 1603.0 1604.0 1605.0 1606.0 1607.0 1608.0 1609.0 1610.0 1611.0 1612.0 1613.0 1614.0 1615.0 1616.0 1617.0 1618.0 1619.0 1620.0 1621.0 1622.0 1623.0 1624.0 1625.0 1626.0 1627.0 1628.0 1629.0 1630.0 1631.0 1632.0 1633.0 1634.0 1635.0 1636.0 1637.0 1638.0 1639.0 1640.0 1641.0 1642.0 1643.0 1644.0 1645.0 1646.0 1647.0 1648.0 1649.0 1650.0 1651.0 1652.0 1653.0 1654.0 1655.0 1656.0 1657.0 1658.0 1659.0 1660.0 1661.0 1662.0 1663.0 1664.0 1665.0 1666.0 1667.0 1668.0 1669.0 1670.0 1671.0 1672.0 1673.0 1674.0 1675.0 1676.0 1677.0 1678.0 1679.0 1680.0 1681.0 1682.0 1683.0 1684.0 1685.0 1686.0 1687.0 1688.0 1689.0 1690.0 1691.0 1692.0 1693.0 1694.0 1695.0 1696.0 1697.0 1698.0 1699.0 1700.0 1701.0 1702.0 1703.0 1704.0 1705.0 1706.0 1707.0 1708.0 1709.0 1710.0 1711.0 1712.0 1713.0 1714.0 1715.0 1716.0 1717.0 1718.0 1719.0 1720.0 1721.0 1722.0 1723.0 1724.0 1725.0 1726.0 1727.0 1728.0 1729.0 1730.0 1731.0 1732.0 1733.0 1734.0 1735.0 1736.0 1737.0 1738.0 1739.0 1740.0 1741.0 1742.0 1743.0 1744.0 1745.0 1746.0 1747.0 1748.0 1749.0 1750.0 1751.0 1752.0 1753.0 1754.0 1755.0 1756.0 1757.0 1758.0 1759.0 1760.0 1761.0 1762.0 1763.0 1764.0 1765.0 1766.0 1767.0 1768.0 1769.0 1770.0 1771.0 1772.0 1773.0 1774.0 1775.0 1776.0 1777.0 1778.0 1779.0 1780.0 1781.0 1782.0 1783.0 1784.0 1785.0 1786.0 1787.0 1788.0 1789.0 1790.0 1791.0 1792.0 1793.0 1794.0 1795.0 1796.0 1797.0 1798.0 1799.0 1800.0 1801.0 1802.0 1803.0 1804.0 1805.0 1806.0 1		

[illegible]

トヨタ プリウス S*TOURING selection・G's* 主要諸元表

		5"ツリーリングセレクション・6"5"	
■車体型式・ 重量・性能	車体型式★	DAA-ZYW30-VLIBXET	
	ベース車両型式	DAA-ZYW30-AHXEB=1	
	車両重量	kg	1,390
	車両総重量	kg	1,665
■寸法・寸法	最小回転半径	mm	5.5
	全高/全幅/全長	mm	4,515/1,745/1,475
	ホイールベース	mm	2,700
	トレッド フロント/リヤ	mm	1,515/1,510
	最低地上高	mm	120
	室内 高/幅/奥	mm	1,905/1,470/1,225
■エンジン	室内容量	名	5
	型式	2ZR-FXE	
	総排気量	L	1,797
	種類	水冷直列4気筒DOHC	
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
	内径×行程	mm	80.5×86.3
	圧縮比	13.0	
	最高出力(ネット)	kW(P)/rpm	73(99)/5,200
■駆動	最大トルク(ネット)	kgm/rpm	142(14.5)/4,000
	燃料消費率	噴射制御式電噴射装置(EFI)	
	燃料タンク容量	L	45
■駆動	駆動方式	機械駆動方式	
	トランスミッション	電気式変速機構	

※1.3「フォーリングセレグション」の章の形式の採用には(T)が1つあります。

[illegible]

※本報告書に記述されている内容は、本報告書作成時点での調査結果に基づいており、今後の調査結果や関係機関からの情報提供により、内容が変更される可能性があります。また、本報告書に記載されている内容は、あくまで参考情報であり、投資判断の材料として利用されるものではありません。また、本報告書に記載されている内容は、あくまで参考情報であり、投資判断の材料として利用されるものではありません。また、本報告書に記載されている内容は、あくまで参考情報であり、投資判断の材料として利用されるものではありません。

※「S」はトヨタが、住AZOD Racingの活動を通じて提供して見た「クルマの味」を、より多くのお客様のために共有提供・提供するスポーツコンバージョンシリーズの名称です。「自分だけのクルマ」にこだわる多くのお客様に、新たな「クルマの楽しみ方」を提供します。

詳しくは、<http://toyota.jp/prius/cs/>をご確認ください。



いろんなクルマと比較もできる。詳しくは！
<http://toyota.jp>

ケータイでもチェック！
toyota.jp モバイルサイト



このサイトに関するお問い合わせは、
お近くのデモスペース（体験店）
または下記のお客相談センターへ。

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通フリーコール 電話 0800-700-7700
オープン時間 365日・9:00～18:00

所在地 〒455-8601 名古屋市中村区
名駅南丁16-637 第二豊田ビル西側3階



Drive Your Dreams. 人、社会、世界の新しい未来へ。

先導・先導は中絶され、エコドライブにのみ限ります。