

ALLEX



Netz
TOYOTA



いいモノで、はしろう。

シンプルでしなやかなフォルムや、細かいディテールのデザインや質感で、あなたの目にもいつも喜びを。
 アンキンプルなラゲージスペースで、ショッピング、スポーツ、旅行のとき、あなたがめざす美しい収納を。
 3つの高性能エンジンで、あなたのドライブングタイムをもっと楽しく。安全や環境への対応で、あなたから信頼を。
 アレックスを、デザインで選んでください。実用性で選んでください。理性で選んでください。感性で選んでください。

EUROPEAN STYLISH PREMIUM

ALLEX





XS180

Price: ¥598,000 (tax included, excluding license fee)

自分にフィットなサイズであるか。時代を感じているか。長く愛せるか。生活スタイルに合うか。気持ちワクワクしてくるか。あなたの理想車のスキルは、アレックスをどう評価するでしょうか？





XS150 "S EDITION"

リラックスできる。友達と話がはずむ。いい音楽と出逢える。インアリアを楽しめる。気持ちよくなる。何夜も着いせくなる。
あなたのカフェ選びのスキルは、アレックスをどう評価するでしょうか？





リアシートバック側製シトックス®の引き出し仕様*



助手席側製シトックス®の引き出し仕様*




リアシートバック側製シトックス®の引き出し仕様*



リアシートバックのクッション仕様

Package

室内空間の前後を広くして、後席の足元のゆとりを広くし、
左右のフロントシートを倒れる角度にして、前後のゆとりを広くし、
すべての座席の肩にゆとりをつける……。
全席の座席を倒れ角度、コンパストを倒れ角度で調整しています。



Utility

カメラに撮れないものは、カメラが大きいほど見え、豊富な収納スペースで、自由に収納します。



ラゲージスペース 車庫に入るために設定したラゲージ空間は、アレイクス600mmです。



パワーウィンドウトレイ 両側の邪魔を少なくして、
パワーウィンドウを操作しました。



ドックアンカートレイ デッキボードの下に設置し、
小物類をしっかりと収納することができます。



- 肘掛収納のドリンクホルダー (両側設置可能)
- フロントカップホルダー 6点 収納可能
- リアセンターコンソール収納ボックス
- コンソールボックス (フロント/リア/センター/リア)
- シートバックポケット
- マルチボックス
- ホルダーボックス 6点 収納可能



Engine

BEAMS[®] 1ZZ-FE VVT-i*

軽量化と軽負化、低燃費化を図り、全速域でパワーに優れたスポーツエンジンの特徴を踏襲した1ZZ-FE VVT-i*の最新モデルにより、より高い燃費性能を達成、国内最良水準の100km/ℓ（軽負化モード）の燃費を実現しています。

*1ZZ-FE VVT-i (1600cc) 16V Multi-Point Injection with Adaptive Valve Timing System
 16V Multi-Point Injection System with Adaptive Valve Timing System
 16V Multi-Point Injection System with Adaptive Valve Timing System



総排気量 1.700cc
 最高出力 100kW (136ps) / 5,800rpm
 最大トルク 15.4kg-m (109.34kg-cm) / 2,100rpm



BEAMS[®] 1NZ-FE VVT-i*

スポーツ車専用エンジンを搭載するほか、排気管での直吸効果とエアロダイナミクス効果により、1.5Lエンジン、90km/h巡航走行モードでの燃費性能を向上、国内最良水準の100km/ℓ（軽負化モード）の燃費を実現しています。

*1NZ-FE VVT-i (1500cc) 16V Multi-Point Injection with Adaptive Valve Timing System
 16V Multi-Point Injection System with Adaptive Valve Timing System
 16V Multi-Point Injection System with Adaptive Valve Timing System



総排気量 1.500cc
 最高出力 88kW (120ps) / 5,800rpm
 最大トルク 14.5kg-m (107.25kg-cm) / 2,100rpm



BEAMS[®] 2ZZ-GE VVT-i*

1.8Lの加速性、高回転域でのトルクアップ、伸びのある高燃費を兼ね備えた2ZZ-GE VVT-i*は、自然吸気エンジンの中で2.0Lクラス最高のVVT-i*を採用しています。

*2ZZ-GE VVT-i (1800cc) 16V Multi-Point Injection with Adaptive Valve Timing System
 16V Multi-Point Injection System with Adaptive Valve Timing System
 16V Multi-Point Injection System with Adaptive Valve Timing System




総排気量 1.800cc
 最高出力 107kW (146ps) / 5,800rpm
 最大トルク 18.4kg-m (135.52kg-cm) / 2,100rpm



Mechanism

Super ECT (スーパーインテリジェント 4速オートマチック) 連動制御によるCVTモードの自動変速機能を実現することで、より快適な走りを実現します。また、走行モードに応じた変速制御により、燃費性能を向上させるとともに、燃費性能を向上させるための変速制御を実現しています。また、燃費性能を向上させるための変速制御を実現しています。



スポーツエアロプロセッサ
 スポーツエアロプロセッサは、フロントガラスとフロントフェンダーによってエアアウトレットを確保することで、燃費性能を向上させます。また、燃費性能を向上させるための変速制御を実現しています。



6速MT
 6速MTは、燃費性能を向上させることで、スポーツモードでの燃費性能を向上させます。また、燃費性能を向上させるための変速制御を実現しています。



5速マニュアルモード
 5速マニュアルモードは、燃費性能を向上させることで、スポーツモードでの燃費性能を向上させます。また、燃費性能を向上させるための変速制御を実現しています。



Dクラス上の安定感
 ショックアブソーバーの改良をはじめ、スプリングの剛性を最適化することで、燃費性能を向上させます。また、燃費性能を向上させるための変速制御を実現しています。

Vフレックスフルタイム4WD
 燃費性能を向上させることで、スポーツモードでの燃費性能を向上させます。また、燃費性能を向上させるための変速制御を実現しています。



- 195/65R16 88V (16x6Jアルミホイール)
- 195/60R16 88V (16x6Jスチールホイール) 16x6Jアルミホイール
- 195/70R14 88S (14x6Jスチールホイール) 16x6Jアルミホイール
- 185/70R14 88S (14x6Jアルミホイール)
- 175/70R14 848 (14x6.5Jスチールホイール) 16x6Jアルミホイール





XS150

(Photo: XS150, オートマチックはターボエンジンモデルのみ)

XS150の主な標準装備 ●ワイレドアクロウキーコントロール(アンサーバック機能付・メロキー2本) ●17Vバルブキャップ(フロント・リア) ●電装リモコン(キー/ドア) ●ブルーリフレクティングメーター(メーター照明コントロール) ●オーディオメモリーディスプレイ ●エアロコンフォートシート ●2スピーカー など

メーカー希望小売価格*1 北海道地区メーカー希望小売価格*1

1.5 2WD 4速 A/T	139.8万円	140.5万円
1.5 4WD 4速 A/T	159.8万円	160.5万円



Photo: XS150の車室撮影は室内、撮影はあくまで一例です。また、車内は清潔に保つため、タバコは禁煙です。また、車内は清潔に保つため、タバコは禁煙です。

*1 消費税は別添付の表に記載されています。また、消費税は別添付の表に記載されています。●消費税はメーカー希望小売価格とは別添付の表に記載されています。●消費税はメーカー希望小売価格とは別添付の表に記載されています。●消費税はメーカー希望小売価格とは別添付の表に記載されています。●消費税はメーカー希望小売価格とは別添付の表に記載されています。

Color Chart

■ALLEXの内外配色一覧表

標準設定 (緑色) メーカーオプション設定 (黄色) (ご注文時に申し付けます)

内装色	RS180		XS180		"S EDITION"		"G EDITION"		XS150	
	ダークグレー	アイボリー	ダークグレー	アイボリー	ダークグレー	アイボリー	ダークグレー	アイボリー	ダークグレー	アイボリー
スーパーホワイトII <040>	標準		標準		標準		標準		標準	
ホワイトパールマイカ <057>				オプション		オプション		オプション		オプション
シルバーマイカメタリック <1E7>				標準		標準		標準		標準
ブラックマイカ <209>								標準		標準
スーパーレッドII <3E5>	標準							標準		
ページュメタリック <4P7>								標準		
ダークパープルマイカ <94E>								標準		

※、メーカーオプション設定のホワイトパールマイカ <057> はメーカーオプション設定の希望小売価格30万円といたします。4688円(税別)のオプションを装着した場合は別添付の表を参照してください。●メーカーオプション設定の内外装色は標準、別添付の表の数字で車装の色とは異なる場合があります。



トヨタ アレックス主要諸元表

車両型式・重量・性能

		RS180		XS180		"S EDITION"		"G EDITION"		XS180	
		1.8 VVT-i		1.8 VVT-i		1.8 VVT-i		1.8 VVT-i		1.8 VVT-i	
		2WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	
6速マニュアル		TA-ZZE122									
6速オート		-BHPQF									
Super ECT (スーパーインテリジェント4速オートマチック)		TA-ZZE123	UA-ZZE123	UA-ZZE124	UA-NZE121	UA-NZE124	UA-NZE121	UA-NZE124	UA-NZE121	UA-NZE124	UA-NZE124
		-BHPQF	-BHPK6	-BHPK6	-BHPNK61*	-BHPNK61*	-BHPNK62*	-BHPNK62*	-BHPNK6*	-BHPNK6*	-BHPNK6*
車両重量	kg	(1,788)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		(1,802)	(1,120)	(1,280)	(1,092)	(1,180)	(1,088)	(1,180)	(1,080)	(1,180)	(1,180)
車両総重量	kg	(1,431)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		(1,473)	(1,366)	(1,455)	(1,355)	(1,460)	(1,353)	(1,455)	(1,355)	(1,455)	(1,455)
燃料消費率	10・15モード走行 (国土交通省審査値)	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		(12.0)	(13.2)	(13.8)	(16.0)	(14.4)	(16.0)	(14.4)	(16.8)	(14.4)	(14.4)
最小回転半径	m	5.1	5.1	5.2	4.9	5.2	4.9	5.2	4.5	5.2	

●車両重量、燃料消費率などの数値は、5リットルタイプ燃費計の標榜値です。マニュアル車は「トヨタマチック」です。●燃料消費率は実燃費の目安です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なりますので、これに比べて燃料消費率が異なります。●車両重量、および車両総重量は、フルスライド電動式ルーフレール、カーブフロントスポイラーとカーブサイドマッドガードのセット、DVDナビゲーション付ワイドマルチAVステーション、ワイドマルチAVステーションとオーディオオプション装着した場合、それぞれ、10kg増加します。なお、カーブフロントスポイラーとカーブサイドマッドガードのセットを、オーディオオプションで装着された場合、それぞれ6-11kg減少します。●主要数値向上対策として、全車に可変バルブタイミング、オートマチック車にロックアップ機構付トルココンバーター、RS180を除く2WD車に電動/ワックスアップリングを採用しています。※1. "S EDITION"は車両型式の末尾に「S」がつけられます。※2. "G EDITION"は車両型式の末尾に「G」がつけられます。

*印の数値は、気象条件・走行条件の異なる試験条件の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成10年3月31日まで)。※A. 2階入の型名車の自動車税について軽減措置が受けられます(平成10年3月31日までの標準登録率を対象)。詳しくは販売店におたずねください。(※あくまで参考値)

エンジン

型式	Z22-GE (1.8 VVT-i)	Z22-FE (1.8 VVT-i)	1N2-FE (1.5 VVT-i)	
種類	直列4気筒DOHC16バルブ			
燃料供給装置	EFI (電子制御式燃料噴射装置)			
総排気量	0	1,795	1,494	
内径×行程	mm	82.0×95.0	75.0×94.7	
圧縮比		11.5	10.5	
最高出力(ネット)	kW (PS) (min)	140 (190) (7,000)	87 (118) (5,200)	88 (119) (7,100) (6,000)
最大トルク(ネット)	N·m (kg-m) (min)	180 (18.4) (6,800)	130 (13.3) (4,200)	117 (11.9) (3,800)
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン(91)			
燃料タンク容量	0	50	50	

※1. 無鉛プレミアムガソリンは推奨していません。●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。[グロス]はエンジン本体の測定したものであり、「ネット」はエンジン本体に搭載した車両とその他の部品で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも約15%程度低い値(車工費減)となっています。*1.]は4WD車の数値です。

寸法・重量定員

	RS180	XS180	"S EDITION"	"G EDITION"	XS180
全長	mm	4,775			
全幅	mm	1,885			
全高	mm	1,473 (1,480)			
ホイールベース	mm	2,800			
トレッド	前 mm	1,480		1,480 (S)	
	後 mm	1,460		1,470 (S)	
荷台地上高	mm	160 (170)			
	長 mm	1,300			
室内	幅 mm	1,430			
	高 mm	1,230 (S)			
標準定員	名	5			

※1. 185/70R14タイヤ標準車は前1,480、後1,460とあります。※2. フルスライド電動式ルーフレールをメーカーオプション装着した場合、1,195mmと0.9mmです。*1.]は4WD車の数値です。

変速比・減速比

トランスミッション	6速マニュアル		Super ECT (スーパーインテリジェント4速オートマチック)			
	1.8 VVT-i	1.8 VVT-i	1.8 VVT-i	1.8 VVT-i	1.8 VVT-i	1.8 VVT-i
エンジン	Z22-GE	Z22-GE	Z22-FE	Z22-FE	1N2-FE	1N2-FE
	歯1速	3.156	3.943	2.847	2.847	2.847
変速比	歯2速	2.050	2.197	1.952	1.952	1.952
	歯3速	1.481	1.413	1.800	1.800	1.800
	歯4速	1.159	1.620	—	—	—
	歯5速	0.910	—	—	—	—
	歯6速	0.725	—	—	—	—
歯直進	3.250	3.148	2.348	2.348	2.348	
減速比	4.629	3.120	4.136 (4.937)	3.924 (4.937)	—	—

*1.]は4WD車の数値です。


ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式

	RS180	XS180	"S EDITION"	"G EDITION"	XS180
ステアリング	ラック&ピニオン				
サスペンション	前	ストラット式コイルスプリング			
	後	トーションビーム式 ダブルウィッシュボーン式 コイルスプリング			
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク			
	後	ディスク			
駆動方式	前後駆動方式		前後駆動方式 + 4輪駆動方式		

*1.]は4WD車です。

●"ALLER" "BEAMS" "VVT-i" "EFI" "ECT" "OPTITRON" "GOA" "TSCP" "welcoo" "FRIENDMATIC"はトヨタ自動車株式会社の特許です。
●道路運送車両法による自動車型式指定申請番号
●製造事業者(トヨタ自動車株式会社)

寸法図:トヨタアレックス RS180 (単位:mm)



Dealer Option

“Elegant Sports Version”



- ① フロントスポイラー
- ② サイドマッドガード
- ③ リヤバンパースポイラー
- ④ スポーツグリル
- ⑤ ヘッドランプガーニッシュ
- ⑥ ターンランプ付ドアミラーカバー
- ⑦ スポーツリッド



① フロントスポイラー、② サイドマッドガード、③ リヤバンパースポイラー、④ スポーツグリル、⑤ ヘッドランプガーニッシュ、⑥ ターンランプ付ドアミラーカバー、⑦ スポーツリッドは別売品です。



④ スポーツグリル



⑥ ターンランプ付ドアミラーカバー



③ リヤバンパースポイラー

カップホルダーイルミネーション



⑧ ドアトリム



⑨ グローブボックス内装



⑩ リアシート内装

ベーシックアイテム



⑪ フロアマット (マジックアミー)



⑫ フロアマット (ダークタス)



⑬ サイドバイザー (ベージュ)



⑭ サンシェード (178タイプ)

商品カタログ



● 本カタログに掲載されている商品の中には、一部の商品を除き、別途送料がかかります。● 掲載されている商品の色は、実際の商品と多少異なる場合があります。● 掲載されている商品の在庫状況は、各店舗の在庫状況により異なります。● 掲載されている商品の価格は、税別です。

TOYOTA Welcab Series



"A TYPE" 助手席回転スライドシート車

助手席が回転スライドし、スムーズに乗り代ります。

福祉車両の認定を受けるには、国土交通省の認定を受ける必要があります。
 認定を受けるには、国土交通省の認定を受ける必要があります。
 認定を受けるには、国土交通省の認定を受ける必要があります。



"B TYPE" 助手席回転スライドシート&手動車いす用収納装置車

助手席の回転スライドシートと、車いす用収納装置により、
 介護する方をサポートします。

福祉車両の認定を受けるには、国土交通省の認定を受ける必要があります。
 認定を受けるには、国土交通省の認定を受ける必要があります。
 認定を受けるには、国土交通省の認定を受ける必要があります。



フレンドマッチャク取付用専用車

足の不自由な方向けの運転補助装置を
 装着するための専用車です。

福祉車両の認定を受けるには、国土交通省の認定を受ける必要があります。
 認定を受けるには、国土交通省の認定を受ける必要があります。
 認定を受けるには、国土交通省の認定を受ける必要があります。



販売店一覧 (国や地方自治体、福祉施設、福祉センター)		
アトリエ・アトリエ 福祉車両認定センター 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1	助手席回転スライドシート車 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1	車いす用収納装置車 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1		

国や地方自治体の主な取組

福祉車両の認定を受けるには、国土交通省の認定を受ける必要があります。

● 福祉車両の認定 ● 福祉車両の認定	● 福祉車両の認定 ● 福祉車両の認定	● 福祉車両の認定 ● 福祉車両の認定	● 福祉車両の認定 ● 福祉車両の認定
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

国土交通省 福祉車両認定センター 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1

生まれています。新しい夢。

豊かな暮らしの未来へ。トヨタの新しい夢が、つぎつぎに生まれています。

新しい夢、新しい未来。
 トヨタの新しい夢、新しい未来。
 トヨタの新しい夢、新しい未来。
www.toyota.co.jp/frame



新しい夢、新しい未来。
 トヨタの新しい夢、新しい未来。
 トヨタの新しい夢、新しい未来。
[gazoo.com](http://www.gazoo.com)

新しい夢、新しい未来。
 トヨタの新しい夢、新しい未来。
 トヨタの新しい夢、新しい未来。
tsj.com



新しい夢、新しい未来。
 トヨタの新しい夢、新しい未来。
 トヨタの新しい夢、新しい未来。
www.toyota.co.jp/print

新しい夢、新しい未来。
 トヨタの新しい夢、新しい未来。
 トヨタの新しい夢、新しい未来。
[www.pipi.net.jp](http://pipi.net.jp)



新しい夢、新しい未来。
 トヨタの新しい夢、新しい未来。
 トヨタの新しい夢、新しい未来。
www.toyota-lf.com

新しい夢、新しい未来。
 トヨタの新しい夢、新しい未来。
 トヨタの新しい夢、新しい未来。
www.toyota.co.jp/up



新しい夢、新しい未来。
 トヨタの新しい夢、新しい未来。
 トヨタの新しい夢、新しい未来。
www.toyota.co.jp/marine

Drive Your Dreams.
 人、社会、地球にやさしい未来へ。TOYOTA



いろんなクルマと比較もできる。詳しくは！
www.toyota.co.jp/allex

スピードはひかえめに。シートベルトやチャイルドシートを忘れずに。

■このカタログに関するお問い合わせは、お近くのALL EX取扱店・販売店または下記のお客様相談センターへ。

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通フリーコール 0800-790-7700 所在地 〒459-0002 名古屋市中村区名駅四丁目30の27 第2豊田ビル西館7階

オープン時間/月曜～金曜(除く祝日) 9:00～12:00 13:00～17:00

■本仕様ならびに装飾は予告なく変更することがあります(このカタログの内容は'05年5月現在のもので、ポグロケーおよび内装色は撮影・印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあり、森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。