

MITSUBISHI GALANT





U leeft in een wereld die door gebruiken beperkt en door verwachtingen

begrensd wordt. Maar u laat zich leiden door uw eigen regels en u weigert

met minder genoeg te nemen dan de normen die u zichzelf stelt.

U zult aangenaam verrast zijn wanneer u ontdekt dat de

Mitsubishi Galant sedan en stationwagon al de zaken die u zo

koestert in zich verenigen: *sportieve prestaties, betrouwbare veiligheid,*

elegante vormgeving en een luxueus, comfortabel en ruim interieur.



2.5 V6-24 De uitrusting van getoond model kan afwijken van de Nederlandse uitvoering. Raadpleeg de Mitsubishi dealer.



Als u vindt dat een auto die beneden de maat presteert,
net zoiets is als een boek met blanco pagina's, dan zal de Galant
u zeker niet teleurstellen. Het superieure ontwerp en de
innovatieve techniek staan garant voor ultieme prestaties en
handelbaarheid om aan uw hoogste verwachtingen te kunnen voldoen.
Omdat een gevoel van vrijheid niet wordt bepaald door
waar u naar toe gaat, maar hoe u daar naar toe gaat.

De uitrusting van getoond model kan afwijken van de Nederlandse uitvoering. Raadpleeg de Mitsubishi dealer.









De uitrusting van genoemd model kan afwijken van de Nederlandse uitvoering. Raadpleeg de Mitsubishi dealer.



De uitrusting van getoond model kan afwijken van de Nederlandse uitvoering. Raadpleeg de Mitsubishi dealer.





De uitrusting van getoond model kan afwijken van de Nederlandse uitvoering. Raadpleeg de Mitsubishi dealer.



U stelt riggedrag minstens net zo op prijs als vormgeving en comfort. Dan zult u blij verrast zijn te ontdekken dat de Galant qua prestatieniveau absoluut geen compromissen kent. De reputatie van Mitsubishi op het gebied van ontwerptechnologie wordt opnieuw bevestigd en versterkt. Dit dankzij

de integratie van computer gestuurde bedieningssystemen met geavanceerde technolo-

gieën in de 2.0 liter en 2.5 liter benzinemotor en 2.0 liter turbo dieselmotor met intercooler van de Galant.

De krachtige en zuinige motoren zijn licht, compact en soepel. Eigenschappen die zowel het prestatieniveau als het brandstofverbruik verbeteren.

Maar wat de prestaties van de Galant werkelijk tot een klasse apart maakt, is de spectaculaire sensatie van zijn vermogen. De sublieme

2.5 liter 24-kleppen SOHC V6 is uitgerust met geavanceerde motortechnologie zoals centrale luielvormige verbrandingskamers, Y-vormige rollengelagde tuimelaars, en ECI-MULTI (elektronisch gestuurde multipoint) brandstofinjectie voor een soepele en krachtige acceleratie bij elk toerental. Andere technologieën houden motorgeluid en -trilling, evenals het

onderhoud op een minimaal niveau. De Galant

motoren zijn zo doordacht

ontworpen en

mechanisch zo efficiënt dat zij voldoen aan de meest actuele



Europese richtlijnen betreffende uitstoot van schadelijke stoffen en geluid.

Geavanceerde systemen in combinatie met Mitsubishi's ontwerptraditie zorgen voor prestaties die passen bij de dynamiek van de vormgeving.



De vier kleppen per cilinder zorgen voor een optimale verbrandings-efficiency hetgeen resulteert in een zeer laag brandstofverbruik en lagere uitstoot van schadelijke stoffen zonder dat dit ten koste gaat van het vermogen.



Door zijn lichte gewicht en compactheid zorgt het eekhoorvondje buigzame nokkenas ontwerp van de 2.0 liter 16-kleppen ECI-MULTI benzine motor voor soepele en krachtige prestaties. Y-vormig rollengelagde tuimelaars verbeteren de efficiëntie en resulteren in meer inductie, terwijl de grote stijfheid van het ontwerp garandeert zeer lage geluids- en trillingsniveaus.



Ook de 2.0 liter SOHC 16V T/C dieselmotor is compact. Door zijn zuinige, elektronisch gestuurde brandstofinjectie levert deze motor soepele en uitspannen rijprestaties met name in het veel gebruikte toerengebied.



MITSUBISHI GALANT



GALANT Sedan en Stationwagon

Kleurenoverzicht

Model		Kleurcode en exterieur kleur		A71	P006	G25	P78	P85	T09	W09
				Hamilton Silver (M)	Winning Turquoise (P)	Finess Green (P)	Rouanne Red (P)	Palma Red	Meister Blue (M)	Sophia White
2.0 GLX (1)	Sedan			•	•	•	•	•	•	O.A.
	Stationwagon			•	•	•	•	•	•	O.A.
2.0 GLS (1)	Sedan			•	•	•	•	O.A.	•	O.A.
	Stationwagon			•	•	•	•	O.A.	•	O.A.
2.5 V6-24 (2)	Sedan			•	•	•	•	O.A.	•	O.A.
	Stationwagon			•	•	•	•	O.A.	•	O.A.
2.0 GLS-TD (1)	Sedan			•	•	•	•	O.A.	•	O.A.
	Stationwagon			•	•	•	•	O.A.	•	O.A.

N.B. De getoonde kleuren zijn een grafische benadering en kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren.

• = Leverbaar

O.A. = Op aanvraag

(1) = Binnenbekleding grijs (stof)

(2) = Binnenbekleding beige (leder)

(M) = Metallic

(P) = Pearl



MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

TOKYO, JAPAN



MITSUBISHI

V6 2500 24 VALVE

Bij de Mitsubishi Galant draait het allemaal om het contact tussen de bestuurder en de auto: tussen de bestuurder en het wegdek: tussen de auto en zijn omgeving. Door het directe contact is het potentieel aan vermogen van de Galant motoren en het wegdek geperfectioneerd en bovendien zowel automatisch als handgeschakeld makkelijk te bedienen. Een uitstekend voorbeeld van het hoge niveau aan nieuwe technologie is de unieke INVECS-II (Intelligent & Innovative Vehicles Electronic Control System) automatische versnellingsbak. Een

schakelsysteem dat bijzonder rijvriendelijk is. Daarbij hebben de ontwerpers onderzocht wanneer en hoe bestuurders schakelen en een bepaalde versnelling kiezen. Zij analyseerden het verband tussen rijcondities en timing van schakelen en versnellingskeuze. Al die informatie is in de boordcomputer gestopt die de

INVECS-II automatische transmissie aanstuurt.

Door deze geprogrammeerde data te combineren met de data van de sensoren waarmee de Galant is uitgerust, optimaliseert de computer de versnellingskeuze en het schakelmoment onder alle rijomstandigheden. De resultaten zijn een ontspannen rijgedrag, lager brandstofverbruik en verhoogde veiligheid.

De soepel schakelende automatische versnellingsbak draagt het motorvermogen soepel en efficiënt over op de weg.



INVECS-II stelt het schakelen optimaal af op de weg- en rijomstandigheden dankzij een ingeklemd computer-netwerk. Dit "stappensysteem" leest en leert elke rijstijl waarna het zich individueel aanpast aan elke rijder.



Voor de sportieve, handgeschakelde 5-versnellingsbak is op basis van geavanceerde technologie een trappoze schakel-synchronisatie ontwikkeld. Dit resulteert in een betrouwbare, directe transmissie en een soepeler schakelgedrag.



Mitsubishi is het met u eens wanneer u het contact tussen auto en berijder ziet als tweerichtingsverkeer. Juist daarom heeft de Galant een sterk verbeterde en direct reagerende versie van het beproefde vierwiel Multi-Link ophangingsysteem.

Deze stond al bekend om

zijn evenwichtig, stabiel rijgedrag en zijn alerte

bestuurbaarheid. In de vernieuwde versie zijn

sterke stalen componenten toegepast die onder elke denkbare rijomstandigheid zorgen voor een meer gebalanceerde

bestuurbaarheid plus een sterk gereduceerd gehuids- en tril-

ningsniveau. Ook bij een maximaal gebruik

van de ruimte in de stationwagon voor

passagiers en bagage. De krachtige schijf-

remmen voor en achter dragen in belang-

rijke mate bij aan een betrouwbare wissel-

werking tussen u, de weg en de Galant.

De perfecte ophanging en remmen zorgen voor maximale bestuurbaarheid en controle.



Bij andere systemen gaat een voorhoofd rijken voort vaak ten koste van trekkracht en controle. De Multi-link voor- en achterwielophanging van de Galant combineert daarentegen perfect rijcomfort, grote bestuurbaarheid en maximale grip op de weg. Dit levert een maximaal stabiele hanteerbaarheid en grote controle op bij het nemen van bochten met hoge snelheden.



Gesymmetrische schijfremmen voor en schijfremmen achter zorgen voor een gelijkmatige en constante stopkracht. Samen met de Multi-link voor- en achterwielophanging houdt u maximale controle over uw Galant tijdens het remmen en het nemen van bochten op een modderig, wegdek. Trommelremmen achter voor modellen met dieselmotor.



Het zou van weinig gevoel voor de realiteit getuigen u een even opwindend als comfortabel, even functioneel als luxueus interieur te bieden zonder ruim aandacht te besteden aan de bescherming en veiligheid van uzelf en uw medepassagiers. Hetzelfde geldt voor het achterwege laten van een ter zake doende omschrijving van de geavanceerde technieken die bijdragen aan de actieve en passieve veiligheid van de Galant.

Systemen als ABS en een derde, hooggeplaatste remlicht helpen de bestuurder actief om ongelukken

te voorkomen. Daarnaast zijn er de passieve veiligheidssystemen, gericht op de bescherming van de inzittenden bij een ongeluk. Zoals de SRS airbag voor bestuurder en passagier voor, in combinatie met veiligheidsgordels met gordelspanners, dubbele stalen balken in de portieren en kreukelzones. En voor de V6 nieuw ontwikkelde SRS zij-airbags. In de wetenschap

dat wat veiligheid betreft de nieuwste ontwikkelingen en verbeteringen zijn toegepast, kunt u zich met de Galant in vertrouwen overgeven aan alles wat hij u aan rijplezier te bieden heeft.

Uw veiligheid is onze passie.
Onze toewijding is uw garantie.



De carrosserie, ontwikkeld met behulp van Computer Aided Engineering (CAE), heeft verformbare zones die bij een aanrijding schok absorberend werken zodat inzittenden en inzittenden maximaal beschermd worden.

PASSIEVE VEILIGHEID

ACTIEVE VEILIGHEID



Het vierwiel Skansels Antiblokker Rem Systeem van Mitsubishi levert ongekende remprestaties doordat blokkering van de wielen wordt voorkomen op elk denkbaar wegoppervlak. De ECU (Electronic Control Unit) van het systeem herkent de beste remverhouding tussen voor- en achterwielen en regelt daarna hydraulisch de remdruk van elk. Een vermindering, locale remprestatie is het eindresultaat.



De veiligheidsgordels voor zijn voorzien van voorspanners. Deze spannen de veiligheidsgordels extra aan op het moment dat de schok van een aanrijding door een sensor wordt gemeten.



Bij botsingen van achteren reduceren de hoofdsteunen, in combinatie met het gebruik van de driepunts veiligheidsgordels, de kans op een stijf letsel.

De SRS (Supplementary Restraint System) zij-airbags bieden bij zijwaartse aanrijdingen een optimale bescherming aan bestuurder en passagier. Bij een frontale botsing bieden de twee SRS airbags voor, in combinatie met de veiligheidsgordels, maximale bescherming.



Het hooggeplaatste derde remlicht is goed zichtbaar voor het verkeer achter u. Dit helpt tegengaan botsingen voorkomen wanneer plotseling meer worden gered.





De uitrusting van getoond model kan afwijken van de Nederlandse uitvoering. Raadpleeg de Mitsubishi dealer.







Zodra u plaats neemt in het gastvrije interieur van de Galant beseft u het: dit interieur heeft alles om u het gevoel van onbelemmerde vrijheid te geven, het is compleet en het is er voor u. Onversneden luxe en comfort die onder meer tot uiting komen in de ergonomisch vormgegeven, geheel verstelbare bestuurdersstoel. Met een breed scala aan voorzieningen onder handbereik via de slim ontworpen en logisch geplaatste bedieningspanelen. Zekerheid als een direct gevolg van de reputatie van Mitsubishi op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. En bovenal de voortdurende sensatie van onbeperkte ruimte waarin u zich ontspannen en vrij voelt.

**Het gevoel heer en meester te zijn:
u bent er al nog voor u vertrekt.**



Het aerisch gevormde oppervlak van de linker buitenspiegel zorgt voor ruimer zicht voor de bestuurder zowel opzij als naar achteren. Het reduceert de zogenaamde dode hoek en levert derhalve een actieve bijdrage aan uw veiligheid.



Vanaf de bestuurdersstoel kunnen ramen elektrisch worden bediend met de een-toets open- en sluitknoppen. Het automatisch anti-klemmechanisme is een extra stuk veiligheid voor gezinnen met kinderen. Het stopt de opwaartse beweging en zet het om in een neerwaartse wanneer het wordt geblokkeerd door bijvoorbeeld een hand of voorwerp.



De cruise control, door de bestuurder voor te programmeren houdt de snelheid constant. Zelfs gedurende het klimmen. Met name tijdens lange ritten erg comfortabel en makkelijk.



De verstelbare stoelen voor, waarvan de bestuurdersstoel voorzien is van een verstelbare lendensteun, zorgen altijd voor een comfortabele ombedding. Elektrisch verstelbaar in de V6.



Met een druk op de knop kan de elektrische raambebedding worden geblokkeerd.



Het elektronisch startblokkeringssysteem voor beveiliging tegen diefstal.



De prestaties, veiligheid, vormgeving en comfort van de Galant staan voor een nieuwe norm in zijn klasse. Voor de passagiers is grote aandacht besteed aan details. De 'kleine dingen' die het verschil maken tussen zomaar autorijden en een onvergetelijke rij-ervaring. Met name de stoelen zijn uiterst comfortabel:

door hun ergonomische vormgeving ondersteunen zij op elke plek. Ook zijn zij voorzien van luxeux bekleding. Het zeer ruime interieur is een genot op zich. De stoelen voor hebben holvormige achterzijden waardoor de beenruimte achterin, die toch al ruim is, verder wordt vergroot. Eenmaal plaatsgenomen in de Galant zal men zich niet aan de indruk kunnen onttrekken dat Mitsubishi aan elke denkbare wens heeft gedacht. Aan werkelijk alles is gedacht. Niets is vergeten. Onderga die luxe in de Mitsubishi Galant.

**Voorzien van alle comfort en luxe bezorgen
de verfijnde details uw medepassagiers
een ontspannen rit.**



De verlichte make-up spiegel en de heldere autoverlichting voor en achter benadrukken de zorg van de Galant voor de persoonlijke details. De rode lampen in de poorten voor zijn anders, ogenschijnlijk kleine, maar toch belangrijke veiligheidsdetails die hun waarde bewijzen bij het in- en uitstappen van de Galant wanneer het donker is.



De verlichte, dubbele bekerhouder houdt uw favoriete drankje keurig op zijn plaats wanneer u hem omhoog draait. Draait u hem naar beneden dan buist hij plaats aan allerlei kleine voorwerpen.



Achterpassagiers hebben hun eigen dubbele bekerhouder. Deze is grafisch verborgen in het dekset van het vloerruimte. U hoeft alleen maar het dekset helemaal om te klappen... en uw drankjes staan gerevond.



Met behulp van een thermostat houdt de elektronische airconditioning het interieur op de gekozen temperatuur. Hij is voorzien van een one-touch bedieningsknop en een helder grafisch display. Ook leverbaar met handbediening voorzien van grote, makkelijke bedieningsknoppen. Alle Galant's zijn bovendien standaard voorzien van filters die pollen en andere stof dekken uit de circulerende lucht filteren.



Dat bij de Galant optimaal gebruik is gemaakt van de beschikbare ruimte is in een oogopslag duidelijk. "Alles op zijn plaats en plaats voor alles" is bij de ontwikkeling het duidelijke devies geweest. Beide modellen hebben zeer ruime bagageruimten en in aanvulling daarop een scala aan kastjes, opbergvakken en andere faciliteiten voor het veilig opbergen van zowel kleine zaken als voorwerpen

met afwijkende maten. U zult erg uw best moeten doen om binnen in de Galant een plek te vinden die niet maximaal is benut. Wat dit allemaal voor u betekent? Eenvoudig gezegd dat, net als alle andere belangrijke aspecten van de Galant, het gemak ervan tot ongekende hoogte is gestegen. Zowel in de sedan als in de stationwagon.

Door het geïntegreerde ontwerp leidt niets u af van het totale genieten.



De sedan heeft maar liefst een bagageruimte van 470 liter (VDA). Die in een verhouding van 6:4 asymmetrisch gescheiden achter-/voorruimte kan geheel worden overgeslagen voor het vervoer van grote stukken, of gedeeltelijk om extra lange voorwerpen te kunnen vervoeren.

STATIONWAGON



De handige dakbagagers zijn ook qua vormgeving elegant. Daarnaast maken ze het bevestigen van een skiboord, imperiaal of andere accessoires erg makkelijk.



Een extra sterk net dat met de gemakkelijk geplaatste vloer- en wandhaken evener bagage ontworpen op zijn plaats houdt.



Aan de binnenzijde van de achterklep is een handiel bevestigd waarmee deze achterklep kan worden gesloten zonder dat hij van buiten hoeft te worden aangetast. Deze handiel is een uitstekend voorbeeld van doordacht gemak dat andere stationwagens u niet bieden.



Wandstijlen maken onzichtbaar voor nieuwsgierige blikken. De aanneembare net/zakeloses omringt uw bagage aan het zicht. Speciaal worden het voorste gedeelte met getinte achterruit.

SEDAN



Een makkelijk bereikbare ruimte links in de bagageruimte is bestemd voor het opbergen van boodschappentassen en ander zaken.



Het laden en lossen van de grote bagageruimte van de sedan gaat snel en eenvoudig dankzij de ingebouwde handiel.

SEDAN/STATIONWAGON



Door het neerklappen van een van de achterstoelen zijn lange, omvangrijke of afwijkend gevormde ladingen makkelijk te vervoeren.



Direct onder de autozet bevindt zich een speciale ruimte voor svenishbare zaken bij het rijden bijvoorbeeld uw autozet.



Geen gezicht meer naar buiten in uw zakken bij rofwegen een speciale opbergplaats voor munten is onder handbereik.



Onder de vloer van de bagageruimte zit een slanke, dubbele opbergplaats voor waardevolle zaken, gereedschap of alles wat buiten het zicht moet blijven. Een handige ruimte links in de zijkant van de bagageruimte zorgt voor meer bergplaats en zekerheid.



Mitsubishi streeft naar duurzame relaties. Bij het ontwerpen en ontwikkelen van onze auto's is dan ook alles gericht op betrouwbaarheid en duurzaamheid. Ontwikkelen andere autofabrikanten nieuwe technologieën op testcircuits, wij doen dat onder de meest extreme omstandigheden die er te vinden zijn: op de meest uiteenlopende wegen en onder de meest barre weersomstandigheden van het internationale rallycircuit.

Alleen dan is een test goed genoeg voor een Mitsubishi. De resultaten ervan vindt u terug in de Galant sedan en stationwagon. Onze manier van testen heeft op een groot aan-

Gebouwd om te presteren.

Bekroond in een reeks van rally

kampioenschappen.



tal punten bijgedragen aan belangrijke verbeteringen. Roestvorming van de carrosserie behoort tot het verleden door de toepassing van corrosiewerend, gegalvaniseerd staal voor 40% van de carrosserie.

Dat in combinatie met het gebruik van slagvast primer en wasinjectie. Door metalen delen te vervangen door lichtgewicht, slag- en stootvaste thermoplastics is een belangrijke gewichtsreductie bereikt. Tegelijk zijn deze thermoplastics corrosiewerend en makkelijk te recycleren. Het vaker toepassen van materialen die minder schadelijke stoffen bevatten, makkelijker zijn te recycleren en meer duurzame componenten bevatten bevestigt de milieuvriendelijke instelling van zowel de Galant als zijn berijder.



Al dertig jaar lang neemt Mitsubishi deel aan rally's waar ook ter wereld. Mitsubishi eindigt daarin vaak als winnaar. Voor ons zijn de extreme rally-omstandigheden de beste tests voor technische verbeteringen. Elke verbetering kan zo maximaal worden beproefd. Rijden en monitoren vormen de ingenieurs, die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, van informatie. Zo zal bijvoorbeeld een ophangingsysteem dat voldoet onder de meest gruwelijke rij-omstandigheden van een rally, zeker goed genoeg zijn voor een comfortabele rit tijdens normaal gebruik in de stad of op de snelweg.

3 JAAR MULTIGARANTIE/INTER-EURO SERVICE.

Mitsubishi geeft op haar personenauto's een unieke en zeer uitgebreide 3-jarige garantie (met een maximum van 100.000 km) en serviceverlening in Nederland en een groot aantal Europese landen.

Multigarantie/Inter-Euro Service omvat de volgende punten:

- 3 jaar volledige garantie op motor, elektronica, mechaniek en lak.
- 6 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit.
- 24-urige serviceverlening in Nederland en een groot aantal Europese landen:
 - sleepdienst naar de dichtstbijzijnde Mitsubishi dealer of garage
 - verzending van onderdelen
 - betaling hotelkosten
 - repatriëring van inzittenden en voertuig
 - voorschot legitieme borgstelling
 - vervangende auto bij mechanisatie/elektronische schade.

De Mitsubishi dealer zal u graag uitgebreider informeren over de voorwaarden van Multigarantie/Inter-Euro Service en de mogelijkheden van een aanvullende verzekering voor vervangend vervoer bij aanrijdingsschade en diefstal.

2.0 GLX (5-M/T)
EXTERIEUR
ABS (Anti Blokkeer Systeem)
Achteruitverwarming
Antenne op linker achterscherm (hoofdbord)
Buitenspiegel bestuursstijle: asfisch (vermiskering "dock" hook)
Buitenspiegels elektronisch verstelbaar en verwarmbaar
Buitenspiegels zwart
Bumpers voor en achter in kleur van carrosserie
Daklijst voorzien van bevestigingspunten voor dakbagage
Daklijst: kleur zwart
Derde remlicht
Elektronisch startblokkeringssysteem
Gem. glas rondom kleur groen
Koplampunit voorzien van dubbele halogeen lampen
Mistachthelichten
Mistlampen voorbeschermingsklep
Portieren voorzien van zwarte beschermingslijsten
Portieren voorzien van zwarte handgrepen
Portieren elk voorzien van 2 beschermingsstangen
Portierlijst: kleur zwart
Ramen voor en achter voorzien van ontluchting: kleur zwart
Ramenwissers voor met vaste interval en speciers
Stuurwiel: 4-spak
Stabilisatorstangen achter
Stabilisatorstangen voor
Voorwiel: reservevel
Voorruit van gebogen veiligheidsglas
Wielkasten aan binnenzijde: zwart gespoten
Wielophanging: multilink type rondom
Zijdekleur: kleur zwart
INTERIEUR
Aansteekker en afbak met verlichting
Achterbank en rugleuning uitgevoerd met stoffen bekleding: type "Nadler" & "Heather"
Achterbankrugleuning met centrale armsteun
Achterbankrugleuning met in hoogte verstelbare en afneembare hoofdsteunen
Achterbankrugleuning neerklapbaar in ongelijke delen (60:40)deling
Airbag bestuurderszijde
Airbag passagierszijde
Airbag in stoelen voor (side airbags)
Airconditioning voorverwarmingssysteem
Audio voorverwarmingssysteem (4 speakers en bedrading)
Bagageruimte: aan af- en achterkant afgewerkt met "Needle Patch" tapijt
voor voorzien van "Needle Patch" tapijt
voorzien van uitparingen voor HBB-kluis en gesloten kluis
voorzien van verlichting
Bagageruimteklep aan de binnenzijde voorzien van "Needle Patch" tapijt
Bagageruimteklep van binnen met ongrendelbaar
Bagageruimteklep voorzien van handgreep
Binnenspiegel met anti-verblindingsstand
Binnenspiegel van binnen met ongrendelbaar
Centrale portiervergrendeling
Dashboard met minstens twee met dekset
Dashboards uitgeroofd in combinatie licht grijs/midden grijs
Dashboardskastje afsluitbaar
Dashboardskastje met verlichting
Dashboardskastje met verlichting
Digitaal quartz klokje
Handgrepen uitklapbaar (4x)
Interieurverlichting: 2 lampjes werkend over alle portieren en afzonderlijk w/ uitschakelbaar
Kledinghaakjes achter (2x)
Koplamp: optische verzoeking
Meters voor brandstof voormat
Meters voor koelwater temperatuur motor
Middenconsole met opbergvak met dekset
Middenconsole met open opbergvak
onafhankelijk voor inbouw (3/4) opbergvak
Polen filter
Portier afwerking: kunststof gecombineerd met stoffenbekleding: type "Nadler" & "Heather"
Portieren achter voorzien van kinder sloten
Portieren voor met opbergvak
Portieren voor voorzien van elektrische ramen met anti-beklemmingsmechanisme
Portieren voor voorzien van rode waarschuwingslamp voor achteropkomend verkeer
Portieren voorzien van grote armsteun
Rechtsinmeter met km/ km-dag teller
Stoel bestuurder 2-voudig in hoogte verstelbaar
Stoel bestuurder voorzien van lendesteun
Stoelen voor aan achterzijde rugleuning uitgevoerd met kunststof
Stoelen voor met hoofdsteunen in hoogte verstelbaar, kantelbaar en afneembaar
Stoelen voor uitgevoerd met stoffen bekleding: type "Nadler" & "Heather"
Stuurwiel: 4-spak: urethaan
Stuurkrachtregeling
Stuurwiel in hoogte verstelbaar
Torenrechter
Veiligheids gordels: achter: 3-punt ALR/ELR (2x) en 3-punt gordel midden (1x)

Veiligheids gordels voor bevestigingspunten in hoogte verstelbaar
Veiligheids gordels voor uitgerust met gordelspanners
Verwarming- en ventilatie uitschakeling: bestuurder: passagiers: achter
Verwarming- en ventilatiesysteem met: 4 snuffelende ventilator
verwarmingssysteem
uitschakeling voor
verwarmingssysteem
verlichting: symbolen
Vloerbedekking: tapijt type "Needle Patch"
Vloerconsole met bekerhouders (inzittenden voor), tevens verlicht
Vloerconsole met bekerhouders in middenruimte (inzittenden achter)
Vloerconsole met verlicht opbergvak en middenarmsteun
Voorsteun aan bestuursstijle
Waarschuwings knipperlichten
Waarschuwingslampjes voor: controle-systeem airbags
controle-systeem ABS
handrem
ingeschakeld groot licht
ingeschakeld mistlicht
laag peil mistlicht
met (groot) groen portieren
laag brandstofpeil
Waarschuwings signaal (akkoord) voor nog ingeschakelde verlichting
Zienkleppen: aan passagierszijde met make-up spiegel
ALS OPTIE LEVERBAAR
Afremming met elektronische "Econ" of "Full" schakeling

2.0 GLS (5-M/T, 4-A/T < INVECS II) en 5-M/T TD Intercooler)
Extra L.O.V.: 2.0 GLX
EXTERIEUR
Antenne op linker achterscherm, elektronisch bedienbaar
Buitenspiegel in carrosseriekleur
Mistlampen voor: parabola type (5-M/T en 4-A/T < INVECS II) uitvoeringen)
Mistlampen voor: projector type (5-M/T TD Intercooler uitvoering)
Portieren voorzien van beschermingslijsten in kleur carrosserie
Portieren voorzien van handgrepen in kleur carrosserie
Ramenwissers voor met variabele interval en speciers
INTERIEUR
Airconditioning met automatische Climate Control regeling met display
Audio voorverwarmingssysteem (4 speakers en bedrading)
Contaktslot met verlichting
Kantelarmen aan achterzijde rugleuning voorstoelen
Kantelarmen achter tevens geschakeld met geopend portier
Portieren achter voorzien van elektrische ramen met anti-beklemmingsmechanisme
Positie indicator in meterpaneel (alleen 4-A/T < INVECS II) uitvoering)
Vloerbedekking: tapijt type "Car Pike"

2.5 V6-24 (5-M/T, 4-A/T < INVECS II)
Extra L.O.V.: 2.0 GLS
EXTERIEUR
Mistlampen voor: parabola type (5-M/T en 4-A/T < INVECS II) uitvoeringen)
Cruise control
Licht metalen velgen 15 x 6.0J
INTERIEUR
Achterbank en rugleuning uitgevoerd met lederen bekleding
Middenconsole voorzien van hout print panelen
Portier afwerking: kunststof gecombineerd met lederen bekleding
Stoelen voor elektronisch verstelbaar en verwarmbaar
Stoelen voor uitgevoerd met lederen bekleding
Stuurwiel met leder bekleding
Verwarmingssprook met leder bekleding
Vloerconsole voorzien hout print panelen

GALANT Stationwagon

Standarduitrusting

2.0 GLX (5 M T)
EXTERIEUR
Afde (Ant) blokkeer systeem
Achterruitverwarming
Buitenspiegel bestandsrijstijde; aserisch (vermindering "dode hoek")
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
Buitenspiegels zwart
Bumpers voor en achter in kleur van carrosserie
Dak antenne (middelhauter)
Daklijsten kleur zwart
Dakrads kleur zwart
Deure remlicht
Elektronisch startblokkeringsysteem
Gesit glas vordent kleur groen
Koplampunits voorzien van dubbele halogeen lampen
Metallic metaal
Nutslampen voorbeschikingsset
Pomeren voorzien van zwarte beschermingslijsten
Pomeren voorzien van zwarte handgrepen
Pomeren elk voorzien van 2 beschermingsstangen
Pomergelen kleur zwart
Ruiten voor en achter voorzien van ruitopjing; kleur zwart
Ruitenwisser voor met variabele interval en spaceris
Ruitenwisser achter met vaste interval en spaceris
Servicelippen "spaziks"
Stalbafkastangen achter
Stalbafkastangen voor
Vothandig reservewiel
Voorruit van gehapeld verghendeglas
Wielkasten aan binnenzijde; zwart gespoten
Wielophanging stabi link type roodum
Zij skirts kleur zwart
INTERIEUR
Aanrocker en ashok met verlichting
Achtersbank en rugleuning uitgevoerd met stoffen bekleding type "Nacht" & "Heather"
Achtersbankrugleuning met centrale armsteun
Achtersbankrugleuning met in hoogte verstelbare en afneembare hoofdsteunen
Achtersbankrugleuning nevelklaphaar in omgekeerde delen (90-180 deging)
Airbag bestuurderszijde
Airbag passagierszijde
Airbag in stoelen voor beide airbags
Ain uitblussing voorbeschikingset
Audio voorbehandingset c i speakers en bedrading
Bagageruimte: aan zij-en achterskant afgewerkt met "Car Pile" tapijt vloer voorzien van "Car Pile" tapijt vloer voorzien van verzonken kastzet open voorzien van "onder-de-vloer" opbergvakken voorzien van het ontvuggen "van te zetten" voorzien van opbergvak aan zijkant voorzien van uittrekbare odf afdekhoes voorzien van verlichting
Bagageruimdekpl voorznen van handgreep
Buitenspiegel met anti-verblindingsrand
Brandstofklep van binnenuit ontgrendelbaar
Centrale posiervergrendeling
Dashboard met matenvalgie met dekset
Dashboard uitgevoerd in combinatie licht grijs/witten grijs
Dashboardkastje afsluitbaar
Dashboardkastje met verlichting
Dashboardverlichting regelbaar
Digital quartz klokje
Handgrepen uittrekbaar c/c
Interne verlichting werkend over alle pomieren
Kaartleslampjes voor
Kledinghakjes achter (2x)
Koplamphoogte niveauregeling
Neters voor breedheid voertuud
Neters voor koeflocatie temperatuur motor
Middelenconsole met opbergvak met deksel
Middelenconsole met open opbergvak (mogelijkheid voor inhout CLAMC opbergsysteem)
Pollen filter
Portier afwerking; kunststof gecombineerd met stoffenbekleding; type "Nacht" & "Heather"
Portieren achter voorzien van kindersloten
Portieren voor met opbergvak
Portieren voor voorzien van elektrische ramen met anti-beklemmingsmechanisme
Portieren voor voorzien van rode waarschuwingslamp voor achterspokkend vakke
Portieren voorzien van grote armsteun
Scheibeduster met kam/kindag reifer
Socel bestnummer 2 vording in hoogte verstelbaar
Socel bestnummer voorzien van kinderstein
Stoelen voor arm achterzijde rugleuning uitgevoerd met kunststof
Stoelen voor met beschikbaremen: e i hoogte verstelbaar; kantelbaar en afneembaar
Stoelen voor uitgevoerd met stoffen bekleding; type "Nacht" & "Heather"
Steurwiel; spaziks uretheam
Steurbekrachtiging


Stuurwiel in hoogte verstelbaar Leunrader Veiligheidsgordels achter: 5-punt ALR/ILR (2x) en centraal: heupgordel (1x) Veiligheidsgordels voor: heupvestigingspunten in hoogte verstelbaar Veiligheidsgordels voor: uitgerust met gordelspanners Verwarming buisvormige passagiers achter Verwarming en ventilatiesysteem met: • 6 uitblaasde ventilator • recirculatiestand • microaanpassingen voor • voerpedalen en • verduisteringsfolie Vloerbedekking: tapijt type "needle punch" Vloerinside met buikchouders (aan/uitenden voor), leuningverlicht Vloerinside met buikchouders in middenarmen (aan/uitenden achter) Vloerinside met verlichte opbergvak en middenarmen Voetsteun aan bestuurszijde Waarschuwing knipperlichten Waarschuwingsslanges voor: • controlereestroom airbags • controlereestroom ABS • handrem • ingeschakeld groot licht • ingeschakeld intercomlicht • laag peil motorolie • niet goed geladen portieren • laag brandstofpeil Waarschuwingssignaal (akkoordisch) voor een ingeschakelde verlichting Zonnkleppen: aan passagierzijde met make-up spiegel	ALS OPTIE LIVERBAAR Aanconditioning met droogkast voor "Eco" of "Full" schakeling
--	---

2.0 GEN (S-M/T, 4-A/T <INVERTS ID> en S-M/T TD Intercooler) Extra's o.a.: 2.0 GEN INTERIEUR Buizen spiegels in carrosseriekleur Motorlampen voor parabola type (S-M/T en 4-A/T <INVERTS ID> uitvoeringen) Motorlampen voor projectie type (S-M/T TD Intercooler uitvoering) Portiervervoorzien van beschermingskasten in kleur carrosserie Portiervervoorzien van handgrepen in kleur carrosserie INTERIEUR Airconditioning: volautomatische Climate Control regeling met display Audio voorbereidsysteem (6 speakers en bedrading) Contactslot met verdelijng Kaartentassen aan achterzijde rugleuning voorstoelen Kaartenschlompjes achter uitsers geschikt met gecombineerd portier Portiervervoorzien van elektrische ramen met anti-beklemmings mechanisme Dwitte indicator in interieurpaneel (aflezen 4-A/T <INVERTS ID> uitvoering) Voorbereidsysteem: radio type "Car Pke"
--

2.5 V0-24 (5-M/T, 3-A/T < INVECS II >) Extra L.v.v. 2.0 GLS
ENTREEUR Mistlampen voor parabola type (5-M/T en 3-A/T < INVECS II > uitvoeringen) Cruise-control Licht metalen velgen 15 x 6 (G) ENTREEUR Achterbank en rugleuning uitgevoerd met lederen bekleding Middenconsole voorzien van hout print panelen Buitje afwerking kunststof gecombineerd met lederen bekleding Stoelen voor elektrisch verstelbaar en verwarmbaar Stoelen voor uitgevoerd met lederen bekleding Stuurwiel met leder bekled Versnellingspook met leder bekled Voetconsole voorzien hout print panelen

TYPE CARRONIERE		Stationwagon					
Model		2.0i LX	2.0i LS		2.5i 16 V		2.0i 15i 16i
Transmissie		5 versn. handm.	5 versn. handm.	4 versn. autom.	5 versn. handm.	4 versn. autom.	5 versn. handm.
AFMETINGEN EN GEWICHT							
Totale lengte		mm	4.680				
Totale breedte		mm	1.740				
Totale hoogte		mm	1.495 (incl. dakdragerrails)				
Wielbasis		mm	2.555				
Spoorbreedte	Voor	mm	1.510				
	Achter	mm	1.505				
Bodemspeling		mm	150				
Leeg gewicht		kg	1.285	1.305	1.515	1.535	1.325
Max. toelaatb. gewicht		kg	1.905	1.905	1.955		1.925
Max. Aanhangs. gew. (geveerd)		kg	1.275				
Max. aantal inzittenden			5				
PRESTATIES							
Brandstofverbruik (l/100km) (gemiddeld volgens EEC 92/53)			8,6	9,4	9,5	9,9	7,2
Acceleratie (0-100km/u)		sec	10,0	12,2	8,5	9,0	12,8
Max. snelheid		km/u	200	190	215	206	170
Min. draaicirkel		m	10,8				
MOTOR							
Type			G63		G13		G20H
Cilinderinhoud		cc	1.997		2.498		1.998
Boring en slag		mm	85,0 x 78,0		83,0 x 80,0		82,7 x 93,0
Compressieverhouding			10,0		9,5		22,4
Max. vermogen (EEC-norm) kW(PS)/rpm			100(1500/6.000)		120(1650/5.750)		66(900/4.500)
Max. koppel (EEC-norm) Newtonmeters			176(1300/4.500)		235(2200/4.500)		202(2000/2.500)
ELEKTRISCH SYSTEEM							
Accu			75D29L				95D31L
Verm. wisselst. dynamo		V/A	12/90		12/85		12/100
Verm. startmotor		V/W	12/0,9		12/1,2		12/2,0
BRANDSTOFSTEL							
Type			ECI-MULTI				Brandstof injectie pomp
Inhoud brandstofbak		liters	63				
TRANSMISSIES							
Type transmissie			5-mv. (F5M42)	INVERTS-B 4-v. (F5A42)	5-mv. (F5M42)	INVERTS-B 4-v. (F5A42)	5-mv. (F5M42)
Type koppeling			Mechanisch	Koppelmorser	Mechanisch	Koppelmorser	Mechanisch
Inhoudverh.	1ste		5,585	2,862	5,583	2,862	5,585
	2de		1,947	1,529	1,947	1,529	1,947
	3de		1,379	1,000	1,379	1,000	1,379
	4de		1,030	0,712	1,030	0,712	1,030
	5de		0,820	-	0,820	-	0,735
	Achteruit		5,305	2,480	5,305	2,480	5,305
	Driefructie		5,722	4,042	5,722	3,770	5,722
STUURRIJWIJZING							
Type			Inchroepel met bekrachtiging				
OPHANGING							
Type	Voor		Multilink met stabilisatorstang				
	Achter		Multilink met stabilisatorstang				
REMMELEN							
Type	Voor		205 mm gevormde schijven				
	Achter		262 mm schijven				
Rembekrachtiger			7" + 8" vacuum bekrachtiger (standaard type)				
BANDEN EN WIELEN							
Banden	Voor, achter & reserve		195/60R15		195/60R15		185/70R15
Wielen	Voor, achter & reserve		14" x 5,5J		14" x 6,0J		14" x 5,5J
	Materiaal		Staal		Licht metaal		Staal

Lijntekeningen



TYPE CARROSSERIE			Sedan								
Model			2.0GLX		2.0GLS		2.5V6-24		2.0GLSTD		
Transmissie			5-versn. handin.		4-versn. autom.		5-versn. handin.		4-versn. autom.		
AFMETINGEN EN GEWICHT											
Totale lengte			mm				4.630				
Totale breedte			mm				1.740				
Totale hoogte			mm				1.415				
Wielbasis			mm				2.635				
Spoorbreedte			Voor		mm		1.510				
			Achter		mm		1.505				
Roekroeping			mm				150				
Leeggewicht			kg		1.255		1.255		1.265		1.265
Max. maximaal gewicht			kg		1.850		1.850		1.880		1.870
Max. Aanhang. gew.			gevestigd kg				1.275				
Max. aantal inzittenden							5				
PRESTATIES											
Brandstofverbruik (l/100km)			(gemiddeld volgens EEC 92/53)		8.5		9.2		9.1		9.5
Acceleratie (0-100km/u)			sec		9.7		11.9		8.2		9.6
Max. snelheid			km/u		210		200		225		215
Min. draaicirkel			m				10.8				
MOTOR											
Type					R6C3				R6A15		4D98
Cilinderinhoud			cc		1.997				2.498		1.998
Boring en slag			mm		85.0 x 88.0				81.0 x 90.0		82.7 x 95.0
Compressorverhouding					10.0				9.5		22.4
Max. vermogen (DIN, net)			kW (CV)/rpm		108 (146)/6.000				120 (163)/5.750		106 (144)/5.500
Max. koppel (DIN, net)			N.m/kg-rpm		170 (18.3)/4.500				225 (22.7)/4.500		202 (20.0)/2.500
ELEKTRISCH SYSTEEM											
Accu					75A120L				95D31L		
Verm. wisselst. dynamo			V-A		12.90				12.85		12.100
Verm. warmtever.			V-kW		12.0.0				12.1.2		12.2.0
BRANDSTOF SYSTEEM											
Type					DCI/MULTI						Branches met injectie pomp
Inhoud brandstoftank			Liters		64						
TRANSMISSIES											
Type transmissie					5-m/v (F5M42)		INVECS-B 4-4/1 (F4A42)		5-m/v (F5M42)		INVECS-B 4-4/1 (F4A42)
Type koppeling					Mechanisch		Koppelschakelaar		Mechanisch		Koppelschakelaar
Tandwielverh.			1ste		5.583		2.842		5.583		2.842
			2de		1.947		1.529		1.947		1.529
			3de		1.379		1.000		1.379		1.000
			4de		1.030		0.742		1.030		0.742
			5de		0.820		-		0.820		-
			Achteraf		5.365		2.480		5.365		2.480
			Tandwielverh.		5.722		1.042		5.722		5.750
STUURRICHTING											
Type					Tandwiel met bekrachting						
OPHANGING											
Type			Voor		Muller met stabilisatorstang						
			Achter		Muller met stabilisatorstang						
REMSEN											
Type			Voor		256 mm gevormde schijven						
			Achter		202 mm schijven						
Rembekrachtiger					11 + 8" vacuum bekrachtiger (Hantow type)						
BANDEN EN WIELEN											
Banden			Voor, achter & reserve		195/70R14				195/80R15		195/70R14
Wielen			Voor, achter & reserve		14" x 5.5J				15" x 6.0J		14" x 5.5J
			Materiaal		Staal				Licht metaal		Staal

Lijntekeningen



! zijn
de
kleine
dingen
die
Mitsubishi
groot
maken.

Belangrijk!

Wanneer u deze brochure niet meer nodig heeft, verzocken wij u deze terug te brengen naar uw Mitsubishi-dealer, of door te geven aan andere geïnteresseerden uit uw omgeving. U draagt dan persoonlijk bij aan de recycling van onze brochures.

De Mitsubishi modellen, specificaties en uitrusting kunnen verschillen per land. Sommige afbeeldingen in deze brochure kunnen afwijken van de uitvoeringen die geleverd worden. Hoewel grote zorg is besteed aan het juist weergeven van de informatie in deze brochure behoudt Mitsubishi Motors Corporation zich het recht voor specificaties zonder meer te wijzigen.

Eventuele vermeldingen van prestaties of snelheid moeten niet opgevat worden als een aansporing tot reckeloos rijgedrag of het overschrijden van de wettelijk toegestane snelheid.



**MITSUBISHI MOTOR SALES
NEDERLAND B.V.**

Diamantlaan 29
2132 WV Hoofddorp
Telefoon 023-555 52 22
Telefax 023-554 06 20



MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
TOKYO, JAPAN