





輝く日々、はじまる。

愛らしい瞳とサイドのトリプルアローズラインが"カッコ 乗るたびに気分が華やぎ、景色がキラキラ輝いていく。



かわいい"。上質で洗練されたインテリアに心躍る。さらに、女性にもうれしい先進装備も充実。 さあ、eKワゴンと一緒に、もっと輝く毎日へ。







すべては、たのもしい走りのために。

@earth TECHNOLOGY 地球との共生を誓ったDrive@earth この約束を具現化するすべての技術、 @earth TECHNOLOGY。 三菱自動車のクルマが持つ特長 「たのもしい走り」を支える、 これらの技術があるからこそ、人は、 心から安心することができる。 この地球(ほし)を、心おきなく楽しむことが できる。我々が辿りついた答えです。





エコカー減税(免税)対象車

平成27年度燃費基準+20%、平成17年基準排出ガス75% 低減レベル達成で、全車エコカー減税(免税)の対象になります。 詳しくはP22をご覧になるか、営業スタッフにおたずねください。

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

30.0 km/L







*:M/G 2WDのみ。 M/G 4WDは26.0km/L、 Eは25.8km/L。



本カタログでは、eKワゴンの魅力を、動画でわかりやすく ご覧いただけます。スマートフォン・ 携帯電話でご覧ください(P6、9、11、12、14、15、25)。

- ●動画ヘアクセスする際の通信費等はお客様のご負担となります。通信不良等の理由によりエラーとなった場合にもウェブ通信料またはパケット通信料はかかりますので、あらかじめご了承願います。
- ●お使いの端末によっては動画が正常に再生されない場合がございます。あらかじめご了承願います。 ●動画はYouTube™が提供しているサービスを利用しています。YouTube™、および YouTube™ロゴはGoogle Inc. の商標です。



躍動感のあるトリプルアローズラインが目を惹く、サイドスタイル。 L字型のリヤコンビランプがサイドのラインとつながる、個性的なリヤ。 大人の女性を輝かせる、上質なデザインです。

あなたを魅了する、個性と品質。



気持ちが華やぐコックピット。

シックな色合いと柔らかなデザインが、 シンプルなデザインのハイコントラスト



上質で心地良い空間を演出。艶やかなピアノブラック調のタッチパネルオートエアコンや メーターが華を添えます。



くつろぎと洗練が調和するインテリア。

包み込まれるような やすらぎの空間。ドア



ビッグサイズのフロントシートとソファのように心地良いリッチなリヤシートがもてなす、 にもシート生地をあしらい、調和したインテリアを実現しました。



「ドライブ中も美しく」

ビューティドライビング


美容も、美しい所作も、サポートするクルマです。



99% UVカットガ

365日太陽から地上に降り注ぐ紫外線は、美肌の大敵。 ドライブ中だって、例外ではありません。

女性ドライバーを中心にインタビューを実施したところ、ドライブ中に困ったこと第1位が紫外線*1による日焼け。サイドから降り注ぐ紫外線による日焼けを最も気にしているという結果に!




eKワゴンは99%UVカットガラスをフロントドアガラスに採用。

気になる腕や顔の"うっかり日焼け"の原因となる紫外線を約99%*2防ぎ、日焼け防止のアームカバーと同等のUVカット効果*3が期待できます。

また、その他の窓にもUVカット機能を採用しています。

99%UVカットガラスは、皆様の声から生まれました!



- *1: AGC旭硝子調べ。
- *2: 測定値は自社調べ。ISO 9050基準。
- *3: 市販の手袋での AGC旭硝子評価。日焼けには個人差があります。

まだある、ビューティ お役立ちアイテム

「降りる前の30秒で、キレイに 差がつきます」

車内でドリンクを飲んでリップが落ちて しまっても、運転席でさっとメイク直しが できます。



●チケットホルダー付バニティミラー(運転席)

「所作がキレイだと、美しさの格が 上がります」

後席の足元のスペースが広いので、足運びがスムーズになり、スマートに降りられます。



「運転中も、美しい姿勢は 崩しません」

ステアリングとシートを自分の位置で合わせることができるので、最適な姿勢で運転できます。





●チルトステアリング (M/G)

■運転席ハイトアジャスター (M/G)

eK wagon | 09 • 10

「運転ラクラク」

イージードライビング

スマートな操作性で、ドライブがもっと楽しくなります。



これさえあれば、車庫入れカンタン!
リヤビューモニター付
ルームミラー
(自動防眩機能付)(G)





詳しくはコチラ

運転がニガテな理由として、よく挙げられるのが、車庫入れ。クルマが駐車スペースから何度もはみ出してしまった経験、誰にでもあるのではないでしょうか。 そんな悩みを鮮やかに解決し、駐車をラクにしてくれるのが、リヤビューモニター付ルームミラー。シフトレバーを「R(後退)」に入れると、車両後方の映像をルームミラー内のモニターに表示。後退時のステアリング操作の目安となるラインも表示し、車庫入れをサポートします。

※リヤビューモニター付ルームミラーは、あくまでドライバーの運転操作や視界を補う機構です。安全の確認や周囲の状況確認は、必ずドライバー本人が行いながら十分に注意してください。

すぐれモノ機能 他にも気が利く



「横断歩道や交差点も、 余裕をもって曲がれます」

大きな窓と細いフロントピラーのおかげで、視界が広く周囲の安全が簡単に確認できます。





たとえ両手が荷物でふさがっていても、指1本でスマートに 乗車できるキーレスオペレーションシステムを搭載。カバンや ポケットなどにキーレスオペレーションキーを携帯していれば、 フロントドアハンドルのスイッチを押すだけで、ドア/テール ゲートのアンロック/ロックができます。室内ではブレーキを 踏んでエンジンスイッチを押すだけで、エンジンの始動/停止 が簡単にできます。

※キーレスオペレーションキーのリモコンスイッチを押すことで、ドア/テールゲートのアンロック/ロックができます。

▲注意: 植込み型心臓ペースメーカーなどの機器をご使用のお客様は、電波により医療用電気機器に影響を受ける恐れがあります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。





詳しくはコチラ

鍵はバッグに入れておくだけ!

エンジンスイッチ + キーレスオペレーション システム (G)

「坂道発進の不安がなくなりました」

坂道でブレーキペダルから アクセルペダルに踏み替え る時、自動でブレーキを最大 2秒間キープ。ずり落ちて ヒヤッとする心配がなくな りました。

※ヒルスタートアシストはあくまでドライバーの ブレーキ操作を補助するシステムです。 道路 状況に合った安全運転をお願いします。



●ヒルスタートアシスト(M/G)

「狭い道もスイスイ走れます」


狭い道もラクラクの小回りの良さ。 縦列駐車もスムーズにできます。

> 最小回転半径 4.4 m

「あっ!と驚くエコを実現」

エコドライビング

エコだけでなく、力強い走りも両立しています。



燃料消費率 (国土交通省審査値)

 30.0^{COS}



*1:M/G 2WDのみ。M/G 4WDは26.0km/L、Eは25.8km/L。

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

eKワゴンはどうして低燃費なの?

▶ 秘訣は、アイドリングストップ&アシストバッテリー! 信号待ちなどでエンジンを停止させるアイドリングストップ 機能を搭載し、エネルギーのムダを省きます。さらに、信号前、減速時からエンジンを停止*2させたり、発電のためのエンジン負荷を低減するアシストバッテリー*3も採用し、低燃費に磨きをかけています。

▶全車CVTの採用も見逃せない!

3B20エンジンとともに、CVTの採用も低燃費に貢献する 大切なポイント。CVTは簡単にいうと、AT(オートマチック トランスミッション)の進化版で、変速ショックがなくスムーズ な加速で、燃費も向上します。

▶ 安全性を向上させながら、軽量化も追求。

クルマは軽いほど、小さな力で走ることができます。eKワゴンは安全性の向上、ボディサイズアップなどによる重量増を、軽くて丈夫な高張力鋼板という鉄板の採用や構造の合理化によって抑え、低燃費と安全性を両立しました。



▶ 空気抵抗を抑えた、スタイリッシュな エクステリア。

向かい風で自転車をこぐ時に大きな力がいる のと同じように、クルマも空気の抵抗が多いと エネルギーをたくさん使います。eKワゴンは、 空気の抵抗を抑えたなめらかで美しいボディ デザインで、低燃費に貢献します。

▶ エコ技術を磨き上げて30.0km/L*4 を達成!

eKワゴンは、オートストップ&ゴー(コーストストップ 機能付)*2をはじめ、アシストバッテリー*3、 CVT、軽量化、空気抵抗低減など、三菱自動車 の低燃費化技術を集結させて、すぐれた低 燃費30.0km/L*4を実現しました。しかも 全車、エコカー減税、免税*5です!

- *2: M/G 2WDのみ。M/G 4WDはコーストストップ機能は付きません。 Eはオートストップ&ゴーの設定はありません。
- *3: M/G 2WDのみ。
- *4: M/G 2WDのみ。M/G 4WDは26.0km/L、Eは25.8km/L。
- *5:環境対応車普及促進税制に基づき、ご購入時の自動車取得税と 自動車重量税が全車免税。



自分でエコする 賢いエンジン 「エコサポート

オートストップ&ゴー(コーストストップ機能付)*6

アイドリングストップ機能を進化させ、減速時(約13km/h以下) からアイドリングが停止する、オートストップ&ゴー(コーストストップ 機能付)*6を搭載。

*6:M/G 2WDのみ。M/G 4WD はコーストストップ機能は付きません。Eはオートストップ&ゴーの設定はありません。



※オートストップ&ゴー(AS&G)は、状況に応じて作動条件が異なります。オートストップ&ゴー(AS&G)にはOFFスイッチ があります。走行する際は必ず取扱説明書をご確認ください。

アシストバッテリー (M/G 2WD)





アシスト バッテリー などについて 詳しくはコチラ

減速時のエネルギー回生によって発電した電気を、アシスト バッテリーにチャージ。電装品に電力を供給できるため、発電の ためのエンジン負荷を低減し、ガソリンのムダも抑えます。

発進・走行時

減速時



回生エネルギーで発電 →アシストバッテリーへ充電

電装品 † ******* 供給

アシストバッテリー



ECOドライブアシスト

走行状態に応じて、メーター内に表示 される4枚の葉のゲージにより、エコ運 転のレベルが確認できます。



3B20 MIVEC DOHC 12バルブ エンジン & INVECS-Ⅲ CVT

3B20 MIVECエンジンを搭載。運転状況に応じた最適なバルブ タイミングに制御するMIVFCや排出ガスのクリーン化、低燃費化 に貢献する水冷クーラー付EGR*7の搭載により、動力性能に 加え、燃費・環境性能も向上しています。さらに、変速ショックが なく、加速性能と燃費性能を両立させる副変速機構付CVTを 搭載し、軽快な走りも実現。

*7:M/G 2WDのみ。 MIVEC=Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system EGR=Exhaust Gas Recirculation(排気再循環)

「便利さも、運転のしやすさも」

収納&運転サポート機能

こだわりの収納と運転を かしこくサポートする機能をご用意しました。

スマート収納ス収納上手で、美観もキープ。





1.Big

大容量の荷室

リヤシートを前方に倒すと、フラットで大容量の荷室が出現。ベビーカーや子どもの自転車など、かさばる荷物も収納できます。

※自転車の形状によっては、積載できない場合があります。



2.Long

リヤシート(5:5分割可倒式)

片側だけ倒すこともできる5:5分割可倒式だから、 長い物も収納ラクラク。荷物の量や大きさに合わせて 柔軟に対応できます。





シートアレンジ について 詳しくはコチラ

荷物に合わせて、アレンジ自在のリヤシート

リヤシートは前後170mmスライドするので、ラゲッジスペースの拡大が可能。バックドア側からも操作ができ、使い勝手にも配慮しています。さらに、背もたれの前倒しに連動してシートが沈み込むワンタッチフォールディング機構を採用し、フラットな荷室を実現。



●ワンタッチフォールディング機構による荷室のフラット化



ETACS

Electronic Time and Alarm Control System

●ドアミラー自動展開

うっかりドアミラーを格納したまま走り出して も、車速30km/h以上で自動で展開します。

※上記はカスタマイズ設定を行っています。工場出荷時は、ドアのアンロック/ ロックに、連動してドアミラーを自動で格数/展開する設定にかっています。



便利でかしこい運転サポート機能で、快適なドライブを。

●ヘッドライトオートカット

降車時にヘッドライトを消し忘れても、 イグニッション OFFで運転席のドアを 開けると、自動で消灯します。

●コンフォートフラッシャー

ターンレバーを短い時間操作すると、 操作した方向のフラッシャーを3回点滅 させます。





3. Useful 用途に合わせたサイズで収納をつくることにより、すっきり快適な室内空間を実現しています。



アッパーグローブボックス ティッシュボックスも収まる、大きめの 収納スペースです。



オープントレイ 携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーなどの小物を置くのに便利です。



グローブボックス 小物はもちろん、車検証なども入ります。



アンダートレイ(運転席前) メガネケースや折りたたみ傘などが収納 できます。



ドアポケット&ボトルホルダー ボトル形状をかたどり、使いやすさに こだわったデザインです。



シートアンダートレイ(助手席)(M/G) ドライビングシューズや普段使わない 小物類などを入れるのに便利です。



カップホルダー エアコン吹き出し口そばの手の届きやすい 位置に設置し、使わないときは格納できます。



シートバックポケット(助手席)(M/G) 雑誌や地図などが収納可能です。



コンビニフック(前席) 袋の持ち手をフックにかけて使います。 **コンビニフックの耐荷重は最大3kg。

- ●フロント可変間欠ワイパー(車速感応タイプ) ワイパースイッチを間欠モードにすると、 走行スピードに応じて間欠時間を自動 で調整してくれます。
- ●リバース連動リヤオートワイパー

フロントまたはリヤワイパーを作動中、 シフトレバーを「R(後退)」に入れると自 動的に数回作動し、後方視界をクリア にします。



●イモビライザー (国土交通省認可品) (G) 車両に登録されたキー以外では、エン

ジンを始動できません。不正キーによるエンジン始動を阻止し、盗難を抑制します。

● ETACSは、各種カスタマイズ設定が可能です。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

「家族みんなの安心をサポート」

安全装備

毎日のドライブはもちろん、「もしも」の時の安全も充実です。


事故を未然に回避するための、アクティブセーフティ ………・Active Safety

●ABS(EBD:電子制御制動力配分装置付)

急ブレーキ時のタイヤロックを防ぎ、横滑りなどの不安定な 車体姿勢を回避します。さらにブレーキアシスト(Eを除く) がブレーキ踏力を補助、EBDが乗員や積載量に応じて後輪 ブレーキの制動力を調整。状況に応じた理想的なブレーキ 力を確保します。

ABS=Anti-lock Brake System EBD=Electronic Brake-force Distribution(電子制御制動力配分装置)

ABS EBD




●ABSは、あくまでドライバーのブレーキ操作を補助するシステムです。ABS非装着車と同様に、カーブ等の手前では十分な滅速が必要であり、無理な運転までは制御できません。安全運転をお願いします。

●ハイマウントストップランプ (LEDタイプ)

エコで輝度が高いLEDランプを採用。ブレーキを踏んでから点灯するまでの時間が短く、後続車へすばやく注意を促します。

●エマージェンシーストップシグナルシステム

急ブレーキをかけた時やABSが作動した時、自動でハザードランプが高速点滅。 追突されないよう後続車に注意を促します。



●自動防眩機能付ルームミラー(G)

夜間、後続車のまぶしいヘッドライトの反射光を軽減する 自動防眩機能をルームミラーに採用し、ドライブの安全を サポートします。E/Mグレードでは、手動防眩機能を設 定しています。

●ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バー(後席)

後席に ISO FIX対応チャイルドシートを装着できます。

●全席パワーウインドウ(運転席セーフティ機構付ワンタッチ式)

挟み込みを感知すると、窓が自動的に下降・停止するセーフ ティ機構付パワーウインドウを運転席のドアに採用。



●ガラスを確実に閉めるために、セーフティ機構は閉め切り直前では働きません。指などをはさまないようご注意ください。

「もしも」の時の安全を最大限に守る、パッシブセーフティ………● Passive Safety

●衝突安全強化ボディ〈RISE(ライズ)〉

衝突エネルギーを吸収するフロントボディ構造と高剛性キャ ビン構造を組み合わせた、三菱自動車独自の衝突安全強 化ボディ「RISE」を採用。客室保全環状構造や、高張力鋼 板を適材適所に使用したことにより、前面、側面、後面衝 突はもちろん、オフセット衝突でもすぐれた



Reinforced Impact Safety Evolution



●運転席&助手席 SRSエアバッグ

車両前方からの衝突時、強い衝撃を受けた場合に、瞬時 にシステムが作動。シートベルトを補助して高い安全性を発 揮します。

SRS=Supplemental Restraint System ●シートベルトを補助するSRSエアバッグは、横方向や後ろ 方向からの衝撃には作動しません。前方向からの、設定以上の衝撃を感知したときのみ作動します。 SRSエアバッグは、あくまでもシートベルトを着用することを前提としたシステムですので、必ずシート ベルトをご着用ください。なお、チャイルドシートを助手席に後ろ向きで装着しないことなど、ご注意 いただきたい項目があります。必ず取扱説明書をご覧ください。

SRS AIRBAG



●3点式 ELR付シートベルト (プリテンショナー&可変フォースリミッター付)



- ダブルプリテンショナー プリテンショナーがシートベルトを瞬時 に巻き上げ乗員をしっかり拘束。
- ② 可変フォースリミッター ベルトに一定以上の力が加わると フォースリミッターが作動。乗員の胸 部にかかる負担を緩和します。

※運転席: ダブルプリテンショナー機構、可変フォースリミッター付 助手席: プリテンショナー機構、可変フォースリミッター付

リヤ:全席3点式 ELR付


※ 前面衝突時の衝撃が弱い場合、プリテンショナー機構は作動しません。

●頭部衝撃緩和インテリア

衝突時に頭部がぶつかりやすいピラーなどに、衝撃を緩和す る構造のインテリアを採用しています。

●むち打ち低減フロントシート

ヘッドレストの位置およびシー トバックの変形特性の適正化 により、後方からの車両衝 突時の頸部への衝撃を低減 します。



●歩行者傷害軽減ボディ

ボンネットフードなどに歩行者の頭部を 保護する衝撃吸収構造を採用するとと もに、バンパー内部に歩行者脚部の傷 害を低減する構造を取り入れました。



1**0≠10**万 最長10年10万 km特別保証延長!

eKワゴンは、最長10年10万 km特別保証延長の対象車です。初年度登録から最長10年または 10万km走行のどちらか早いほうまで、無料で特別保証部品の修理・交換を実施します。 だから、愛着あるクルマに長く安心してお乗りいただけます。

※本保証延長には適用条件があり、有償の点検整備が必要です。一部対象外の部品があります。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。



Body Color

シックな華やかさがあるカラーからベーシックカラーまで、選べる9色。





レッドメタリック[RR]

艶やかな真紅のリップのように セクシーなレッド。





チェリーブラウンパール[BN] 〈有料色〉*

光を浴びると、ほのかに ピンク色に輝くブラウン。





ホワイトパール [SL] 〈有料色〉*

パールのように艶があり、 上品な輝きのホワイト。





サクラピンクメタリック[PH]

さりげなく輝くサクラ色が、 大人っぽさを醸し出すピンク。





ブラックマイカ[CI]

洗練された大人にふさわしい、 艶やかなブラック。





クールシルバーメタリック[CL]

メタリックの光沢が クールな表情を演出するシルバー。





ブリリアントターコイズメタリック[TC]

アクティブなイメージの**爽やか**で 明るいブルー。





パープリッシュネイビーパール [VY] $\langle \eta \eta \rangle$ *

都会的でスタイリッシュな 印象のネイビー。





ホワイトソリッド[3E]

クリーンでシンプルな印象を与える、 すっきりとしたホワイト。

Interior

ブラック&アイボリー内装





やさしい風合いのソフトファブリックシート生地を配した、 上質なインテリア。

ブラック内装 (M/Gにメーカーオプション)





洗練されたスエード調ファブリックシート生地を配した、 プレミアムなインテリア。

Variation







エコサポート

メーカー希望小売価格 記載は消費税率8%での価格です。

[2WD CVT] ¥1,275,480 消費税抜価格 ¥1,181,000 [4WD CVT] ¥1,373,760 消費税抜価格 ¥1,272,000

※リサイクル料金8,440円が別途必要となります。





Photo: G 2WD ■ボディカラー: サクラピンクメタリック ■ブラック&アイボリー内装 ※メーター類は撮影用に点灯したものです。※インテリア写真は、カットボディによる撮影です。



〈eKワゴン Mからの主な追加装備〉

●電動格納式リモコンドアミラー (カラード) (LEDターンランプ付) ●本革巻ステアリングホイール ●ドアトリム生地インサート ●オーディオ非装着 (4スピーカー付) ●リヤビューモニター付ルームミラー(自動防眩機能付) ●エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム ●イモビライザー (国土交通省認可品) ●155/65R14タイヤ+アルミホイール



eKワゴンなら、全車、エコカー減税(免税)の対象に!

環境対応車普及促進税制に基づき、ご購入時の自動車取得税と 自動車重量税が免税となります。 詳しくは営業スタッフにおたずねください。







記載は消費税率8%での価格です。

[2WD CVT] ¥1,157,760 消費税抜価格 ¥1,072,000 [4WD CVT] ¥1,256,040

消費税抜価格 ¥1,163,000

※リサイクル料金8,440円が別途必要となります。



Photo: M 2WD ■ボディカラー: レッドメタリック ■ブラック&アイボリー内装 ※メーター類は撮影用に点灯したものです。※インテリア写真は、カットボディによる撮影です。

〈eKワゴン Eからの主な追加装備〉

●99%UVカットガラス(フロントドア) ●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア/リヤクォーター/テールゲート) ●ドアサッシュブラックアウト (ブラックマイカを除く) ●チルトステアリング ●タッチパネルオートエアコン ●運転席ハイトアジャスター ●ヒルスタートアシスト ●オートストップ&

ゴー(コーストストップ機能付)(2WD) ●オートストップ&ゴー(4WD) ●アシストバッテリー(2WD)

2WD CVT (自動無段変速機)



メーカー希望小売価格 記載は消費税率8%での価格です。


[2WD CVT] ¥1,080,000

消費税抜価格 ¥1,000,000

※リサイクル料金8,440円が別途必要となります。



Photo: F 2WD ■ボディカラー:パープリッシュネイビーパール〈有料色〉■ブラック&アイボリー内装 ※メーター類は撮影用に点灯したものです。※インテリア写真は、カットボディによる撮影です。



※リサイクル預託金が預託済のおクルマを商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることに より、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは営業スタッフにおたずねください。●メーカー希望小売価格はパンクタイヤ応急修理キット(スペアタイヤは付属しません)、標準 工具一式付価格です。販売会社でセットする付属品は別途扱いとなります。●保険料、税金(除く消費税)、登録等に伴う費用は別途申し受けます。●価格はメーカー希望小売価格で参考 価格です。価格については各販売会社が独自に定めていますので、詳しくは営業スタッフにおたずねください。●装備やオプションの組合せ等の詳細は、P23の主要装備表をご覧ください。

■主要装備 ■ 標準装備 ○ メーカーオプション メーカーオプション価格※ 類別]=消費税抜価格) G М ■エクステリア マルチリフレクターハロゲンヘッドライト(光軸調整機構付) UVカット機能付プライバシーガラス (リヤドア/リヤクォーター/テールゲート) 99%UVカットガラス (フロントドア) • UVカットガラス (フロントドア) ドアサッシュブラックアウト(ブラックマイカを除く) 電動格納式リモコンドアミラー (カラード) ●(LEDターンランプ付) 〈全車標準装備〉 ●UVカットガラス (フロントウインドシールド) ●ドアアウターハンドル (カラード) ■インパネまわり ブラック内装*1に含む タコメーター O*1 ○*1 ステアリングホイール ウレタン ウレタン 本革巻 チルトステアリング インパネアクセント*2 タッチパネルオートエアコン (花粉フィルター付) マニュアルエアコン(花粉フィルター付) ●ハイコントラストメーター ●マルチインフォメーションディスプレイ (オートストップ&ゴーモニター (Eを除く)、平均燃費、外気温 (Eを除く) / 凍結警報 (ブザー連動)、航続可能距離、 〈全車標準装備〉 サービスリマインダー、イルミネーションコントロール) ●ECOドライブアシスト ●インパネシフト (ウレタン) ■シート仕様 ソフトファブリック (アイボリー) シート生地 スエード調ファブリック (ブラック) O*1 O*1 ブラック内装*1に含む 運転席ハイトアジャスター リヤシートワンタッチフォールディング機構 リヤシートスライド (一体式) & リクライニング 〈全車標準装備〉 ●フロントシート(ベンチタイプセパレート、センターアームレスト、上下調整式ヘッドレスト) ●リヤシート(5:5分割可倒式、上下調整式ヘッドレスト) ■インテリア ベージュ内装 内装色 ブラック内装*1 M:23,760円[22,000円] G:21,600円[20,000円] ドアトリム生地インサート <u></u>0*1 ブラック内装*1に含む インナードアハンドル (メッキ) <u>()*1</u> ブラック内装*1に含む <u></u>0*1 <u></u>*1 ドアアームレスト (シルバー) ブラック内装*1に含む シートバックポケット(助手席) シートアンダートレイ (助手席) チケットホルダー付バニティミラー(運転席) ラゲッジルームランプ ●アンダートレイ(運転席前) ●アッパーグローブボックス ●グローブボックス ●オープントレイ ●コンビニフック(前席) ●カップホルダー (フロント×2) 〈全車標準装備〉 ●ドアポケット (フロント/リヤ、ボトルホルダー付) ●ラゲッジフロアボックス ●可倒式アシストグリップ (助手席/後席×2) ●アクセサリーソケット (DC12V)*3 ●マップランプ ■オーディオ ステアリングオーディオリモコンスイッチ+2スピーカー (ツイーター) 10,800円 [10,000円] ●(2スピーカー付*4) ●(2スピーカー付*4) ●(4スピーカー付) オーディオ非装着 〈全車標準装備〉 ●ルーフアンテナ ■安全関連装備 リヤビューモニター付ルームミラー (自動防眩機能付) エマージェンシーストップシグナルシステム • ヒルスタートアシスト ブレーキアシスト フロントアジャスタブルシートベルトアンカー ●ハイマウントストップランプ (LEDタイプ) ●衝突安全強化ボディ (RISE) ●運転席&助手席SRSエアバッグ ●ABS (EBD:電子制御制動力配分装置付) 〈全車標準装備〉 ●フロント3点式ELR付シートベルト (プリテンショナー&可変フォースリミッター付) *5 ●リヤ3点式ELR付シートベルト (自立タイプシートベルトバックル) ●シートベルト非着用ウォーニング (運転席/助手席) ●ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バー (後席) *6 ●チャイルドプロテクション (リヤドア) ■機能装備 エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム (キーレスオペレーションキー×1、スペアキー×1*7)*8 キーレスエントリーシステム (キーレスエントリーキー×1、スペアキー [マスターキー]×1*7) オートストップ&ゴー (AS&G) (2WD) (コーストストップ機能付) オートストップ&ゴー (AS&G) (4WD) アシストバッテリー (2WD) イモビライザー(国土交通省認可品) リバース連動リヤオートワイパー&ウォッシャー • 155/65R14タイヤ+アルミホイール 155/65R14タイヤ+スチールホイール (フルホイールカバー付) E:18.360円 [17.000円] M/G:12.960円 [12.000円]

※消費税率8%での価格となります。*1:タコメーター、スエード調ファブリックシート生地(ブラック)、ドアトリム生地インサート [Mのみ]、インナードアハンドル(メッキ)、ドアアームレスト(シルバー)がセットのメーカーオブションとなります。*2:センターパネル、エアアウトレットノブ、エアアウトレットリング、シフトノブ *3:シガーライターおよび灰皿は装備されません。*4:4スピーカー用配線付です。*5:運転席はダブルプリテンショナーとなります。*6:ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バー(後席)を使用する際は、必ず三菱純正ISO FIX対応チャイルドシートは火きない。*7:スペアキー「マスターキー」は機能に違いがあります。*8:▲注意:植込み型心臓ペースメーカーなどの機器をご使用のお客様は、電波により医療用電気機器に影響を受ける恐れがあります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。*9:クーラント濃度アップ、ヒーテッドドアラニー、運転席ントヒーター、リヤヒーターダクト、スタートアップヒーター、フロントディスクブレーキ塗装部位拡大「スチールホイール装着車のみ]。アルミホイール装着車は、標準でフロントブレーキディスク塗装部位を対しています。■複数のメーカーオブションの組み合わせはできない場合があります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。■メーカーオブションは車両注文時に申し受けます。メーカーの工場で装備するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。


●全席パワーウインドウ (運転席セーフティ機構付ワンタッチ式) ●フロント可変間欠ワイパー&ウォッシャー (車速感応タイプ) ●パンクタイヤ応急修理キット (スペアタイヤは付属しません)

●減速エネルギー回生システム●電動パワーステアリング●ヘッドライトオートカット●コンフォートフラッシャ

●センタードアロック(前後ドア/テールゲート連動) ●リヤウインドウデフォッガー

●外観四面図(G 2WD) 単位:mm

寒冷地什样*9



■主要諸元

		eK7ゴン					
類別		Е	M	G			
駆動方式		2WD 2WD (4WD)					
トランスミッション			CVT (自動無段変速機)				
車名·型式			三菱·DBA-B11W				
		LTSH	LTMX (LTMXZ)	LTDX (LTDXZ)			
■寸法·重量							
全長	(mm)	3395					
全幅	(mm)						
全高	(mm)	1620					
ホイールベース	(mm)	2430					
トレッド 前 (4)	(mm)	1300					
後	(mm)	1290					
最低地上高	(mm)	150					
室内長 室内幅	(mm)	2085					
室内高 	(mm) (mm)	1295					
室内局 車両重量	(mm) (kg)	1280 820 830 (880)					
半回里里 乗車定員	(名)	820 830 (880)					
米半८貝 ■性能	(12/]		4				
最小回転半径	(m)		4.4				
燃料消費率 JC08 (国土交通省審査値) *		25.8		(26.0)			
主要燃費向上対策		自動無段変速機、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置(M/G)、可変バルブタイミング機構、充電制御					
■エンジン							
型式		3B20 MIVEC					
弁機構・気筒数	()	DOHC 12バルブ・3気筒					
内径×行程	(mm)			65.4X65.4			
総排気量 圧縮比	(L)	0.659					
	(I-)M [DC] (mage)	10.9 12.0 (10.9)					
最高出力「ネット」 * 2 最大トルク 「ネット」 * 2	(kW [PS] /rpm)			⟨10.9⟩			
取ストルク ネット] * 2	(NI-m [kg f -m] /rnm)	E0 [6 0] /E000	36 [49] /6500				
燃料供給袋直 使用燃料	(N·m [kg f ·m] /rpm)	59 [6.0] /5000	36 [49] /6500 56 [5.7] /5500	(10.9) (59 [6.0] /5000)			
DE ZEL Nick (LE)	(N·m [kg f ·m] /rpm)	59 [6.0] /5000	36 [49] /6500 56 [5.7] /5500 ECI-MULTI (電子制御燃料噴射)				
		59 [6.0] /5000	36 [49] /6500 56 [5.7] /5500 ECI-MULTI (電子制御燃料噴射) 無鉛レギュラーガンリン				
燃料タンク容量	(N⋅m [kg f ⋅m] /rpm) (L)	59 [6.0] /5000	36 [49] /6500 56 [5.7] /5500 ECI-MULTI (電子制御燃料噴射)				
燃料タンク容量 ■動力伝達装置		59 [6.0] /5000	36 [49] /6500 56 [5.7] /5500 ECI-MULTI (電子制御燃料噴射) 無鉛レギュラーガソリン 30				
燃料タンク容量 ■動力伝達装置 変速機形式		59 [6.0] /5000	36 [49] /6500 56 [5.7] /5500 ECI-MULTI (電子制御燃料噴射) 無鉛レギュラーガソリン 30 INVECS-III CVT (自動無段変速機)				
燃料タンク容量 ■動力伝達装置 変速機形式		59 [6.0] /5000	36 [49] /6500 56 [5.7] /5500 ECI-MULTI (電子制御燃料噴射) 無鉛レギュラーガソリン 30 INVECS-III CVT (自動無段変速機) 4.007 ~ 0.550				
燃料タンク容量 ■動力伝達装置 変速機形式 変速比		59 [6.0] /5000	36 [49] /6500 56 [5.7] /5500 ECI-MULTI (電子制御燃料噴射) 無鉛レギュラーガソリン 30 INVECS-III CVT (自動無段変速機) 4.007 ~ 0.550 3.771				
燃料タンク容量 ■動力伝達装置 変速機形式 変速比		59 [6.0] /5000	36 [49] /6500 56 [5.7] /5500 ECI-MULTI (電子制御燃料噴射) 無鉛レギュラーガソリン 30 INVECS-III CVT (自動無段変速機) 4.007 ~ 0.550				
燃料タンク容量 ■動力伝達装置 変速機形式 変速比 Dレンジ 後退 最終滅速比 ■走行装置		59 [6.0] /5000	36 [49] /6500 56 [5.7] /5500 ECI-MULTI (電子制御燃料噴射) 無鉛レギュラーガソリン 30 INVECS-II CVT (自動無段変速機) 4.007 ~ 0.550 3.771 4.575				
燃料タンク容量 ■動力伝達装置 変速機形式 変速比		59 [6.0] /5000	36 [49] /6500 56 [5.7] /5500 ECI-MULTI (電子制御燃料噴射) 無鉛レギュラーガソリン 30 INVECS-III CVT (自動無段変速機) 4.007 ~ 0.550 3.771 4.575 ラック&ビニオン (電動パワーステアリング)				
燃料タンク容量 ■動力伝達装置 変速機形式 変速比		59 [6.0] /5000	36 [49] /6500 56 [5.7] /5500 ECI-MULTI (電子制御燃料噴射) 無鉛レギュラーガソリン 30 INVECS-III CVT (自動無段変速機) 4.007 ~ 0.550 3.771 4.575 ラック&ビニオン (電動パワーステアリング) ストラット式				
燃料タンク容量 ■動力伝達装置 変速機形式 変速比		59 [6.0] /5000	36 [49] /6500 56 [5.7] /5500 ECI-MULTI (電子制御燃料噴射) 無鉛レギュラーガソリン 30 INVECS-III CVT (自動無段変速機) 4.007 ~ 0.550 3.771 4.575 ラック&ビニオン (電動パワーステアリング)				
燃料タンク容量 ■動力伝達装置 変速機形式 変速比 最終減速比 ■上行装置 ステアリング形式 サスのパックの形式 # 1 (20) かって あまま 前		59 [6.0] /5000	36 [49] /6500 56 [5.7] /5500 ECI-MULTI (電子制御燃料噴射) 無鉛レギュラーガソリン 30 INVECS-III CVT (自動無段変速機) 4.007 ~ 0.550 3.771 4.575 ラック&ビニオン (電動/パワーステアリング) ストラット式 トルクアーム式3リンク				

〈 〉内は4WD車の数値です。●仕様変更は、発表なく実施することがあります。なお、本仕様は、国土交通省届出数値です。 *1:敷料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン 使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 *2:エンジン出力・トルク表示には、ネット値とグロス値があります。「ネット」とは、エンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものであり、「グロス」とはエンジン単体で測定したものです。同じ エンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも、約10%程度低い値(自工会調べ)となります。kW(キロワット)、N・m(ニュートンメートル)はSI(国際単位系)に準拠した表示です。●製造事業者:三菱自動車工業株式会社

■環境仕様

	車名·型式			三菱·DBA-B11W			
車両仕様	駆動方式			2WD	2WD(4WD)		
				LTSH	LTMX(LTMXZ)	LTDX(LTDXZ)	
	類別			E	M	G	
	エンジン型式			3B20 MIVEC			
	変速機形式			INVECS-III CVT(自動無段変速機)			
排出ガス	適合規制または適合基準			平成17年基準排出ガス75%低減レベル			
			NOx (g/km	0.013			
	規制値または (ICO8C+IC	:基準値 08Hモード走行)	NMHC (g/km	0.013			
	(30000+300	JOH L - PAETI)	CO (g/km	1.15			
燃料消費率	主要燃費向上対策			自動無段変速機、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置(M/G)、可変パルブタイミング機構、充電制御			
	JC08 _{E-K}	燃費(国土交通省審査値)*	(km/l	25.8	30.0(26.0)		
	UCUO±=N	CO2排出量(燃費換算)	(g/km	90	77(89)		
	参考	参考		平成27年度燃費基準+20%達成			
温室効果ガス	HFC-134a I	エアコン冷媒の使用量	(g	305			
車室内 VOC			自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)				
車外騒音	加速走行騒音	(適合規制値)	(dB-A	76			
環境負荷物質削減	鉛			自工会2006年目標達成(1996年時点の1/10以下)			
	水銀		自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)				
	カドミウム		自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)				
	六価クロム		自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)				
リサイクル関係	リサイクルし!	易い材料を使用した部品		バンパー、インパネ、ドアトリム類			
	樹脂・ゴム部品への材料表示			有り			
	リサイクル材の使用			ダッシュパネルやフロアの吸音材・天井の緩衝材			
環境負荷物質 使用状況等	鉛			電子基板・電子部品のはんだ・銅及びアルミ合金材等に使用			
	水銀			-			
	カドミウム			_			
	六価クロム			-			
グリーン購入法					適合		

〈 〉内は4WD車の数値です。★:燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。





平成27年度燃費基準+20%達成車 平成17年基準排出ガス75%低減レベル



eKカスタム T 2WD

eKカスタム T 4WD



洗練されたデザインに、トールワゴンならではのヘッドスペースと充実の装備。 おでかけがもっと楽しくなるeKのハーティーランシリーズ。

ハーティーラン 助手席回転シート仕様車







eKワゴンおよびeKカスタム全車に架装可能です。 詳しくは営業スタッフにおたずねください。

手動で助手席を回転させることで、乗り降りをラクにします。



Photo: eKワゴン M 2WD 助手席回転シート仕様車 ■ボディカラー:ブリリアントターコイズメタリック

ストラップを引いて ロックを解除し、 助手席を回転 (手動) させます。

回転時はフットレストに 足をのせます。 ストラップを軽く引いて ロックを解除。 ストラップから手を離し、 シートを回転 (手動) させます。



助手席が 外側に回転します。

座面高はそのままに シートが外側に55度回転し、 ロックして止まります。

※安全のため、シート操作は介助者が行ってください。 また上記操作は降車時を再現しています。乗車時はこの逆の操作となります。

ハーティーラン 助手席ムービングシート仕様車











eKワゴンおよびeKカスタム全車に架装可能です。 詳しくは営業スタッフにおたずねください。

雷動で助手席が回転&スライドダウンするので、 乗り降りがよりスムーズに行えます。







詳しくはコチラ



Photo: eKカスタム T 2WD 助手席ムービングシート仕様車 ■ボディカラー:ショコラブラウンパール〈有料色〉*2



※写真はeKワゴンです。

スイッチ操作で、 助手席が電動で回転。

フットレストに足をのせ、 リモコンもしくは 固定スイッチの下降ボタンを 押し続けると、 電動でシートが回転します。



さらに押し続けると、 スライドダウン開始。

回転後、さらに下降ボタンを 押し続けると、 シートが車外へ向けて 緩やかにスライドダウンします。

()内は、ルーフ下通過時の寸法です。



座面が約440mmの 高さまで下がります。

シート座面の高さが 約440mmと低いため、 乗り降りがとてもスムーズに 行えます。

※安全のため、シート操作は介助者が行ってください。

また上記操作は降車時を再現しています。乗車時はこの逆の操作となります。

Drive@earth

ずっと、お客さまのそばで、気持ちのいいカーライフのお手伝いをしていくこと。

ずっと、社会と地球環境のことを考え、求められている期待に応えていくこと。

それは、走る歓びと確かな安心を、すべてのお客さまに届けるために。

クルマが地球と共生する、新しい時代を拓くために。

あなたとクルマの、「ずっと」のために。



aichaku.jp

気に入ったモノと、 長くつきあっていきたい。 そんな時代だから、

「1 台のミツビシ車にずっと愛着を 持って乗っていただく」ために、 愛着メニューをご用意いたしました。

国内メーカー初

最長10年10万km特別保証延長

初年度登録から最長10年または10万km走行の いずれか早いほうまで、無料で特別保証部品の修理・ 交換をいたします。クルマを少しでも長く愛し、乗って いただくための取り組みです。

※ 本保証延長には適用条件があり、有償の点検整備が必要です。一部対象 外の部品があります。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

リフォームサービス

愛車も中古車も、豊富なサービス メニューでお好みの仕様にリフォーム。

つく2保証

新車一般保証を2年間延長し、 故障時の心配を解消。

クレジット&リース

手間や負担を抑えて、三菱のクルマを もっとお気軽にご検討いただけるプラン。

三菱アシスト24

24時間365日、お客さまとおクルマを アシストするロードサービス。

Dian-K

便利で嬉しい、三菱自動車オーナーのための クレジットカード。

ハーティプラスメンテナンス

おクルマに、さらに安心して長く乗っていただく ための、おトクなメンテナンスパック。

三菱あんしん保険プラン

便利でおトクな長期プランも選べる、 三菱アシスト24付帯の自動車保険。

メルマガ 会員募集中

新型車や特別仕様車、キャンペーン情報を配信します。 今すぐご登録ください。バーコードリーダー対応の携帯電話でご利用になれます。



社会のために。未来のために。さまざまな視点で取り組んでいます。

MIEV MINICAB MIEV

人と街と地球のために。MiEVシリーズは、三菱自動車 の環境技術の頂点です。 ev-life.com



山梨県早川町の一角を「バジェロの森」 パジェロの森 と命名し、森林保護・育成を実施。

三菱自動車独自の植物由来樹脂技術「グリーンプラス チック」による新素材の実用化を始めています。

クルマの学校

交通安全啓発活動として、初心者向けドライビング スクールを全国で開催。 kurumano-gakko.com



健康で快適な室内環境を目指し、「クリーン」 「ストレスフリー」「安心・安全」をテーマに開発。



「キッザニア東京」「キッザニア甲子園」で、こどもが 職業・社会体験する機会を提供。 kidzania.jp

自動車でのドライブなど、私達の生活とは切り離せないCO2の排出。三菱自動車は、CO2を吸収する森林 の保護を応援し、少しでも地球環境に貢献したいという想いから、このカタログに「FSC®認証紙」を採用 しました。FSC認証紙とは「植林~保育~伐採」のサイクルを適正に管理し、周りの生態系にも十分 配慮した森林の木材を原料とした用紙です。今後、FSC認証紙と再生紙をバランスよく使用すること で、CO2の削減と資源の有効利用を同時に図り、より一層環境保護に貢献していきたいと考えます。



Drive@earth



スピードは控えめに。エコドライブで環境にやさしく。 後席もシートベルト。チャイルドシートも忘れずに。

www.mitsubishi-motors.co.jp

三菱車に関するお問い合わせは、お近くの販売会社、または三菱自動車お客様相談センターへどうぞ。

三菱自動車お客様相談センター 200120-324-860

オープン時間:9時~17時(土、日:9時~12時 13時~17時)

お客様の個人情報は厳重に取り扱い、お問い合わせへの対応に使用いたします。また、ご相談内容によっては適切な 対応をさせていただくため、三菱自動車販売会社等へ必要な範囲で情報を開示し、販売会社等からお客様にご連絡を 取らせていただく場合もございますので、予めご了承ください。なお、当社における個人情報の取り扱いの詳細について は三菱自動車ホームページ(www.mitsubishi-motors.com/jp/PRIVACY)にて記載しております。

クルマのお取り扱いは、所定の取扱説明書ならびにメンテナンスノートなどをよくご覧の上、定められた点検・整備等を確実に 実施し、安全で快適なドライブをお楽しみください。ボディカラー、内装、シート色は、印刷インキの性質上、実際の色と異なって 見えることがあります。このカタログの内容は2014年6月現在のもので、仕様および装備は予告なく変更することがあります。

●軽四輪自動車にも保管場所が必要です。

三菱自動車工業株式会社

〒108-8410 東京都港区芝5丁目33番8号

3SXCA2A146 (14-06)

