

Light you up
 DAIHATSU

BOON

1000cc



MY BOOM, MY BOON.

それぞれのブーン、それぞれの自分。



BOON

STYLE



心はずませたり、ちょっぴり背伸びをしたり、息抜きをしたり、笑い合ったり。
 いろんな気分や日常が、一人ひとりにあるから。居心地がよくて、早く運転できて、
 家計にやさしくて、いつも安心できて、大好きなデザインで。いろんな喜びを、この一台に込めて。
 さあ、ブーンと一緒に。はじめよう、自分らしく楽しむひとときを。

Leaping with joy, trying to set yourself up, taking an occasional breather and exchanging laughter.
 Everyone experiences different emotions throughout their everyday lives. From the great comfort, easy operation,
 budget-friendly cost, reliable safety to the stylish design. Everything you could have asked for has been squeezed into this car.
 Stay true to yourself and enjoy memorable moments together with BOON.

BOON STANDARD



BOON CILQ



Photo(上) XLEパッケージ SA II (2WD)、ボディカラーはオーウェムラドマイカ(G5B)。

Photo(中) STYLE SA II (2WD)、ボディカラーはホワイト(W09)×リョウターゼンクメタリック(R73)【XG7】はメーカーオプション、スタイルアップパックはメーカーオプション。

Photo(下) GLQ-Gパッケージ SA II (2WD)、ボディカラーはブラックマイカメタリック(X07)×プリリアントカラーパッケージリストマイカ(T33)【XG2】はメーカーオプション、ドレスアップパックはメーカーオプション。

Just the way you are with

甘すぎないのがマイルール。



甘すぎないくらいが、
飽きがなくてちょうどいい。

The perfect amount of sweetness
to keep me stimulated.



“STYLE”.







見た目がすべてじゃないけれど、
見た目がよくなきゃはじまらない。

Appearances aren't everything,
but there's no point in starting without driving in style.

わがままなんじゃなくて、
自分の気持ちに素直でいたい。

It's not that I'm selfish,
I just want to be true to my own feelings





Photo STYLE'SA II (2WD), ボディカラーのホワイト (W09) × ジューシーピンクメタリック (R73) (XG7) はメーカーオプション。スタイルアップパック、パワハラモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパックはメーカーオプション、ワイド スタンダードメモリーナビ (2019モデル) はディーラーオプション。最新仕様・設定については、販売会社におたずねください。
 ■写真は掲載説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は掲載説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。
 ■写真の小物類は撮影のために用意したものです。 ■平均燃費は表示例としてSTYLE'SA II (2WD) のJC08モード燃料消費率 (国土交通省基準) の数値を使用しています。

BOON

CILQ

Spend precious moments with

煌めきに満ちた時間。



"CILQ".



上品に着飾って。
小粋なムードに包まれて。
Draped in elegance.
Surrounded by a stylish mood.

Photo CILQ「Gパッケージ」SA Ⅱ(2WD)にボディカラーのブリクメイカメタリック(XD7)×プリリアントカッパークリスタルマイカ(T33)【XG2】はメーカーオプション、ドレスアップパック、パノラマビュー専用ナビ装置用アップグレードパックはメーカーオプション、ワイドスタンダードメモリーナビ(2019モデル)はディーラーオプション、最新の仕様・設定については、販売会社におたずねください。
■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を必ずしも表していません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切取したカットモデルです。





磨き抜かれたものとの出会いが、
洗練された時間を紡いでくれる。

An encounter with something well polished
can lead me to a refined experience.

Photo CILD'S/リッカーズ SA Ⅱ(2WD)、ボボネカローのブラックマイカメタリック(X07)×マゼンダペリールマイカメタリック(R72)【XE2】はメーカーオプション、パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパックはメーカーオプション、ワイドスタンダードメモリーナビ(2019モデル)はディーラーオプション。最終の仕様・設定については、販売店におたずねください。
■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切新したカットモデルです。

Ordinary days with "STAN

素のままの愛おしさ。



肩肘張らずに寄り添える相手がいる。

それだけで、なにげない日々が宝物になる。

A partner who I can rely on while staying true to myself.

That alone can turn my ordinary everyday life into a series of precious moments.

DARD”.



Photo: X'Lab / レポート J' SA II (2WD), ボディカラーはダークエメラルドマイカ (G68)、
純正ナビ装着用アップグレードパックはメーカーオプション、ワイド スタンダードメモリーナビ(2019モデル)はディーラーオプション。最新の仕様・設定については、販売会社におたずねください。
■写真は機体説明のためにランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機体説明のためにボディの一部を切取したカットモデルです。
■平均燃費は表示例としてX'Lab / レポート J' SA II (2WD)のJC08モード燃費消費率(国土交通省公表値)の数値を使用しています。

特等席があります。
運転席、助手席、それから後席…ぜんぶです。



らくらく乗り降り、ひろがるくつろぎ。

- ① 前席は、広々使える
ソファのようなシートです。

フロントベンチシート

アームレスト付のベンチシートを採用。ゆったり座れて、走行中はしっかり体をホールドします。



- ② 後席は、大人が3人乗っても
ゆとりある膝まわりです。



- ③ 大きく開くドア。
荷物を持っていても、
ラクに乗り降りできます。



- ④ 乗車中に握れば、
安心感が高まります。
助手席/後席左右アシストグリップ

【前席は全車に標準装備、後席左右はX'SA II⁺、Xを除く全車に標準装備、X'SA II⁺、Xにセットでメーカーオプション】

心地いい空間、気持ちいい時間。

●写真はイメージです。



後席まで紫外線(UV)を約99%^{*1}カットします。

スーパーUV&IRカット機能付ガラス(フロントドア)

スーパーUVカット機能付スモークガラス(リヤドア/リヤクォーター)

フロントドアガラスが日焼けの原因となる紫外線を約99%^{*1}カットします。また、赤外線を効果的に遮断し、ジリジリとしたお肌への刺激を低減。日射しの暑さによる車内の温度上昇を抑え、エアコン効率も向上します。さらに後席にもスーパーUVカット機能付ガラスを設定。後ろに乗る人の肌のことも、しっかり考えました。

【GLQグレード/パッケージ SA II⁺、XQ/パッケージ SA II⁺に標準装備、STYLE SA II⁺はスタイルアップ/パック、GLQ SA II⁺とX/L/パッケージ SA II⁺はスーパーUVカット/パックとしてメーカーオプション】

●UV=Ultraviolet Rays(紫外線) ●IR=Infrared Rays(赤外線) ■全車標準装備のUVカット機能付フロントガラスはグリーンガラスも紫外線を約99%^{*1}カットします。なおX'SA II⁺、Xを除く全車は赤外線もカットするIRカット機能付となり、別途寒冷地仕様車、4WD車、※1、タイヤ/工具(後)調べ。



寒い日も、あっという間に
温かくなります。

運転席シートヒーター

シートの座面と背面を温めるシートヒーター。冬の寒い日や、寒冷地でのドライブなどで活躍します。

【4WD車に標準装備、2WD車に寒冷地仕様とセットでメーカーオプション、STYLE SA II⁺の2WD車にSRSサイドエアバッグ(運転席/助手席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)とセットでメーカーオプション】



温度設定が一目で
わかる、液晶付です。

オートエアコン(プッシュ式)

プッシュ式なので操作は簡単。液晶ディスプレイを採用しており、ひと目で設定温度などを確認できます。

【X'SA II⁺、Xを除く全車に標準装備】

すっきりすっぽり、収納上手に。



インパネアンバーボックス(30千円)/センタートレイ (STYLE SA II⁺、CLQグレード全車に標準装備)



インパネロングアンバーボックス(40千円) (Xグレード全車に標準装備)



助手席シートアンダートレイ (X'SA II⁺、Xを除く全車に標準装備、X'SA II⁺、Xにセットでメーカーオプション)

気の利く収納を
すみずみに配しました。



ハーフラゲージモード(6:4分割)



フルラゲージモード(両側倒し)

大きな荷物を積める、
広々ラゲージにもできます。

6:4分割可倒式リヤシート

片側を倒すと、長い荷物がすっきり収まり便利です。両側同時に倒せば、大きな荷物も積み込めます。

【X'SA II⁺、Xを除く全車に標準装備】

Photo:CLQグレード/パッケージ SA II⁺ (2WD)、ボディカラーはファイブブルーマイカメタリック (867)、ドレスアップ/パックはメーカーオプション。
●写真は機能説明のためにボディの一部を切り取ったカットモデルです。■写真は小物類は撮影のために用意したものです。■安全のため、シートの荷重は必ずしも車に耐えられる状態で行わないでください。シートベルトの性能が十分に発揮されない場合があります。■走行中は収納したものが運転の支障とならないように、しっかりと収納または固定してください。■乗降時の誤入/誤出は、P.35-36の主要装備一覧表でご確認ください。

運転のいろんなストレスからは、
もうおさらばです。



狭い場所でも、心にひろがる大きなゆとり。



最小回転半径は4.6m*1。
狭い路地や駐車場でも、
小回りの良さを実感できます。

*1. 1.5インチタイヤ装着時は4.7m。



ボディが確認しやすい広い視界。
狭い道でのすれ違いや、
車庫入れもスムーズです。



全高は1,525mmなので、
立体駐車場にも入れやすい。
ルーフアンテナも倒せます。

いつもの道も、たまたまの道も、安心・安定走行。



なめらかな動きで
安定感のある
快適な乗り心地です。

サスペンションを磨き上げることで、
コーナリングや車線変更時などの
なめらかさや安定感を向上。路面から
の上下動も、よりフラットで快適な
乗り心地を追求しました。

追い越しや上り坂でも
力強く走ります。

アクセルを踏み込んだとき最適な
トルクを得ることができ、パワフル
でスムーズに加速します。遠距離の
お出かけにも安心して乗っていただける
力強さを表現しました。

上り坂での発進も
安心です。

ヒルホールドシステム
登り坂での発進時、ブレーキから
アクセルに踏み替えるときに、クルマ
の後退を防ぎます。

滑りやすい路面でも
安定した走行ができます。

スタンバイ式フルタイム4WD
通常走行時は、前輪駆動に近い状態で
走行。雨天時や登坂など滑りやすい
路面などで前後輪に回転差が生じると、
最適なトルクを後輪へ配分します。
[4WD車に標準装備]
■オフロード走行やラリー走行などが目的でなく、一般
道での優れた走行安定性に寄与することを目的とした
4WDです。

ジブんにぴったり合わせて運転しやすく。



① ステアリング位置を、
腕が疲れにくい高さに調整できます。
チルトステアリング


② 座面の高さを調整でき、
小柄な方でも目線を高くすることができます。
運転席シートリフター

[X'SA Ⅱ、Xも除く全車に標準装備。X'SA Ⅱ、Xにセレクトでメーカーオプション]

指先ひとつで、スムーズにお出かけ。



電子カードキー (2個)



■ 室外作動エリア (ドア施錠・解錠)
■ 室内作動エリア (エンジン始動)
注意: 遠くからエンジン始動 (キーフリー)
カーの機能をご利用の方は、
状況により誤作動に注意を及
ぼす恐れがあります。詳しくは
販売店におたずねください。



スイッチを押すだけで、施錠・解錠・エンジン始動ができます。


キーフリーシステム (イモビライザー (国土交通省認可品) 機能付) リクエストスイッチ (運転席/助手席/
バックドア) ・アンサーバック機能付) + プッシュボタンスタート

電子カードキーを携帯していれば、バッグから取り出さずにドアハンドルのリクエストスイッチを押すだけでドアを
施錠・解錠できます。エンジン始動もブレーキを踏みながらスイッチを押すだけで簡単に行えます。さらにIDコード
が登録された正規キー以外では、エンジンが始動しない盗難防止に役立つイモビライザー機能付です。

スイッチ操作も不要です。

オート電動格納式ドアミラー (キーフリー運動)
ドアの施錠に連動してドアミラーが自動で
格納し、エンジンスイッチのACCで自動復帰。
乗降時のスイッチ操作の手間を省きます。

思う存分ドライブしてください。
家計にやさしいクルマですから。



クラストップレベルの低燃費。



2WD車はガソリンエンジン登録車No.1*の低燃費。
4WD車も低燃費を実現しています。

TOPAZ NEO

1KR-FE エンジン

エンジン各部の徹底的な見直しにより、いっそうの燃費性能を追求。圧縮比アップやクールドEGR（排出ガス再循環）システム、吸気ポートのデュアルポート化およびデュアルインジェクター化などの低燃費技術をさらに改良したほか、アイドリングストップ機能を織り込んで、エコカー減税**の対象となる低燃費を実現しています。

*1. 2019年4月現在。ガソリンエンジン登録車（除くマイルドハイブリッド車・ハイブリッド車・プラグインハイブリッド車）。JC08モード燃料消費率（国土交通省審査値）に基づいています。ダイハツ工業（株）調べ。■他社にも同スペックの車があります。

*2. 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

*3. WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

*4. エコカー減税（環境対応車普及促進税制）の適用車は、ご購入時に自動車取得税及び自動車重量税の軽減措置が受けられます。詳しくは販売会社におたずねください。（自動車取得税は2019年9月30日まで、自動車重量税は2021年4月30日まで。）

● EGR=Exhaust Gas Recirculation

1KR-FE ツインカムDVVT 3気筒12バルブエンジン・2WD



燃料消費率**（国土交通省審査値）

WLTCモード

21.0 km/L

市街地モード*3 : 17.4km/L
郊外モード*2 : 22.0km/L
高速道路モード*3 : 22.6km/L

JC08モード

28.0 km/L

1KR-FE ツインカムDVVT 3気筒12バルブエンジン・4WD



燃料消費率**（国土交通省審査値）

WLTCモード

19.0 km/L

市街地モード*3 : 16.7km/L
郊外モード*2 : 20.4km/L
高速道路モード*3 : 20.5km/L

JC08モード

24.4 km/L

最大出力（ネット）51kW [69PS] /6,000rpm 最大トルク（ネット）92N・m [9.4kg・m] /4,400rpm

エコドライブもお手のもの。

クルマが止まる少し前から、エンジンを自動でストップします。

エコアイドル

「エコアイドルインジケータ」が点灯すると、アイドリングストップ作動可能。

エコアイドルインジケータ

停車直前*5になり、一定の条件が揃えばエンジンを自動停止します。
*5.車速約0km/h以下。

停車時には引き続きエンジンを停止。
●アイドリングストップ中もオーディオやナビは使用可能です。
●エアコンは自動時に送風に切り替わります。

ブレーキペダルを離す、またはステアリングを切ると、同時にエンジンを再始動。スムーズに発進できます。
●ブレーキペダルを強く踏み込んでも、再始動が可能。急ブレーキなど、あらかじめ再始動させておきたい場合に便利です。

状況に応じて作動をコントロールするので、安心・快適。
坂道発進時も安心な機構付です。

- 渋滞** 渋滞時の微低速前進（約10km/h以内）と停止の繰り返しでは、作動しません。
- 駐車時** バック時とバック後の前進約10km/h以内の切り返しでも作動しないため、スムーズに駐車できます。
- 坂道** 道路勾配が約10%までの坂道なら、作動します。坂道発進時の後退を軽減するヒルスタートシステム付。

「エコアイドルオフスイッチ」を押せば、アイドリングストップの作動を停止することができます。



エコアイドル
オフ
インジケータ

■エコアイドルの作動には、さまざまな条件があります。条件によってはエンジンを停止させない場合や、「停車前アイドリングストップ機能」が作動せず、通常のアイドリングストップとなる場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。販売会社までお問い合わせください。

エコドライブが目で見確認できます。

マルチインフォメーションディスプレイ&エコインジケータ
ディスプレイに平均燃費やアイドリングストップ時間などを見やすく表示。また、エコインジケータの点灯で、エコな運転をしているかどうかわかります。

- マルチインフォメーションディスプレイ
- エコインジケータ

■写真はCLGグレード。

小さなクルマに込めた、
大きな安心。

DAIHATSU SAFETY FIRST

乗る人も乗らない人も、

すべての人に、確かな安心をお届けするために。

暮らしに身近なクルマをつくるダイハツだからこそ、

なによりも大切に考えているのは、安全・安心なクルマづくりです。

毎日の運転の不安を解消して、運転しやすくすること。

万一を未然に防ぐこと。万一の被害を減らすこと。

さまざまなシーンを想定した安全技術をいっそう磨き上げ、

事故のない社会の実現を目指していきます。

ブーンは全方位で安全性能を高め、
いつも安心して運転できるクルマづくりを追求しています。

1

安全運転をアシストする。

Driving Support 安全確認支援

車両周辺の死角や視界の悪い道路などを見やすくし、
毎日の安全運転を支えます。



P.23-24

2

危険の回避をサポートする。

Active Safety 予防安全

危険な場面に遭遇しないよう通知をしたり、
回避のサポートなどを行います。



P.25-27

3

被害を最小限にとどめる。

Passive Safety 衝突安全

万一の事故に遭遇しても、衝撃を軽減するなど、
衝突被害を最小限にとどめます。



P.28



JNCAP 新・安全性能総合評価で
最高ランクの「ファイブスター賞[®]」を受賞。

※衝突時の乗員保護性能と歩行者保護性能を合わせ、車両の総合的な安全性能の観点で評価。

- 主催：国土交通省、独立行政法人 自動車事故対策機構
- JNCAP=Japan New Car Assessment Program



みんなに安全・安心を。
「スマートアシストⅢ」搭載車はサポカーS<ワイド>に適合。
スマートアシストⅢについて詳しくはP.25-26をご覧ください。

■セーフティサポートカーS<ワイド>(サポカーS<ワイド>)は、政府が事故防止対策の一環として普及を奨励しているものです。
全ての年代の方にお勧めしていますが、高齢者の方には多いペダル踏み間違いの事故を起こさなくする装置なども備えていますので、
高齢者の皆様には特にお勧めしています。詳しくはホームページをご覧ください。

- <https://support.daihatsu.co.jp/car/sapo-car/>
【サポカーS<ワイド>4つの先進安全装置】 ●衝突被害軽減ブレーキ(対歩行者) ●ペダル踏み間違い検知装置 ●車線逸脱警報
●先進ライト(自動切替型LED)

1 安全運転をアシストする。 安全確認がきちんとできる。それだけで、安心はぐ



見えない不安を減らす。

クルマの周囲の目視しづらい人や障害物を、映像で確認できます。 ①②③④

パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードバック
車両の前後左右に搭載した4つのカメラから取り込んだ映像を合成し、クルマを真上から見ているような映像を表示。運転席から確認しにくい車両周囲の状況を把握できます。

表示範囲

- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ*
- ステアリングスイッチ(オーディオ操作用)
[*を無くす車にメーカーオプション]



■写真はワイドスタンダードメモリーナビ(2019モデル)標準時

<p>① 路地から広い道へ</p> <p>路地から出るとき、左右の死角が見えるから安心です。</p> <p>フロントワイドビュー</p>	<p>② 車庫入れ</p> <p>後方の障害物を確認できるから安心です。</p> <p>リアサイドビュー</p>	<p>③ 縦列駐車</p> <p>両側の白線や車両との位置関係を、上から見ているように確認できるから安心です。</p> <p>トップ&フロントビュー トップ&リアビュー</p>	<p>④ 幅寄せ</p> <p>すれ違うときも安心して幅寄せできます。</p> <p>フロント&リアサイドビュー フロント&リアサイドビュー</p>
----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

■カメラが映し出す範囲は限られています。必ず車両周囲の安全を自己確認してください。 ■ナビ本体は含まれません。別途、ディーラーオプションの純正ナビの装着が必要です。純正以外のナビを装着した場合は、動作の保証は致しません。
■パノラマモニターの写真・図は作動イメージです。 ■トップ&リアビュー、リアサイドビュー、リアワイドビューは、ナビのオプションを[R]レンジにする操作が必要です。
■安全のため、カメラ使用時は以前よりも安全確認を怠りながら運転していただく。 *1. 平光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

っと高まります。



遠くまで見通す。

警告音で、駐車時などの
取り回しをサポートします。 2 3

コーナーセンサー
(フロント/リヤ、接近お知らせ表示付)
コーナーセンサーをクルマの前後に標準装備。障害物
までの距離に応じて警告音を変えてお知らせ。縦列駐車時
や駐車場・車庫などでの取り回しをサポートします。
[Xを除く全車に標準装備]



メーター内表示



コーナーセンサー作動イメージ図

■シフトポジション「前進」時はフロント4箇所、シフトポジション「後退」時は、フロント外側2箇所+
リヤ4箇所のセンサーが作動します。

暗い道や、悪天候でも、
良好な視界を確保します。 5

Bi-Angle LEDヘッドランプ
(ロー/ハイビーム・オートレベルリング機能付)
+LEDクリアランスランプ
前方を明るく照射しながら、省電力に寄与し
ます。先行車・対向車への眩惑防止に配慮
し、車両姿勢の変化に応じて照射軸を一定に
保つオートレベルリング機能付です。
[STYLE SA E、DILグレード全車に標準装備]



車庫入れが
安心してできます。



ステアリング連動
ガイド線表示

バックカメラでとらえた見え
にくい後方の様子に合わせて、
ハンドル操作に連動するガイド
線をナビ画面に表示。車庫入
れの安心感が高まります。

■ステアリング連動ガイド線は、メーカーオ
プションのナビカメラモニターと対応ナビ装置
がアップグレードパックとディーラーオプション
の純正ナビモニターで装着していた場合
にのみ表示されます。純正以外のナビを装着した場
合、動作の保証は致しません。詳しくは、最新
の図解「ナビナビナビナビナビナビ」をご
覧いただくか、販売店におたずねください。

2 危険の回避をサポートする。 もしも、を誰よりも考えた心強い味方です。

Smart Assist III

運転中の「ヒヤッ」とするシーンで事故の回避の支援や被害の軽減を図り、安全運転をサポートする「スマートアシストIII」。

クルマの周囲を認識し、危険が迫るとドライバーに警告したり、緊急ブレーキをかけ、安全運転を支援する「スマートアシスト」。この先進技術は進化を続け、現在第3世代に。ソナーセンサーに加え世界最小のステレオカメラ*1を採用し、先行車だけでなく、歩行者へのブレーキも可能に。優れたコストパフォーマンスも実現し、小型車の安心をまた一段と上げました。*1. 2019年4月現在、ダイハツ工業(株)調べ。
[Xを除く全車に標準装備]



みんなに安全・安心を、「スマートアシストIII」搭載車はサポカーS<ワイド>に適合。

■サポカーS<ワイド>は、政府が事故防止対策の一環として普及啓発しているもので、全ての年代の方にお勧めしていますが、高齢者の方に多いペダル踏み間違い（踏ん違い）事故を起きにくくする装置なども備えていますので、高齢者の皆様には特にお勧めしています。詳しくはホームページをご覧ください。 <https://sport.daihatsu.co.jp/car/sapo-car/>


[サポカーS<ワイド>4つの先進安全装置] ●衝突被害軽減ブレーキ(対歩行者) ●ペダル踏み間違い（踏ん違い）検知抑制装置 ●車輪滑り制御 ●先進ライト(自動切替型前照灯)



クルマだけではなく、歩行者との衝突回避もサポート。

衝突警報機能(対車両・対歩行者) / 衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)

走行中に前方の車両と歩行者を認識し、衝突の危険性があると判断した場合にドライバーへ注意喚起。さらに危険性が高まった場合には緊急ブレーキで減速。衝突の回避や、衝突時の被害軽減に寄与します。



1 衝突警報機能	
走行中に前方の車両や歩行者をステレオカメラが検知し、衝突の危険性があると判断した場合、ブザー音とメーター内表示で警告します。	
作動条件	
対車両 約4~約100km/h走行時	対歩行者 約4~約50km/h走行時
ブザー音 ビビビビビビ...	メーター内表示 点滅

2 事前ブレーキ	
衝突の危険性がさらに高まったとシステムが判断した場合、自動的に強いブレーキをかけます。	
作動条件	
対車両 約4~約80km/h走行時	対歩行者 約4~約50km/h走行時
ブザー音 ビビビビビ...	メーター内表示 点滅 点灯

3 被害軽減ブレーキアシスト	
事前ブレーキが作動している時にドライバーがブレーキペダルを踏み込むと、ブレーキアシストが作動し、ブレーキ制動力を高めます。	
作動条件	
対車両 約30~約80km/h走行時	対歩行者 約30~約50km/h走行時
ブザー音 ビビビビビ...	メーター内表示 点滅 点灯


4 緊急ブレーキ	
衝突が避けられないとシステムが判断した場合、強いブレーキで減速。衝突の回避や、被害の軽減をサポートします。	
作動条件	
対車両 約4~約80km/h走行時	対歩行者 約4~約50km/h走行時
ブザー音 ビビビビビ...	メーター内表示 点滅 点灯

■対車両の場合は前方約80m以内で検知し、対歩行者の場合は前方約30m以内で検知します。また、作動したときの速度は約4~約30km/hであれば衝突を回避できる場合があります。速度は約30~約80km/h(対歩行者の場合は約30~約50km/h)であれば被害を軽減できる場合があります。 ■状況によっては、衝突回避支援ブレーキ機能が作動せず、従来の回避、被害の軽減ができない場合があります。 ■衝突回避支援ブレーキ機能作動中にアクセルペダルを踏んだ場合は、作動を解除する場合があります。 ■衝突回避により車輪がロックし、衝突回避支援ブレーキ機能が解除されます。クレープ状態により前進しますので、停止後は必ずブレーキペダルを踏んでください。 ■衝突回避支援ブレーキ機能は、主に先行車、歩行者に作動します。ただし、二輪車や電柱、壁などに対しても作動することがありますが、これらへの衝突を回避することを目的とししていません。 ■歩行者が大きな荷物を持っているなど、ステレオカメラが歩行者として正しく認識できない場合は作動しません。 ■車両、バイク、自転車、歩行者の踏み込み、飛び出しには対応できません。 ■被害軽減ブレーキアシスト機能は、速度が約30~約80km/h(対歩行者の場合は、約30~約50km/h)で作動します。



高速道路で起こりやすい、車線からはみ出しを警告。

車線逸脱警報機能




約60km/h以上で走行中にステレオカメラが車線を検知している場合、道路上の車線から逸脱しそうになると、ドライバーへ警報し、逸脱回避操作を促します。

■道路上の車線がかすれていたり、汚れたりしている場合は、作動しません。 ■ターンシグナル(方向指示灯)を使用している時は作動しません。



駐車場でペダルを踏み間違えた時、急発進を抑制。

誤発進抑制制御機能(前方・後方)



前方約4m以内に障害物等があることをステレオカメラあるいはソナーセンサーが検知している時に、シフトポジションを「前進」にしたままブレーキペダルと間違えるなどして必要以上にアクセルペダルを踏み込んだ場合、急発進を抑制します。

後方約2～約3m先までに壁などの障害物等があることをソナーセンサーが検知している時に、シフトポジションを「後退」にしたままブレーキペダルと間違えるなどして必要以上にアクセルペダルを踏み込んだ場合、急発進を抑制します。

約10km/h以下で障害物を認識後、踏み間違い(アクセルペダルを強く踏み込んだ場合)を判定してエンジン出力を抑制し、ブザー音とメーター内表示で警告します。

■エンジン出力を抑制することで、急な発進を抑えます。 ■ハンドルを切ったり、ターンシグナル(方向指示灯)を使用している時は、右方向の発進があると判断し、システムは作動しません。 ■ドライバーを高調で使用中は、ソナーセンサーでの誤発進抑制制御機能が前進と停止します。ただし、ステレオカメラによる前方の誤発進抑制制御機能は作動します。 ■制御時には制限があります。一定時間アクセルペダルを踏み続けるとアクセル操作に応じて回復しますのでご注意ください。




信号待ちでのうっかりを防止。

先行車発進お知らせ機能



信号待ちなどで前のクルマが発進したことに気づかない時、ブザー音とメーター内表示でお知らせします。

■ブレーキペダルを踏んでいる時に作動します(シフトポジションが[P]・[R]の時は作動しません。[N]の時はブレーキペダルを踏んでいなくても作動します)。 ■前方約10m以内の先行車が約2m以上進んでも発進が止まらなかったシステムが判断した場合に作動します。



ハイ&ロービームを自動で切り替え、夜道の前方視界を確保。

オートハイビーム



対向車のヘッドランプなど前方の明るさを検知し、ハイビームとロービームを手をわずらわせることなく自動で切り替え。先行車や対向車などがいない時にはハイビームにし、速くまで見通しを確保。安心感を高めます。

■自動車速度約25km/h以上で作動します。 ■ハイビーム-ロービームの切り替え自動制御には状況により限度があります。運転時には常に道路の状況に注意し、状況に応じて手動で切り替えるなど、安全運転心がけてください。


⚠️ ■スマートアシストⅢに頼った運転は絶対に行わないでください。スマートアシストⅢは、ドライバーの判断を補助し、事故被害の軽減を目的としています。脇見運転やぼんやり運転などドライバーの前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転時は常に先行車や歩行者との距離や周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏むなど距離を保ち、安全運転を心がけてください。 ■スマートアシストⅢの認識性能・制御性能には限界があります。ドライバーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、および天候によっては、システムが作動しない、または作動が遅れる場合があります。 ■雪、濃霧、砂嵐の場合や、トンネル内、夜間、日射しの状況によってはステレオカメラ、ソナーセンサーが障害物などを正常に認識できず、適切に作動しない場合があります。 ■作動条件下であっても、システムが作動しない場合があります。 ■このほか、スマートアシストⅢについて重要な注意事項が記載されておりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ■スマートアシストⅢの詳細は販売会社にお問い合わせください。

2 危険の回避をサポートする。 もしも、が起きないように、 こだわりの安心を備えています。



アクシデントを未然に防ぐ安全性能。

VSC作動イメージ図



濡れた路面などでも、しっかりと安全性を確保します。

VSC&TRC

VSCは急なハンドル操作や、滑りやすい路面でのコーナリング時に横滑りが発生した場合、ブレーキとエンジン出力を自動的にコントロールして車両安定性を確保します。TRCは発進・加速時にタイヤの空転を抑えて、アクセル操作を容易にします。●VSC=Vehicle Stability Control ●TRC=Traction Control ■VSC&TRCを装備していないモデルは、VSC&TRCが作動した状態でも車両の安定性の確保には限界があります。無理な運転をせず、安全運転を心がけてください。

走行状況にあわせて
ブレーキを制御します。

ABS (EBD機能付)

滑りやすい路面での急ブレーキ時に車輪ロックを防ぐABS。前後左右輪にブレーキ力を最適に配分し、常に安定した制動力を生むEBD機能付です。

●EBD=電子制御制動力配分システム ■ABSは、タイヤ性能の限界を越えた状態では制動できません。また、制動距離を短縮することはできません。



急ブレーキを後続車に
お知らせします。

エマージェンシーストップシグナル
約60km/h以上で走行中に強くブレーキを踏んだ場合、ブレーキランプ点灯と同時にハザードランプが自動で高速点滅して、後続車に注意を促します。

3 被害を最小限にとどめる。 大切な人を守るために。 もしも、起きたときのことも考えています。

衝突安全ボディ(TAF(タフ))。

●TAF(タフ)は、Total Advanced Function ボディの略で、総合的に衝突安全性能が強化されたボディという意味の造語です。



コンパクトサイズで高い衝突安全性能を実現したボディです。

フロントサイドメンバーを高効率エネルギー吸収構造とするとともに、最適化・合理化を極めた骨格構造により、軽量化を図りながら衝撃吸収性能の向上や強固なキャビンを実現したボディ。国内および欧州の衝突安全基準を、余裕を持ってクリアしたのはもちろん、世界で実施されている厳しい試験法を取り入れた衝突実験でも十分な生存空間を確保。さらにダイハツでは、多様な交通事故を考慮して独自の目標を設定し、高い衝突安全性能をめざしています。

多様な角度から衝突実験を行っています。

世界最高水準の前面フルラップ55km/h、前面オフセット64km/h、側面55km/h、後面55km/hの衝突実験を実施。いずれの角度からの実験においても室内には十分な生存空間が確保されていることが実証されています。



歩行者の安全にも配慮しています。

歩行者傷害軽減ボディ
万一の対人事故を考慮し、フードやフェンダー、ワイパーピボットなどの各所に衝撃緩和装置・吸収スペースを設定。歩行者保護性能をより高めています。

乗員にやさしい安全インテリア(SOFI(ソフィ))。

●SOFI(ソフィ)は、Safety Oriented Friendly Interior の略で、乗員にやさしく、より安全なインテリアを具した造語です。



すべての席の安全性を高めます。

デュアルSRSエアバッグ(運転席/助手席)
+SRSサイドエアバッグ(運転席/助手席)
&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)

デュアルSRSエアバッグは前からの強い衝撃時、瞬時に膨張・収縮し、運転席・助手席乗員の頭部、胸部への重大な傷害を軽減します。SRSサイドエアバッグは車両側面からの衝撃を緩和。SRSカーテンシールドエアバッグは、側面衝突により強い衝撃を受けた場合に乗員頭部への衝撃を緩和します。

【デュアルSRSエアバッグは全車に標準装備。SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグは全車にメーカーオプション】

●SRSは、Supplemental Restraint System(乗員保護補助装置)の略です。■SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトもご着用ください。なお、チャイルドシートを助手席に装着する際には、ご注意ください。■SRSエアバッグは、いずれも衝突時の衝撃が強い場合は作動しません。■写真は機能説明のためにSRSエアバッグが作動した状態を再現し、助手席をリクライニング状態にしたものです。■SRSサイドエアバッグは前乗、後乗時は膨らまず、衝突時のみ膨らみます。なお、実際の衝突時には衝突側のみ膨らみます。

チャイルドシートの着脱や、 確実な固定がワンタッチで可能。 衝突時の前方回転を抑えられます。

ISOFIX対応チャイルドシート固定バー
&トップテザーアンカー(リヤ左右席)

■装着にはディーラーオプションのSOFI系チャイルドシートベースまたは、シートベルトでの取付が必要となります。■詳しくは販売会社におたずねください。



シートベルトの締め忘れを 警告灯でお知らせ。 すべての席に対応しています。

シートベルト締め忘れ警告灯(全席)
+ブザー(前席)



STYLE"SA III"

Photo:STYLE"SA III"(2WD)。
ボディカラーのホワイト(W09)×パウダリーページュメタリック(T25)【XG8】は
メーカーオプションで54,000円高(消費税込み)。



Photo:STYLE"SA III"(2WD)。ボディカラーのホワイト(W09)×パウダリーページュメタリック(T25)【XG8】はメーカーオプションで54,000円高(消費税込み)。



		メーカー希望小売価格	消費税抜き	北海道地区メーカー希望小売価格	消費税抜き
STYLE"SA III"	2WD	1,522,800円	1,410,000円	1,545,480円	1,431,000円
	4WD	1,718,280円	1,591,000円	1,718,280円	1,591,000円

*1. スマートアシストの詳細はP25-26をご確認ください。 *2. エコカー減税(環境対応申請及促進税制)による自動車取得税・自動車重量税の軽減率。自動車取得税は2019年9月30日まで。自動車重量税は2021年4月30日まで。詳しくは販売会社におたずねください。 *3. グリーン税制(グリーン化特例)による自動車税の軽減率。対象は、2021年3月31日までの新車新車登録車。翌年度分の自動車税に適用。詳しくは販売会社におたずねください。



CILQ"Gパッケージ SA III"

Photo:CILQ"Gパッケージ SA III"(2WD)。
ボディカラーはファイアークォーツレッドメタリック (R67)。



CILQ"SA III"

Photo:CILQ"SA III"(2WD)。
ボディカラーのブラックマイカメタリック (X07) ×
パールホワイトⅡ (W24) 【X99】は
メーカーオプションで75,600円高(消費税込み)。



Photo:CILQ"Gパッケージ SA III"(2WD)、ボディカラーはファイアークォーツレッドメタリック (R67)。



		メーカー希望小売価格	消費税抜き	北海道地区メーカー希望小売価格	消費税抜き
CILQ "Gパッケージ SA III"	2WD	1,695,600円	1,570,000円	1,718,280円	1,591,000円
	4WD	1,891,080円	1,751,000円	1,891,080円	1,751,000円
CILQ"SA III"	2WD	1,533,600円	1,420,000円	1,556,280円	1,441,000円
	4WD	1,729,080円	1,601,000円	1,729,080円	1,601,000円

■価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めておらず、詳しくは販売店におたずねください。■価格はスペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理セットおよびタイヤ交換用工具付の価格です。■北海道地区および4WD車の価格には寒冷地仕様が含まれます。■保険料、税金(消費税を除く)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。■オプションおよび国産車はメーカー希望小売価格には含まれません。■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■写真は機能説明のためにボディの一部を切替したカットモデルです。■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売店におたずねください。■セーフティ・サポートカー-S<ワイド>(サポカー-S<ワイド>)は、政府が事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。全ての年代の方にお勧めしていますが、高齢者の方には多いペダル踏み間違い事故を引きにくくする装置なども備えていますので、高齢者の管理には特にお勧めしています。詳しくはホームページをご覧ください。 <https://sport.daihatsu.co.jp/car/sepo-car/>

リサイクル料金 8,900円

X"Gパッケージ SA III"

Photo:X"Gパッケージ SA II"(2WD)。
ボディカラーはブラックマイカメタリック(X07)。



X"Lパッケージ SA III"

Photo:X"Lパッケージ SA II"(2WD)。
ボディカラーはファインブルーマイカメタリック(B67)。



X"SA III" / X

Photo:X"SA II"(2WD)。
ボディカラーのプラムブラウンクリスタルマイカ(R59)はメーカーオプションで32,400円高(消費税込み)。



Photo:X"Gパッケージ SA II"(2WD)。ボディカラーはブラックマイカメタリック(X07)。



		メーカー希望小売価格		消費税抜き		北海道地区メーカー希望小売価格		消費税抜き	
		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
X"Gパッケージ SA III"	2WD	1,474,200円		1,365,000円		1,496,880円		1,386,000円	
	4WD	1,669,680円		1,546,000円		1,669,680円		1,546,000円	
X"Lパッケージ SA III"	2WD	1,350,000円		1,250,000円		1,372,680円		1,271,000円	
	4WD	1,545,480円		1,431,000円		1,545,480円		1,431,000円	
X"SA III"	2WD	1,242,000円		1,150,000円		1,270,080円		1,176,000円	
	4WD	1,442,880円		1,336,000円		1,442,880円		1,336,000円	
X	2WD	1,177,200円		1,090,000円		1,205,280円		1,116,000円	
	4WD	1,378,080円		1,276,000円		1,378,080円		1,276,000円	

*1 Xを除く。 *2 スマートアシストIIIの詳細はP.25-26をご確認ください。 *3 エコカー減税(車種別自動車普及促進税制)による自動車取得税・自動車重量税の軽減率。自動車取得税は2019年9月30日まで、自動車重量税は2021年4月30日まで。詳しくは販売会社におたずねください。 *4 グリーン税制(グリーン化特例)による自動車税の軽減率。対象は、2021年3月31日までの新車新規格登録車。翌年度分の自動車税に適用。詳しくは販売会社におたずねください。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。 ■価格はスペアタイヤレス及タイヤパンク応急修理セットおよびタイヤ交換用工具付の構成です。 ■北海道地区および4WD車の価格には北海道送料が含まれます。 ■送料・送料(消費税を除く)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。 ■オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■自動車リサイクル法(2005年)により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。 ■セーフティサポートカーS<ワイド>(セガカーS<ワイド>)は、政府が事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。全ての年代の方にお勧めしていますが、高齢者の方には多いペダル踏み間違い事故を引き起こす誤作動なども備えていますので、高齢者の皆様には特別にお勧めしています。詳しくはホームページをご覧ください。 <https://dpart.daihatsu.co.jp/oa/saao-ga/>

リサイクル料金 8,900円

MONO TONE



TWO TONE



●標準設定
☆メーカーオプション
-設定なし

	MONO TONE											TWO TONE										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
STYLE	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	☆*5	●	●	-	-	-	-	-	-	-	☆*11	☆*12
CILQ	☆*5	●	☆*5	●	●	●	●	-	●	●	☆*5	●	-	☆*6	☆*7	☆*7	☆*7	☆*7	☆*6	☆*7	-	-
STANDARD	-	●	☆*5	●	●	●	●	●	●	●	☆*5	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*5 ボディカラー-MONO TONE (01, 03, 11) はメーカー希望オプション価格32,400円(消費税抜き30,000円)となります。 *6 ボディカラー-TWO TONE (14, 19) はメーカー希望オプション価格75,600円(消費税抜き70,000円)となります。 *7 アドディショナル-TWO TONE (15~18, 20~22)はメーカー希望オプション価格54,000円(消費税抜き50,000円)となります。 *8 トアミラー色はホワイト(W09)になります。 Photo(01, 14~20):CILQ「G」パッケージ SA II (2WD)。 Photo(02~12):X「L」パッケージ SA II (2WD)。 Photo(13, 21~22):STYLE「SA II」(2WD)。

Grade Guidance グレード差のある主な標準装備

エクステリア

STYLE	"SA III"*	 14インチフルホイールキャップ	 フロントグリル(ホワイト塗装+艶有りブラック塗装)&フロントフォグベゼル付(ホワイト塗装)			 オート電動格納式ドアミラー(ボディ同色*)&ドアミラーターンランプ	 UVカット機能付ガラス(フロントドア)+UVカット機能付スモークガラス(リヤドア/リヤクォーター)
CLIQ	"Gパッケージ SA III"*	 14インチアルミホイール	 フロントグリル(シルバー塗装+艶有りブラック塗装)&LEDフォグランプ	 Bi-Angle LEDヘッドランプ(ロー/ハイビーム・オートレベルリング機能付)+LEDクリアランスランプ	 LED式リヤコンビネーションランプ(クリア)	 オート電動格納式ドアミラー(ボディ同色)&ドアミラーターンランプ	 スーパーUV&IRカット機能付ガラス(フロントドア)+スーパーUVカット機能付スモークガラス(リヤドア/リヤクォーター)
	"SA III"*	 14インチフルホイールキャップ	 フロントグリル(シルバー塗装+艶有りブラック塗装)				 UVカット機能付ガラス(フロントドア)+UVカット機能付スモークガラス(リヤドア/リヤクォーター)
X	"Gパッケージ SA III"*	 14インチアルミホイール		 LEDヘッドランプ(ロービーム・オートレベルリング機能付)		 オート電動格納式ドアミラー(ボディ同色)	 スーパーUV&IRカット機能付ガラス(フロントドア)+スーパーUVカット機能付スモークガラス(リヤドア/リヤクォーター)
	"Lパッケージ SA III"*	 14インチフルホイールキャップ	 フロントグリル(シルバー塗装)	 マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベルリング機能付)	 LED式リヤコンビネーションランプ	 オート電動格納式ドアミラー(ブラックマイカメタリック*)	 UVカット機能付ガラス(フロントドア)+UVカット機能付スモークガラス(リヤドア/リヤクォーター)
	"SA III"*						 UVカット機能付ガラス(フロントドア)+グリーンガラス(リヤドア/リヤクォーター)

*1. 衝突回避支援システム「スマートアシストIII」とコーナーセンサーが標準装備となります。 *2. ボディカラーのツートーンカラーを選択した場合、ホワイト(W00)になります。 *3. X"SA III"にパノラマモニター対応純正
 → UV(紫外線) → IR(赤外線) → スーパーUV&IRカット機能付ガラス → スーパーUVカット機能付スモークガラス → UVカット機能付ガラス → UVカット機能付スモークガラス ●写真はイメージです。

Pockets 全車標準装備の収納 ■写真はX"Lパッケージ SA III"(2WD)



フロントセンターアームレスト(ボックス付) グローブボックス(助手席) センターロアボックス カップホルダー(前席:ワンタッチ式オートオープン)

Pack Option パックオプション





●写真はイメージです。
スタイルアップパック [STYLE"SA III"コーナーオプション]
スーパーUVカットパック [CLIQ"SA III", X"パッケージ SA III"コーナーオプション]
ドレスアップパック [CLIQ"コーナー SA III"コーナーオプション]


- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. スーパーUV&IRカット機能付ガラス(フロントドア)+スーパーUVカット機能付スモークガラス(リヤドア/リヤクォーター) | 2. LEDフォグランプ | 1. スーパーUV&IRカット機能付ガラス(フロントドア)+スーパーUVカット機能付スモークガラス(リヤドア/リヤクォーター) | 1. LEDフォグランプ(イルミランプ付) |
| | 3. メッキシフトレバーボタン | | |
| | 4. メッキインナーハンドル | | |
| | 5. 14インチアルミホイール | | |

インテリア

その他

 ドアアウトターハンドル (シルバー塗装)	 ワレタン3本スポーク ステアリングホイール(メッキ オーナメント/シルバー加飾付)	 白発光式2眼メーター (タコメーター/ シルバー&マゼンタ 加飾付)	 エアコンレジスター/ オーディオパネル加飾 (シルバー+マゼンタ) &メッキエアコンレジスターノブ	 オートエアコン(プッシュ式/ シルバー+スイッチパネル) &エアコンパネル加飾(ウォームグレー) &メッキシフトベゼル	 インナードアハンドル	インパネアッパーボックス (助手席)/センタートレイ ・オートライト ・アシストグリップ (助手席/後席左右)
 ドアアウトターハンドル (シルバー塗装)	 ワレタン3本スポーク ステアリングホイール(メッキ オーナメント/シルバー加飾付)	 白発光式2眼メーター (タコメーター/ シルバー&マゼンタ 加飾付)	 エアコンレジスター/ オーディオパネル加飾 (シルバー+カッパー) &メッキエアコンレジスターノブ	 オートエアコン (プッシュ式/ ピアノブラック調スイッチパネル) &エアコンパネル加飾 (ピアノブラック調) &メッキシフトベゼル ■写真はCLUG/メーカー25A E.	 メッキインナードアハンドル	・メッキシフトレバーボタン ・インパネアッパーボックス (助手席)/センタートレイ ・オートライト ・リヤスピーカー ・アシストグリップ (助手席/後席左右)
 ドアアウトターハンドル (ボディ同色)	 ワレタン3本スポーク ステアリングホイール(メッキ オーナメント/シルバー加飾付)	 単眼メーター	 エアコンレジスター/ オーディオパネル加飾 (ピアノブラック調+シルバー) &メッキエアコンレジスターノブ	 オートエアコン (プッシュ式/ シルバー+スイッチパネル)	 メッキインナードアハンドル	・メッキシフトレバーボタン ・インパネロングアッパー トレイ(助手席) ・オートライト ・リヤスピーカー ・アシストグリップ (助手席/後席左右)
 ドアアウトターハンドル (ブラックマイカメタリック)	 ワレタン3本スポーク ステアリングホイール(メッキ オーナメント加飾付)	 単眼メーター	 エアコンレジスター/ オーディオパネル &エアコンレジスターノブ	 マニュアルエアコン (ダイヤル式)	 インナードアハンドル	・インパネロングアッパー トレイ(助手席) ・アシストグリップ (助手席)

ナビ装着用アップグレードパックを選択した場合、ドアミラー色がボディ同色となります。



ドアポケット&ボトルホルダー(フロント/リヤ) フルハンドルポケット(フロント/リヤ) 助手席シートバックポケット ショッピングフック(フロント)



2. シート表皮(レザー調×ファブリック(ウォームグレースタッチ))
3. 本革インパネセンターシフト(シルバー加飾付)
4. 15インチアルミホイール



パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック
【Xを除く全車にメーカーオプション】
1. パノラマモニター(フロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ)
2. ステアリングスイッチ(オーディオ操作用)
■ナビ本体は含まれません。別途、ディーラーオプションの純正ナビの装着
が必要です。 ■カメラが映し出す範囲は限られています。必ず車両周辺
の安全を直接確認してください。



純正ナビ装着用アップグレードパック
【全車にメーカーオプション】
1. バックカメラ
2. ステアリングスイッチ(オーディオ操作用)
■ナビ本体は含まれません。別途、ディーラーオプションの純正ナビの装着
が必要です。 ■カメラが映し出す範囲は限られています。必ず車両周辺
の安全を直接確認してください。

■写真は機能説明のため異なるランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■価格等の詳しい設定は、P.35-36の主要装備一覧表をご覧ください。

ブーン主要装備一覧表

標準装備 (青) メーカーオプション(車種ご注文時に指定ください) (黄)

グレード	STYLE "SA II"	CILQ		X		
		"0パッケージ SA II"	"SA II"	"0パッケージ SA II"	"1パッケージ SA II"	"SA II"
オート電動格納式ドアミラー(キーフリー連動)	ボディ同色※1	ボディ同色			ブラックマイカメタリック※2	
ドアアウターハンドル		シルバー塗装		ボディ同色		ブラックマイカメタリック
フロントグリル	ホワイト塗装+ 艶有りブラック塗装	シルバー塗装+ 艶有りブラック塗装		シルバー塗装		
フロントバンパー	STYLE専用・フォグベゼル付(ホワイト塗装) カラード					
リヤバンパー	STYLE専用リヤリアフレクター付(シルバー塗装) カラード・リヤリアフレクター付					
エアフラップ(フロント)&エアスパッツ(リヤ)		2WD				
ピラーブラックアウト	※3					
リヤクォーターパネル(メタリックブラック塗装)						
ウインドシールド	LIV&IRカット機能付	※4				
グリーンガラス	LIVカット機能付	※5				
フロントドア ガラス	スーパーUV&IRカット機能付	★A		★B		★B
リヤドア/ リヤクォーター ガラス	スーパーUV&IRカット機能付 LIVカット機能付 グリーンガラス	★A		★B		★B
バックドア ウインドウガラス	LIVカット機能付 グリーンガラス					
Bi-Angle LEDヘッドランプ(ロー/ハイビーム・ オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ						
LEDヘッドランプ(ロービーム・オートレベリング機能付)					64,800円 (消費税抜き61,000円)	
マルチフレクター・ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)						
LEDフォグラмп(イルミランプ付)		★C				
LEDフォグラмп	★A			21,600円(消費税抜き20,000円)		
ドアミラーターンランプ						
LED式リヤコンビネーションランプ			クリア			
[STYLE]エンブレム(フロントフェイス)						
グレードエンブレム(バックドア)	STYLE		CILQ			

全車標準装備 ●リヤスポイラー ●リヤウインドウデフォグガー ●ルーフアンテナ(可倒式) ●LED式ハイマウントストップランプ

シート表皮	レザー調×ファブリック(ウォームグレースッチ) ファブリック(STYLE用スエード調トリコット) ファブリック(CILQ用スエード調トリコット) ファブリック(ジャージ)		★C			
フロントベンチシート						
フロントセンターアームレスト(ボックス付)						
リヤシート機構	6:4分割可倒式 一体可倒式					
ステアリング ホイール	革巻3本スポーク(メッキオーナメントシルバー加飾付) アルカン3本スポーク(メッキオーナメントシルバー加飾付) ウレタン3本スポーク(メッキオーナメント加飾付)					
エアコンパネル加飾	ウォームグレー			ピアノブラック調		
インパネ	本革(シルバー加飾付)		★C			
センターシフト	ウレタン					
メッキシフトベゼル						
メッキシフトレバーボタン	★A					
白発光式2眼メーター(タコメーター・シルバー&マゼンタ加飾付)						
単眼メーター						
マルチインフォメーションディスプレイ (アイドリングストップ時間・アイドリングストップ積算時間・ ODOトリップ・平均燃費・外気温・航続可能距離)						
デジタルクロック						
メッキインナードアハンドル	★A					
エアコンレジスター/オーディオパネル加飾	シルバー+マゼンタ			シルバー+カッパー		ピアノブラック調+シルバー
メッキエアコンレジスターノブ						
運転席シートリフター						※6
インパネアッパーボックス(助手席)/センタートレイ						
インパネロングアッパートレイ(助手席)						
カップホルダー(前席)フリップ式オートオープン)						
フロントドアポケット(ボトルホルダー付)						
リヤドアポケット(ボトルホルダー付)						
助手席シートアンダートレイ						※6
助手席シートバックポケット						
ショッピングフック(フロント)						
サンバイザー(バニティミラー(運転席/助手席)& チケットホルダー(運転席)付)						
アシストグリップ				助手席/後席左右		助手席※6
上下調整式ヘッドレスト						
リヤヘッドレスト						
デッキボックス	※7					

全車標準装備 ●足踏式パーキングブレーキ ●エコインジケーター ●フロントパーソナルランプ ●グローブボックス(助手席) ●センターロアボックス ●防眩ルームミラー ●スカッフプレート ●アクセサリーソケット ●フットレスト ●プルハンドルポケット(フロント/リヤ)

グレード	STYLE "SA II"	CILQ				X							
		"Gパッケージ SA II"		"SA II"		"Gパッケージ SA II"		"Lパッケージ SA II"		"SA II"			
衝突回避支援システム*スマートアシストII*(衝突回避支援 ブレーキ機能(対車両・対歩行者)、衝突警報機能(対車両・ 対歩行者)、車線逸脱警報機能、誤発進抑制制御機能(前方・ 後方)、先行車発進お知らせ機能、オートハイビーム)													
コーナーセンサー(フロント/リヤ、接近お知らせ表示付)													
エアバッグ	SRSサイドエアバッグ(運転席/助手席)& SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席) (リヤシートベルトプリテンショナー& フォースリミッター付)	2WD 58,320円 (消費税抜き54,000円)※8	4WD 68,800円(消費税抜き46,000円)				52,920円 (消費税抜き49,000円)※6						
	デュアルSRSエアバッグ(運転席/助手席)	4WD 49,680円 (消費税抜き46,000円)											
VSC&TRC													
ヒルホールドシステム													
エマージェンシーストップシグナル													
windシールドディファイサー		2WD※9 4WD	2WD※9 4WD	2WD※9 4WD	2WD※9 4WD	2WD※9 4WD	2WD※9 4WD	2WD※9 4WD	2WD※9 4WD	2WD※9 4WD	2WD※9 4WD	2WD※9 4WD	
リヤ3点式ELRシートベルト(全席)													
フロント側気ワイパー			車速感応式			車速感応式							
リヤワイパー(リバース連動/間欠)													14,040円(消費税抜き13,000円)

全車標準装備 ●衝突安全ボディ(TAF) ●シートベルト締め忘れ警告灯(全席)+ブザー(前席) ●プリテンショナーフォースリミッター機構付フロント3点式ELRシートベルト
●SOFIX対応チャイルドシート固定バー&トップテザーアンカー(リヤ左右席) ●パーキングブレーキ解除忘れ防止ブザー ●燃料残量警告灯 ●ABS(EBD機能付)

グレード	オプション	シルバー				ブラック				シルバー			
		2WD	4WD	2WD	4WD								
エアコン	オート(プッシュ式) マニュアル(ダイヤル式)												
キーフリーシステム(イモビライザー(国土交通省認可品) 機能付)リクエストスイッチ(運転席/助手席/バックドア) アンサーバック機能付)													
プッシュボタンスタート													
オートライト													
運転席シートヒーター		2WD※9 4WD											
室内補助ヒーター		2WD※9 4WD											
リヤヒーターダクト		2WD※9 4WD											

全車標準装備 ●電動パワーステアリング ●パワーウィンドウ(運転席換気込み防止機構付・全席スイッチ制御付) ●パワードアロック(全ドア連動) ●チルトステアリング
●フェルリッドオープナー ●クリーンエアフィルター

オーディオレス(16cmフロントスピーカー付) ※10													
リヤスピーカー													
パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック(ステアリング スイッチ(オーディオ操作用)、フロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ トップ&フロントビュー/フロントワイドビュー/レフト&ライトサイドビュー/ トップ&リヤビュー/リヤワイドビュー/リヤワイドビュー) ※2※11※12※13													★D
純正ナビ装着用アップグレードパック(バックカメラ、 ステアリングスイッチ(オーディオ操作用)) ※11 ※12※13													★E
15インチアルミホイール			★C										
14インチアルミホイール		★A			43,200円 (消費税抜き40,000円)								
14インチフルホイールキャップ													
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ													
スタビライザー(フロント/リヤ)													2WD
タイヤパンク応急修理セット ※7													
スペアタイヤ(応急用14インチタイヤ) ※7													10,800円(消費税抜き10,000円)
寒冷地仕様 ※14													2WD 22,680円(消費税抜き21,000円)※9 4WD

- ※1. ボディカラーのツートーンカラーを選択した場合、ドアミラー色がホワイト(W09)になります。
- ※2. X"SA II"にパノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパックを選択した場合、ドアミラー色がボディ同色となります。
- ※3. ボディカラーのブラックマイカメタリック(X07)を選択した場合、ボディ同色となります。
- ※4. 寒冷地仕様、4WD車を選択した場合、windシールドディファイサーが装着され、IRカット機能は非装着となります。
- ※5. 寒冷地仕様、4WD車を選択した場合、windシールドディファイサーが装着されます。
- ※6. SRSサイドエアバッグ(運転席/助手席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)を選択した場合、運転席シートリフター、助手席シートアンダートレイ、アシストグリップ(後席左右)が装着されます。
- ※7. スペアタイヤ(応急用14インチタイヤ)を選択した場合、タイヤパンク応急修理セット、デッキボックスは非装着となります。
- ※8. 2WD車でSRSサイドエアバッグ(運転席/助手席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)を選択した場合、運転席シートヒーターが装着されます。また、寒冷地仕様を同時装着した場合、寒冷地仕様にも運転席シートヒーターが含まれるため、合計金額は72,360円(消費税抜き67,000円)となります。
- ※9. 運転席シートヒーター、windシールドディファイサー、室内補助ヒーター、リヤヒーターダクトは寒冷地仕様に含まれております。
- ※10. オーディオ等取付の際は、別途取付部品が必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。
- ※11. 字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。 ※12. 純正以外のナビゲーションを装着した場合の動作保証は致しかねます。
- ※13. パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック、「純正ナビ装着用アップグレードパック」の同時装着はできません。
- ※14. 寒冷地仕様は寒冷地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区および4WD車には寒冷地仕様が標準装備となります。

バックオプション (黄) メーカーオプション(車両ご注文時にご指定ください)


★A. スタイルアップパック 88,560円(消費税抜き82,000円)	●スーパーUV&IRカット機能付ガラス(フロントドア) ●スーパーUVカット機能付スモークドガラス(リヤドア/リヤクォーター) ●LEDフォグランプ ●メッキシフトレバーボタン ●メッキインナードアハンドル ●14インチアルミホイール
★B. スーパーUVカットパック 23,760円(消費税抜き22,000円)	●スーパーUV&IRカット機能付ガラス(フロントドア) ●スーパーUVカット機能付スモークドガラス(リヤドア/リヤクォーター)
★C. ドレスアップパック 50,760円(消費税抜き47,000円)	●LEDフォグランプ(イルミランプ付) ●シート表皮(レザー調×ファブリック(ウォームグレーステッチ)) ●本革インパネセンターシート(シルバー加飾付) ●15インチアルミホイール
★D. パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック 45,360円(消費税抜き42,000円)	●パノラマモニター(フロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ) ●ステアリングスイッチ(オーディオ操作用)
★E. 純正ナビ装着用アップグレードパック 29,160円(消費税抜き27,000円)	●バックカメラ ●ステアリングスイッチ(オーディオ操作用)

■メーカーオプションは組み合わせによって装着できない場合があります。詳しくは販売会社におたずねください。
■価格はメーカー希望オプション価格(消費税込み)で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。

ブーン主要諸元表


駆動方式	2WD					4WD				
	STYLE "SA II"	CLD		X		STYLE "SA II"	CLD		X	
グレード	リフトアップ "SA II"	"SA II"	リフトアップ "SA II"	リフトアップ "SA II"	"SA II"	リフトアップ "SA II"	"SA II"	リフトアップ "SA II"	リフトアップ "SA II"	"SA II"
車名・型式	ダイハツ5BA-M700S					ダイハツ5BA-M710S				
車種記号	CVTインパルスセンターシフト					CVTインパルスセンターシフト				
寸法・重量	★全長		★全幅		★全高	★全長		★全幅		★全高
	3,680		3,650		3,680	3,680		3,650		3,650
	mm		mm		mm	1,665		1,525		1,525
	mm		mm		mm	1,975		1,975		1,975
	mm		mm		mm	1,420		1,420		1,420
	mm		mm		mm	1,270		1,270		1,270
ホイールベース	2,490					2,490				
トレッド	1,465*		1,475*		1,465*		1,465*		1,465*	
	mm		mm		mm		mm		mm	
最低地上高	150					150				
車両重量	910					960				
乗員定数	5					5				
車両総重量	1,185					1,235				
性能	燃料消費率 (国土交通省審査値)		JC08モード		26.0		24.4		24.4	
	km/L		km/L		km/L		km/L		km/L	
	WLTCモード		WLTCモード		21.0		19.0		19.0	
	km/L		km/L		km/L		km/L		km/L	
	WLTCモード		WLTCモード		17.4		15.7		15.7	
	km/L		km/L		km/L		km/L		km/L	
	WLTCモード		WLTCモード		22.6		20.4		20.4	
	km/L		km/L		km/L		km/L		km/L	
	WLTCモード		WLTCモード		22.6		20.5		20.5	
	km/L		km/L		km/L		km/L		km/L	
主要燃費向上対策	自動降圧機構 CVT、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、アイドルストップ装置、オルタネータ田生制御									
最小回転半径	4.6*									
エンジン	1KR-FE型									
種類	水冷直列3気筒12バルブDOHC構造									
総排気量	996									
内径×行程	71.0×83.9									
圧縮比	12.5									
最高出力(ネット)	51(69)/6,000					51(69)/6,000				
最大トルク(ネット)	92(9.4)/4,400					92(9.4)/4,400				
	kW (PS)/rpm					kW (PS)/rpm				
	N·m (kg·m)/rpm					N·m (kg·m)/rpm				
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)									
使用燃料及びタンク容量	L					L				
駆動方式	FF(前2輪駆動)					FF(前2輪駆動)				
トランスミッション	自動降圧機構 CVTインパルスチェンジシフト					自動降圧機構 CVTインパルスチェンジシフト				
ミッション	3速直1段2軸形(ロックアップ機構付)					3速直1段2軸形(ロックアップ機構付)				
変速比	前進					前進				
	後進					後進				
	3.927-0.628					3.927-0.628				
	2.230					2.230				
最終減速比	4.272					4.523				
ステアリング形式	ラック&ピニオン					ラック&ピニオン				
ブレーキ形式	前: 後:					前: ベンチレーテッドディスク 後: リーディングトレーリング				
駐車ブレーキ	機械式後2輪制動					機械式後2輪制動				
サスペンション形式	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング					マクファーソン・ストラット式コイルスプリング				
	トーションビーム式コイルスプリング					トーションビーム式コイルスプリング				
タイヤ	165/65R14*									

※「カーボンフットプリント(環境対応車普及促進法)適合車」は、この車種に適合する車種が定められています。詳しくは環境対応車普及促進法に定められています。適合車種は2019年9月30日まで、自動車の燃費は2021年4月30日まで。★「グリーン税制(グリーン優待)」に適合し、ご購入の際の自動車税についてグリーン税制(グリーン優待)による軽減措置が受けられます。(2021年3月31日までの新車取得車種も対象。) ※「グリーン購入法」等に基づき「環境配慮製品等」および「環境対応車」の基準に適合しています。詳しくは販売店におたずねください。 ※「CLD」は「リフトアップ」の1.5インチアルミホイール(リフトアップパッケージ)を装着した場合は、トレッドが1,455mm、フロントが1,465mm(4WD車は1,435mm)、最小回転半径が4.7mとなります。タイヤサイズは175/55R15となります。 ※2、「国産」による環境配慮製品の取扱いに関する法律。 ※3「内」は従来の表示で表示されています。 ※燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エコノミー運転等)に応じて燃料消費率は異なります。 ※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的に使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定し、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ※DWT™、「キーフリーシステム」、eco IDLE™、スマートアシストはダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ※「EFI」、「VSC」、「TRC」はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。(使用許諾済) ※道路運送車両法による自動車型式指定申請商標 ※製造事業者:ダイハツ工業株式会社



人とクルマと自然が、いつまでもいい関係でいられるように。ダイハツは、生産、物流・販売、走行、廃棄に至るすべての段階で、「人」と「環境」に配慮したクルマづくりをめざしています。クルマそのものの低燃費化、低公害化を高次元で実現することはもちろん、ダイハツ工業全体でISO14001*1の認証を取得するなど、さまざまな角度から環境保全対策を推進しています。

Eco-VAS^{®2}/LCA^{®3}による環境負荷の削減。ダイハツでは2006年からEco-VASを導入し、環境負荷物質、リサイクル、LCA等の6つの環境目標を設定して開発を進めています。LCAでは素材製造から生産、走行、廃棄に至るライフサイクルすべてにおけるエネルギーの使用量や、CO₂などの環境への排出を評価し削減に努めています。



NMHC: 多メタン炭水素系(Non Methane Hydrocarbons) PM: 粒子状物質 (Particulate Matter) SOx: 硫黄酸化物 (Sulfur Oxide) NOx: 窒素酸化物 (Nitrogen Oxide) ※自動車燃費表示(10万km(10年)を、JC08モードで走行した場合の燃費です。 ※ダイハツでは、LCAにより相対的な環境メリットを確保することを目指しています。評価結果は指標として示します。また、CO₂はtonレベル、それ以外の項目はkgレベルで表示されていますので、両者を併せて示しています。

*1: 環境標準化機構(ISO)が1996年に制定したマネジメント(EMS)の国際規格。環境負荷を継続的に削減できるシステムを構築した企業、商品等の組織などに認証が与えられます。 ※2: Eco-VAS=Eco-Vehicle Assessment System(自動車環境総合評価システム) ※3: LCA=Life Cycle Assessment ※4: 国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エコノミー運転等)に応じて燃料消費率は異なります。 ※5: 国土交通省が定めている燃費目標値。 ※6: WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的に使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定し、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ※7: JC08モード走行。 ※8: DWT™ Global Warning Potential (環境温暖化活動) ※9: フロンガスは、2023年度までにGWP150以下(対象の燃費率における燃費1リットル当たりの燃費平均値)にすることを、製造メーカーに求められています。

環境負荷物質の低減。乗車時に漏出する恐れがある環境負荷物質(鉛、水銀、六価クロム、カドミウム)の削減は、日本自動車工業会(自工会)の目標を達成しています。

項目	車種	5BA-M700S		5BA-M710S	
		GLSE	GLNE	GLSE	GLNE
エンジン	型式	1KR-FE型			
	燃料供給装置	EFI			
	駆動方式	前駆レギュラーガソリン			
駆動装置	駆動方式	2WD		4WD	
	変速機	CVT			
燃費性能	燃料消費率	26.0	24.4	24.4	24.4
	CO ₂ 排出量 (g/kWh)	83	85	85	85
	安全・燃費基準 ※9 達成	2020年燃費基準+10%	2023年燃費基準達成		
	安全・燃費基準 ※9 達成	21.0	19.0	19.0	19.0
排出ガス	市街地モード (g/kWh)	17.4	15.7	15.7	15.7
	郊外モード (g/kWh)	22.6	20.4	20.4	20.4
	高速道路モード (g/kWh)	22.6	20.5	20.5	20.5
	総合モード (g/kWh)	22.6	20.5	20.5	20.5
有害物質	鉛	0.0	0.0	0.0	0.0
	水銀	0.0	0.0	0.0	0.0
	六価クロム	0.0	0.0	0.0	0.0
	カドミウム	0.0	0.0	0.0	0.0
その他	環境対応車普及促進法適合車	○			
	グリーン購入法適合車	○			
適合基準	適合基準	国土交通省燃費基準 76g/kWh			
	適合基準	JIS C 154a (1,450km/h/75g)			
環境負荷	CO ₂ 削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	PM削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	NOx削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	SOx削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	カドミウム削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	鉛削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
	水銀削減率	国土交通省燃費基準達成(2020年1月以降燃費率)			
環境負荷	六価クロム削減率	国土交通省燃費基準達成(2			

Let's Select! Your Only Style.
ディーラーオプション

個性を加えるコーディネートアイテムや、純正ナビも多数ご用意。

shine your STYLE unisex

シンプルだけど、実はこだわってる。
甘すぎないけど、ちょっとかわいい。
これいいね!をプラスして、
自分らしいスタイルを輝かせる
眩きのこないコーディネート。



decorate your CILQ Premium



make your CILQ SPORTY



詳しくは、別冊の「ブーン アクセサリー カタログ」もご覧ください。

●スタンダードナビ
安心ドラレコプラン

ワイドスタンダードメモリーナビ



●ドライブレコーダー
(ナビ連動モデル)



※前に進出した画面で再生 ナビ画面からお手軽に記録

取付には別途(DTV&GPS)
アンテナセット、取付部品、
取付費が必要となります。
詳しくは販売会社へお問い
合わせください。

■その他ナビ、オーディオを
豊富にご用意しております。
詳しくは、別冊の「ブーン ナビ
&オーディオ カタログ」を
ご覧ください。



らしく、ともに、軽やかに

Light YOU up

—— ブランドビジョン ——

ダイハツグループは、世界中の一人ひとりが
自分らしく、軽やかに輝くモビリティライフを広げます。



本カタログに記載の価格は、消費税8%に基づく価格です。

お問い合わせ、ご相談はお近くの販売会社または、下記お客様コールセンターまで。

ダイハツお客様コールセンター

フリーコール ☎0800-500-0182

受付時間 平日9:00~19:00、土日・祝日9:00~17:00
〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1-1

弊社におけるお客様の個人情報の取扱いについては、
ダイハツ工業株式会社ホームページにて掲載しております。
(http://www.daihatsu.co.jp/privacy/index.htm)

ダイハツがおすすめするカーライフサポート商品



定期点検とメンテナンスを
おトクな価格でパッケージ



ダイハツ残価設定型クレジット

- 月々のお支払いが軽くなります
- クレジット返還時、ライフスタイルに合わせた
利率にお変更もできます



お客様のニーズに合わせた3つの
自動車保険プランをご用意



ポイントがたまって使える
おトクなカード

初年度年会費無料(レギュラーカードのみ)



- 一部お取り扱いをしていない場合がございます。
- 詳しくはお近くのダイハツ販売会社までお問い合わせください。

ダイハツ純正メンテナンス品のご紹介

アミックスエンジンオイル

■ダイハツ車の性能を十分に発揮するよう特別調製された純正オイルです。



eco IDLE付車専用バッテリー

■eco IDLE付車専用として、エコ発電制御に適した専用バッテリーです。



アミックスCVTフルード

■ダイハツ車のCVT専用フルードです。



保証制度の充実

保証には〈一般保証〉と〈特別保証〉があります。

いずれも期間と走行距離に応じて、あなたの愛車をお守りいたします。

〈一般保証〉新車登録から3年間、またはその期間内の6万kmまで。

〈特別保証〉新車登録から5年間、またはその期間内の10万kmまで。

※詳しい保証内容につきましては、保証書あるいは販売会社にてご確認ください。

- シートベルトはしっかりと、お子様にはチャイルドシート。
- このカタログの仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 写真は撮影条件、印刷インキの性質などから、実際の色とは異なって見えることがあります。
- 一部の写真は合成です。
- 写真の背景はハムロニ合成です。
- 交通法規を守り安全運転に心がけましょう。
- 本カタログの内容は2019年4月現在のものです。

